



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2014 № 2229-адм

О принятии в муниципальную казну города Смоленска движимого имущества

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 43-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 27.04.2007 № 546, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», постановлением Администрации города Смоленска от 26.07.2012 № 1335-адм «О ведении Реестра муниципального имущества города Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска, принимая во внимание обращение муниципального казенного учреждения «Строитель» от 10.11.2014 № 2186/14,

Администрация города Смоленска постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Строитель» (М.Ю. Серов) снять с бухгалтерского учета и передать по актам приема-передачи Администрации города Смоленска движимое имущество на сумму 83 343 606 (Восемьдесят три миллиона триста сорок три тысячи шестьсот шесть) рублей 30 копеек, указанное в приложении к постановлению.

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Смоленска (О.Л. Кашпар):

2.1. Принять в муниципальную казну города Смоленска движимое имущество, указанное в приложении к постановлению.

2.2. Включить в Реестр муниципального имущества города Смоленска движимое имущество, указанное в приложении к постановлению.

3. Отделу учета и отчетности Администрации города Смоленска (Н.Н. Гербетова) принять к бухгалтерскому учету движимое имущество, указанное в приложении к постановлению.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска осуществить мероприятия по определению организации по обслуживанию движимого имущества, указанного в приложении к постановлению.

5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
города Смоленска

Н.Н. Алашеев

Приложение

к постановлению Администрации
города Смоленска

от 22.12.2014 № 2229-004

Перечень движимого имущества, принимаемого в муниципальную казну
города Смоленска

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость (руб.)
1	2	3
1	Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Большая Советская, дом 20 (щит ППНО, установленный на фасаде дома 18/18 и запитанный от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ кабелем марки ВВГ 3х10 L=35 м, подвешенным на тросе и далее до щита, проложенным в кабельном канале; 6 светильников под две маталлогалогенные лампы 35 Вт и 70 Вт, 2 светильника 14 Вт, 16 светильников 35 Вт, 8 светильников 16 Вт, 2 светильника 33 Вт, установленные на фасаде дома; заземляющее устройство щита ППНО)	1 467 246,28
2	Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Дзержинского, дом 2 (щит наружного освещения ППНО, установленный на фасаде здания 18/18, кабели марки ВВГ нг 4х10, 3х2,5, светильники: 8 шт. - 70Вт, 28 шт. – 26 Вт, 42 шт. – 33 Вт, установленные на фасаде здания; кабель ВВГ нг, проложенный в кабельном канале по фасаду здания; заземляющее устройство ППНО)	2 475 083,10
3	Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Большая Советская, дом 18/18 (щит ППНО, установленный на фасаде дома и запитанный от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ кабелем марки ВВГ 3х10 L=48 м, подвешенным на тросе и далее до щита, проложенным в кабельном канале; 34 светильника 26 Вт, 44 светильника 26 Вт, 28 светильников 33 Вт, 5 светильников 14 Вт, установленные на фасаде дома; заземляющее устройство щита ППНО)	2 934 975,12
4	Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Большая Советская, дом 28/16 (щит наружного освещения ППНО, установленный на фасаде здания, кабель марки ВВГ нг 4х10, светильники: 12 шт. – 51 Вт, 53 шт. – 33 Вт, 2 шт. – 70 Вт, заземляющее устройство ППНО, силовые и питающие сети групп, проложенные по фасаду здания в кабель-каналах и ПВХ-гофротрубе)	2 422 653,34
5	Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Большая Советская, дом 16/17 (щит наружного освещения, установленный на фасаде здания, запитанный подвешенным на тросе от опоры № 2 кабелем ВВГ 4х10 мм ² ; 14 светильников 16 Вт, 6 светильников 33 Вт, 22 светильника 26 Вт, 22 светильника 33 Вт, установленные на фасаде здания; кабель ВВГ нг 5х1,5 мм ² , проложенный в кабельном канале по фасаду здания; заземляющее устройство ППНО)	2 175 905,90

1	2	3
6	<p>Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Глинки, дом 3 (щит наружного освещения ППНО, установленный в щитовой здания; светильники: 28 шт. – 41 Вт, 44 шт. – 34 Вт, 24 шт. – 70 Вт, OS-1 - 24 шт., 4 шт. – 30 Вт, 16 шт. – 41 Вт, 4 шт. – 45 Вт, 8 шт. – 14 Вт, провод ПВС 4x1,5 мм², кабель марки ВВГ нг 4x10 мм²; 5x1,5 мм, проложенные в кабельном канале 17x25 и гофротрубе по фасаду здания, щиты наружного исполнения ЩУ-К, ЩУ-Б в сборе, установленные на фасаде здания, заземляющее устройство ППНО, ЩУ-К, ЩУ-Б)</p>	5 913 528,76
7	<p>Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Ленина, дом 7/2 (щит ППНО, установленный на фасаде дома 7/2 и запитанный от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ кабелем марки ВВГ 4x10 L=60 м, подвешенным на тросе и далее до щита, проложенным в кабельном канале; 67 светильников 51 Вт, 52 светильника 33 Вт, 60 светильников 26 Вт, 8 светильников 14 Вт, 16 светильников 16 Вт, 8 светильников 30 Вт, установленные на фасаде дома; заземляющее устройство щита ППНО)</p>	5 973 931,78
8	<p>Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Большая Советская, дом 24 (щит наружного освещения ППНО, установленный на фасаде здания; кабель марки ВВГ нг 4x10, светильники: 8 шт. – 150 Вт, 11 шт. – 150 Вт, 17 шт. – 70 Вт, заземляющее устройство ППНО, силовые и питающие сети групп, проложенные по фасаду здания в кабель-каналах и ПВХ-гофротрубе)</p>	1 749 530,60
9	<p>Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Дзержинского, дом 5 (щит наружного освещения ППНО, установленный на фасаде здания, кабели марки ВВГ нг 4x10, 5x1,5, 3x1,5; 17 светильников 33 Вт, 2 светильника 26 Вт, 16 светильников 33 Вт, 5 светильников 16 Вт, лента LT-5050-60 3000K L=1,2 м – 10 шт., 11 светильников 70 Вт, установленные на фасаде здания; кабель ВВГ нг, проложенный в кабельном канале по фасаду здания; заземляющее устройство ППНО)</p>	2 034 672,88
10	<p>Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Дзержинского, дом 7 (щит наружного освещения ППНО, установленный на фасаде здания, кабели марки ВВГ нг 4x10, 5x1,5, 3x1,5; светильники: 11 шт. – 33 Вт, 41 шт. – 33 Вт, лента LT-5050-60 3000K L=1,2 м – 10 шт., установленные на фасаде здания; кабель ВВГ нг, проложенный в кабельном канале по фасаду здания; заземляющее устройство ППНО)</p>	2 044 497,56
11	<p>Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Глинки, дом 4 (щит наружного освещения ППНО, установленный на фасаде здания; светильники: 2 шт. – 41 Вт, 116 шт. – 21 Вт, 42 шт. – 29 Вт, заземляющее устройство ППНО, силовые и питающие сети групп, проложенные по фасаду здания в кабель-каналах и ПВХ-гофротрубе)</p>	3 651 530,12

1	2	3
12	Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Дзержинского, дом 9 (щит наружного освещения ППНО, установленный на фасаде здания, кабели марки ВВГ нг 4x10, 5x1,5, 3x1,5, 4 светильника – 26 Вт, 42 светильника – 33 Вт, 34 светильника – 33 Вт, 6 светильников – 14 Вт, 22 светильника – 70 Вт, 33 светильника, лента LT-5050-60 3000К L=0,8 м – 14 шт., лента LT-5050-60 3000К L=1,6 м – 2 шт., установленные на фасаде здания, кабель ВВГ нг, проложенный в кабельном канале по фасаду здания; заземляющее устройство ППНО)	3 474 797,98
13	Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Дзержинского, дом 12 (щит наружного освещения ППНО, установленный на фасаде здания, кабели марки ВВГ нг 4x10, 5x1,5, светильники: 11 шт. – 70 Вт, 11 шт. – 26 Вт, установленные на фасаде здания, кабель ВВГ нг, проложенный в кабельном канале по фасаду здания; заземляющее устройство ППНО)	1 292 437,54
14	Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 8 (пункт питания наружного освещения – 1 шт., автоматический выключатель 3-полюсный 10А S200 – 1 шт., выключатель дифф. тока 3-полюсный 16А тип С серия S200 – 1шт., выключатель дифф. тока 4-полюсный 25А 30 мА тип АС серия F200 – 1шт., кабель силовой 4x10 мм ² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 25 м, кабель силовой 5x1,5 мм ² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 130 м, провод 3x1,5 мм ² медный 0,4 кВ гибкий с ПВХ изоляцией – 63 м, провод монтажный 2,5 мм ² медный 0,45 кВ с ПВХ изоляцией – 5 м, провод монтажный 1,5 мм ² медный 0,45 кВ с ПВХ изоляцией – 5 м, коробка – 45 шт., труба ВГП 20 мм – 0,00166 тн., кабель-канал 25x17 – 15 м, соединение на стык 25x17 – 76 шт., угол внешний 25x17 – 85 шт., угол внутренний 25x17 – 90 шт., угол плоский 25x17 – 8 шт., тройник 25x17 – 1 шт., заглушка 25x17 – 3 шт., трубка гибкая легкая с протяжкой ф16 – 63 м, кронштейн индивидуального изготовления – 38 шт., светильник – 32 шт., лампа - 64 шт., светильник с лампой 70 W – 6 шт., декоративная заглушка – 6 шт.)	1 481 364,58
15	Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, ЦПКиО «Лопатинский сад» города Смоленска, памятник Софийскому полку (пункт питания наружного освещения – 1 шт., автоматический выключатель 3-полюсный 6А S200 – 1шт., выключатель дифф. тока 4-полюсный 25А 30 мА тип АС серия F200 – 1шт., автоматический выключатель 1-полюсный 6А S200 – 16шт., DIN-рейка 2000 мм – 1 шт., кабель силовой 5x2,5 мм ² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 90 м, провод 3x1,5 мм ² медный 0,4 кВ гибкий с ПВХ изоляцией – 90 м, провод монтажный 2,5 мм ² медный 0,45 кВ с ПВХ изоляцией – 2 м, труба ВГП ДУ32 мм 2,8 мм – 0,01092 тн., светильник OS-1 70WMH – 12 шт., лампа HQI-E 70W/NDL – 12 шт., опора высотой 4,3 м, окончание тип AS-40W – 4 шт., анкерное устройство Z-40L2500 – 4 шт., система консолей 3+1 – 4 шт., светильник – 4 шт., лампа CDM-T 70W/92 – 4 шт., кронштейн индивидуального изготовления точечный – 4 шт.)	973 900,86

1	2	3
16	<p>Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Дзержинского, Сквер Памяти Героев, памятник 1812 года (пункт питания наружного освещения – 1 шт., автоматический выключатель 3-полюсный 6А S200 – 2 шт., выключатель дифф. тока 4-полюсный 25А 30 мА тип АС серия F200 – 2 шт., автоматический выключатель 1-полюсный 2А S200 – 26 шт., DIN-рейка 2000 мм – 2 шт., кабель силовой 5x2,5 мм² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 145 м, провод 3x1,5 мм² медный 0,4 кВ гибкий с ПВХ изоляцией – 156 м, провод монтажный 2,5 мм² медный 0,45 кВ с ПВХ изоляцией – 2 м, труба ВГП ДУ32мм 2,8 мм – 0,00819 тн., декоративная опора высотой 4,7 м в комплекте с двумя декоративными кронштейнами и двумя светильниками 1.T20.3.28.V17/2 – 6 шт., декоративная опора высотой 4,7 м в комплекте с двумя декоративными кронштейнами и двумя светильниками 1.T20.3.28.V17/3 – 2 шт., светильник с лампой – 8 шт., лампа – 12 шт.)</p>	3 544 174,40
17	<p>Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Бакунина, дом 14 (школа № 28) (пункт питания наружного освещения – 1 шт., кабель силовой 4x10 мм² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 40 м, кабель силовой 5x2,5 мм² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 290 м, провод 3x1,5 мм² медный 0,4 кВ гибкий с ПВХ изоляцией – 90 м, провод монтажный 2,5 мм² медный 0,45 кВ с ПВХ изоляцией – 2 м, труба гибкая легкая с протяжкой ф25 – 250 м, муфта для гибких труб д32 – 5 шт., коробка – 90 шт., труба гибкая легкая с протяжкой ф16 – 90 м, трос – 10 м, линейный светильник – 40 шт., комплект кронштейнов индивидуального изготовления – 57 шт., кронштейн индивидуального изготовления – 29 шт., автоматический выключатель 3-полюсный 6А S200 – 3 шт., выключатель дифф. тока 4-полюсный 25А 30 мА тип АС серия F200 – 3 шт., линейный светильник LEDF00-18(W) 4500K – 17 шт., прожектор LED 7021В 4500K – 26 шт., прожектор LED 7021В3200K – 3 шт., линейный светильник LEDF00-18(W) 3200K – 2 шт.)</p>	1 888 026,76
18	<p>Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Глинки (памятник М.И. Глинке) (автоматический выключатель 1-полюсный 2А S200 – 10 шт., автоматический выключатель 3-полюсный 6А S200 – 1 шт., автоматический выключатель 3-полюсный 10А S200 – 1 шт., пункт питания наружного освещения «Горсвет» - 1 шт., DIN-рейка 2000 мм – 1 шт., выключатель дифф. тока 2-полюсный 25А 30 мА тип АС серия F200 – 4 шт., кабель силовой 5x2,5 мм² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 330 м, кабель силовой 5x4 мм² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 10 м, провод 3x1,5 мм² медный 0,4 кВ гибкий с ПВХ изоляцией – 80 м, провод монтажный 2,5 мм² медный 0,45 кВ с ПВХ изоляцией – 2 м, светильник OS-1 70WMH – 10 шт., лампа HQI-E 70/NDL – 10 шт., опора высотой 4,3 м, окончание тип AS-40W – 4 шт., анкерное устройство Z-40L2500 – 4 шт., система консолей 3+1 – 2 шт., система консолей 2+1 – 2 шт., кронштейн – 4 шт.)</p>	1 010 286,16

1	2	3
19	<p>Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2 (автоматический выключатель 3-полюсный 6А S200 – 1 шт., автоматический выключатель 3-полюсный 10А S200 – 3шт., выключатель дифф. тока 4-полюсный 25А 30МА F200 – 3шт., кабель силовой 4х10 мм² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 45 м, кабель силовой 5х2,5 мм² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 360 м, провод 3х1,5 мм² медный 0,4 кВ гибкий с ПВХ изоляцией – 90 м, провод монтажный 2,5 мм² медный 0,45 кВ с ПВХ изоляцией – 2 м, кабель-канал 25х17 – 44 м, соединение на стык 25х17 – 21 шт., угол внешний 25х17 – 4 шт., угол внутренний 25х17 – 4 шт., кабель-канал 25х30 – 190 м, кабель-канал 40х40 – 2 м, кабель-канал 80х40 – 8 м, угол внешний регулируемый 25х30 – 16 шт., угол внутренний регулируемый – 10 шт., соединение на стык 25х30 – 93 шт., заглушка 25х30 – 2 шт., коробка ELLIO – 60 шт., труба ВГП оцинкованная ДУ32мм 2,8 мм – 0,25935 тн., коробка ответвительная У994 У2 – 35 шт., металлорукав оцинкованный 35мм – 11 м, трубка термоусаживаемая тонкостенная негорючая 60/30 мм – 11 м, светильник с лампой ELFO 1524 4200 К–7 шт., светильник с лампой ELFO 1528 4200 К–14 шт., светильник с лампой ELFO 1524 3200 К–6 шт., лампа CMD-T 70/830 – 6 шт., кронштейн индивидуального изготовления – 54 шт., линейный светильник ILF7-1NW 12-48Н/30 4200 К – 23 шт., комплект кронштейнов индивидуального изготовления – 23 шт., линейный светильник ILF21-1NW 12-48Н/1003200 К – 10шт., комплект кронштейнов индивидуального изготовления – 10 шт.)</p>	2 211 054,16
20	<p>Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Дзержинского, дом 9а (автоматический выключатель 3-полюсный 6А S200 – 1 шт., автоматический выключатель 3-полюсный 10А S200 – 1 шт., выключатель дифф. тока 4-полюсный 25А 30МА F200 – 1 шт., коробка ELLIO – 15 шт., кабель силовой 5х2,5 мм² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 45 м, кабель силовой 4х10 мм² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 20 м, провод 3х1,5 мм² медный 0,4 кВ гибкий с ПВХ изоляцией – 30 м, провод монтажный 2,5 мм² медный 0,45 кВ с ПВХ изоляцией – 1 м, труба гибкая легкая с протяжкой ф32 – 45 м, труба гибкая легкая с протяжкой ф25 – 20 м, пункт питания наружного освещения – 1 шт., труба гибкая легкая д. 16 – 30 м, линейный светильник – 13 шт., комплект кронштейнов индивидуального изготовления – 13 шт.)</p>	715 759,34

1	2	3
21	<p>Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Дзержинского, дом 11</p> <p>(автоматический выключатель 3-полюсный 16А S200 – 1 шт., автоматический выключатель 3-полюсный 25А S200 – 1 шт., выключатель дифф. тока 4-полюсный 25А 30МА F200 – 1 шт., коробка ELLIO – 35шт., кабель силовой 5х2,5 мм² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 120 м, кабель силовой 4х10 мм² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 80 м, провод 3х1,5 мм² медный 0,4 кВ гибкий с ПВХ изоляцией – 47 м, провод монтажный 2,5 мм² медный 0,45 кВ с ПВХ изоляцией – 5 м, провод монтажный 1,5 мм² медный 0,45 кВ с ПВХ изоляцией – 5 м, труба ВГП 20 мм – 0,00166 тн., кабель-канал 25х17 - 200 м, соединение на стык 25х17 – 98 шт., угол внешний 25х17 – 30 шт., угол внутренний 25х17 – 35 шт., угол плоский 25х17 – 8 шт., тройник 25х17 – 1 шт., заглушка 5х17 – 3 шт., труба гибкая легкая с протяжкой ф16 – 47 м, зажим прокалывающий ЗПО 16/95/1,5-10 – 4 шт., LANZINI светильник с лампой MINSK 150 W, 4200K – 10 шт., LANZINI декоративная заглушка – 2 шт., LANZINI светильник MINSK150W 3200K–19 шт., Philips лампа CDM-TD 150W/830 – 19шт., LANZINI светильник с лампой MINSK 70 4200K–2 шт., LANZINI декоративная заглушка – 2 шт., СТК МТ электрокронштейн индивидуального изготовления – 31 шт.)</p>	1 195 476,54
22	<p>Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Дзержинского (Сквер Памяти Героев)</p> <p>(автоматический выключатель 3-полюсный 16А S200 – 1 шт., автоматический выключатель 1-полюсный 6А S200 – 12 шт., автоматический выключатель 3-полюсный 16А S200 – 1 шт., кабель силовой 5х2,5 мм² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 115 м, кабель силовой 4х10 мм² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 170 м, провод 3х1,5 мм² медный 0,4 кВ гибкий с ПВХ изоляцией – 60 м, провод 3х1,5 мм² медный 0,4 кВ гибкий с ПВХ изоляцией – 47 м, провод 2х1,5 мм² медный 0,4 кВ гибкий с ПВХ изоляцией – 5 м, провод монтажный 2,5 мм² медный 0,45 кВ с ПВХ изоляцией – 2 м, труба ВГП ДУ32мм 2,8мм – 2 м, сальник MG20 IP68 – 19 шт., светильник OS-1 70WMH -12 шт., лампа HQI-E 70/NDL – 12 шт., опора высотой 4,3 м, окончание тип AS-40W–6 шт., анкерное устройство Z-40L2500 – 6 шт., система консолей 2 – 6 шт., автоматический выключатель 3-полюсный 6А S200 – 2 шт., грунтовый светильник – 10 шт., лампа 35W/830 40 – 10 шт., трубка термоусаживаемая тонкостенная негорючая 60/30 мм – 10 м, зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/4-35 – 4 шт., ROSA светильник OS-1 70 WMH – 28 шт., OSRAM лампа HQI-E 70W/NDL – 28 шт., ROSA опора высотой 4,3 м, окончание тип AS-40W – 7 шт., ROSA опора высотой 3,2 м, окончание тип BS-31W – 7 шт., ROSA анкерное устройство Z-40L2500 – 17 шт., ROSA система консолей 3+1 – 4 шт., ROSA система консолей 2+1 – 3 шт., СТК МТ электрокронштейн индивидуального изготовления – 7 шт.)</p>	923 708,38

1	2	3
23	<p>Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Октябрьской Революции (радиотелевизионная вышка) (пункт наружного освещения – 1 шт., светодиодный прожектор – 80 шт., конструкция индивидуального изготовления для крепления – 80 шт., блок управления – 10 шт., контроллер – 1 шт., кабель 324 – 250 м, кабель cat 5e экранированный – 370 м., коробка У994 – 80 шт., автоматический выключатель 3-полюсный 10А S200 – 1 шт., выключатель дифф. тока 4-полюсный 25А 30мА F200 – 1шт., автоматический выключатель 1-полюсный 16А S200 – 1 шт., выключатель дифф. тока 2-полюсный 25А 30мА F200 – 1шт., штепсельная розетка для открытой проводки – 2 шт., кабель силовой 5х10 мм² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 331,67 м, кабель силовой 3х1,5 мм² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 276 м, кабель силовой 3х2,5 мм² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 7 м, провод монтажный 2,5 мм² медный 0,45 кВ с ПВХ изоляцией – 5 м, провод монтажный 1,5 мм² медный 0,45 кВ с ПВХ изоляцией – 5 м, коробка клеммная IP66 – 10 комп., металлорукав оцинкованный 32 мм – 375 м, кронштейн Р1 – 38 шт., кронштейн Р2 – 48 шт., кронштейн Р3 – 2 шт., кронштейн Р4 – 85 шт., кронштейн Р5 – 152 шт., кронштейн Р6 – 4 шт., трос стальной 5 мм -750 м, зажим тросовый 13 – 500 шт., коуш оцинкованный – 200 м, талреп 10 – 100 шт., светодиодный прожектор – 25 шт., конструкция индивидуального изготовления для крепления – 25 шт., кабель BINARY 324 – 42 м, шкаф коммутации и управления – 1 шт.)</p>	7 152 267,71
24	<p>Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Большая Советская (сквер памяти Кутузова) (автоматический выключатель 3-полюсный 6А S200 – 3шт., автоматический выключатель 3-полюсный 16А S200 – 1 шт., кабель силовой 4х16 мм² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 140 м, выключатель дифф. тока 4-полюсный 25А 30мА F200 – 3шт., автоматический выключатель 1-полюсный 2А S200 – 4 шт., DIN-рейка 2000 мм – 5 шт., кабель силовой 5х4 мм² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 295 м, кабель силовой 5х2,5 мм² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 105 м, кабель силовой 4х2,5 мм² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 105 м, кабель силовой 3х2,5 мм² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 65 м, провод 3х1,5 мм² медный 0,4 кВ гибкий с ПВХ изоляцией – 230 м, провод монтажный 2,5 мм² медный 0,45 кВ с ПВХ изоляцией – 2 м, труба ВГП ДУ32мм 2,8 мм – 0,01638 тн., труба ВГП ДУ40мм 2,8 мм – 0,0385 тн., труба ПНД гибкая легкая с протяжкой ф32 оранжевая – 61 м)</p>	4 486 300,16

1	2	3
25	<p>Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, площадь Победы, сквер А.Т. Твардовского и его литературного героя В. Теркина</p> <p>(автоматический выключатель 3-полюсный 25А S200 – 2шт., автоматический выключатель 3-полюсный 10А S200 – 6шт., автоматический выключатель 1-полюсный 6А S200 – 99 шт., контактор КМИ-22510 25А Укат=230В АС 1НО IP20 – 1 шт., реле времени модульное цифровое недельное тип DT2 – 1 шт., щит с монтажной панелью Щмп-4-0 74 IP 54 – 1 шт., шина Нулевая – 2 шт., DIN-рейка 2000 мм – 22 шт., переключатель однополюсный – 1 шт., счетчик 3ф 2-х тарифный – 1 шт., автоматический выключатель 1-полюсный 6А S200 – 96шт., кабель силовой 5x2,5 мм² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 1759,42 м, провод 3x1,5 мм² медный 0,4 кВ гибкий с ПВХ изоляцией – 974,4 м, провод монтажный 1,5 мм² медный 0,45 кВ с ПВХ изоляцией – 10,15 м, труба ВГП 20 мм – 0,046878 тн., опора высотой 4м SP-3W – 24 шт., анкерное устройство Z-40L2500 – 24 шт., кронштейн 2 рожка WTM-20/2 – 24 шт., пункт питания наружного освещения – 1 шт., кабель силовой 4x10 мм² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 45 м, светильник – 96 шт., рассеиватель – 96 шт., лампа – 96 шт., опора высотой 4 м – 48 шт., анкерное устройство – 48 шт., кронштейн 2 рожка – 48 шт.)</p>	4 411 677,46
26	<p>Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Соболева – улица Студенческая, Крепостная стена и набережная (светильник OS-1 70 WMH – 26 шт., опора высотой 4,3 м, окончание AS-40W – 3 шт., анкерное устройство – 3 шт., система консолей 3+1 – 4 шт., система консолей 2 – 7 шт., опора SP-2 – 23 шт., автоматический выключатель 1-полюсный 2А S200 – 87шт., DIN-рейка 2000 мм – 15 шт., кабель силовой 5x4 мм² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 174 м, кабель силовой 5x6 мм² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 703 м, кабель силовой 5x10 мм² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 120 м, кабель силовой 3x1,5 мм² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 463 м, лампа 70W/WDL–36 шт., прожектор 250 W – 52 шт., лампа 250W – 52 шт., кронштейн индивидуального изготовления на 2 прибора – 17 шт., кронштейн индивидуального изготовления на 3 прибора - 4 шт., автоматический выключатель 3-полюсный 16А S200 – 4шт., автоматический выключатель 3-полюсный 20А S200 – 2шт., выключатель дифф. тока 4-полюсный 25А 30мА F200 – 5шт., пункт питания наружного освещения – 1 шт., провод монтажный 2,5 мм² медный 0,45 кВ с ПВХ изоляцией – 3 м, провод самонесущий изолированный 4x35 мм² алюминиевый – 220 м, труба ВГП 32 мм – 0,0273 тн., труба ВГП 40 мм – 0,0217 тн., анкерный зажим для СИП-4 4x25 – 4x50 – 4 шт., комплект промежуточной подвески СИП – 2 16-95 мм² – 2 шт., кронштейн для крепления анкерных зажимов – 4 шт., лента для крепления из нержавеющей стали – 10 м, скрепа для крепления лент – 15 шт., механический соединитель – 2 шт., герметизирующая трубка – 4 шт., изолированная трубка – 2 шт., термоусаживаемая перчатка – 1 шт.)</p>	5 175 939,86

1	2	3
27	Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Ленина, дом 4 (гимназия) (кабель силовой 4x10 мм ² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 40 м, кабель силовой 5x1,5 мм ² медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий – 423 м, провод 3x1,5 мм ² медный 0,4 кВ гибкий с ПВХ изоляцией – 127 м, провод монтажный 1,5 мм ² медный 0,45 кВ с ПВХ изоляцией – 5 м, коробка – 90 шт., труба ВГП 20 мм – 0,00166 тн., кабель канал 25x17 – 462 м, соединение на стык 25x17 – 230 шт., угол внешний 25x17 – 42 шт., угол внутренний 25x17 – 4 шт., угол плоский 25x17 – 15 шт., тройник 25x17 – 10 шт., заглушка 25x17 – 12 шт., труба гибкая легкая с протяжкой ф16 – 127 м, линейный светильник – 73 шт., комплект кронштейнов индивидуального изготовления – 73 шт., автоматический выключатель 3-полюсный 6А S200 – 2 шт., автоматический выключатель 3-полюсный 10А S200 – 1 шт., выключатель дифф. тока 4-полюсный 25А 30мА F200 – 2 шт., пункт питания наружного освещения «ГОРСВЕТ» - 1 шт.)	2 209 333,76
28	Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, мост через р. Днепр (улица Дзержинского и улица Беляева) (вспышка F-732 – 96 шт., кабель силовой ПВС 3x2,5 – 70 м, кабель силовой BeltLight 2x1.5 – 520 м)	796 610,04
29	Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, пр. Гагарина (от площади Победы до перекрестка улицы Николаева и пр. Гагарина) (декор PF-234L – 20шт., провод ПВС 3x2,5 – 806 м)	369 982,14
30	Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Беляева (мост, до перекрестка с улицей Фрунзе) (декор PLE 017 – 18 шт., провод ПВС 3x2,5 – 895 м)	369 982,14
31	Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, мост по улице 12 лет Октября (декор PLE 017 – 22 шт., провод ПВС 3x2,5 – 986 м)	369 982,14
32	Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, Витебское шоссе (въезд в город) (двухмерный герб LOGOARMS 2D – 1 шт., провод ПВС 3x2,5 – 10 м)	369 982,14
33	Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, Краснинское шоссе (въезд в город) (двухмерный герб LOGOARMS 2D – 1 шт., провод ПВС 3x2,5 – 10 м)	369 982,14
34	Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, Рославльское шоссе (въезд в город) (двухмерный герб LOGOARMS 2D – 1 шт., провод ПВС 3x2,5 – 10 м)	369 982,15
35	Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Октябрьской Революции (площадь перед зданием Администрации города Смоленска) (пушка, трехмерный герб LOGOARMS 3D – 1 шт., провод ПВС 3x2,5 – 6 м, флагшток SAL MF9-120 – 3 шт.)	1 016 756,93
36	Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Ленина (от улицы Большая Советская до улицы Маяковского) (декоративная светодиодная гирлянда FL508 R/0/B – 96 компл., кабель ПВС 3x2,5 – 1362 м)	646 774,78

1	2	3
37	Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Глинки (от улицы Коммунистической до улицы Ленина) (декоративная светодиодная гирлянда FL508 R/0/B – 42 компл., кабель ПВС 3х2,5 – 596 м)	646 774,78
38	Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Фрунзе (от самолета до перекрестка с улицей 12 лет Октября) (декор PL010R – 10 шт., декор PL010W – 10 шт., кабель силовой ПВС 3х2,5 – 307 м., рукав металлический диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х – 153 м)	675 873,00
39	Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Октябрьской Революции (от Администрации города Смоленска до Главпочтамта) (декор PL010B – 10 шт., кабель силовой ПВС 3х2,5 – 76 м)	675 873,00
40	Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, улица Коммунистическая (от Администрации города Смоленска до улицы Большая Советская) (декор PL075 – 10 шт., кабель силовой ПВС 3х2,5 – 78 м)	675 873,00
41	Архитектурно – художественное, декоративное и праздничное освещение, расположенное по адресу: город Смоленск, мост через р. Днепр (растяжка «звездное небо» FL-414 – 8 шт., трос стальной – 405 м, рукав металлический диаметром 15 мм. РЗ-Ц-Х – 355 м, кабель силовой ПВС 3х2,5 мм. – 355 м)	999 116,83
Итого		83 343 606,30