

Заказчик	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Смоленска, 21400, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11., 8-4812-384754, 8-4812-384754	по ОКПО	Код
			0322005
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «Эрудит», 215800, Смоленская обл., Ярцевский р-н, Ярцево г, ул. Старозавопье, д.13	по ОКПО	
Стройка	Выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовой территории в районе домов №38, 38К1, 40, 42 по ул. 25 Сентября в г. Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"	по ОКПО	
Объект	Выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовой территории в районе домов №38, 38К1, 40, 42 по ул. 25 Сентября в г. Смоленске.		

Договор подряда	Вид деятельности по ОКДП	
	номер	294
	дата	09.10.2020
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	27.11.2020	09.10.2020	18.10.2020

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

212 390,24 рублей

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ул. 25 Сентября, д.38							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв 2020г СМР=8,21 НР (507,44 руб.) 73%=104%*0,7 от ФОТ СП (375,37 руб.) 54%=60%*0,9 от ФОТ	ТЕРр68-34-1	1 м3 дерева	14,06	410,87	5776,84
2	2	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв 2020г СМР=8,21 НР (86,02 руб.) 73%=104%*0,7 от ФОТ СП (63,63 руб.) 54%=60%*0,9 от ФОТ	ТЕРр68-34-2	1 м3 дерева	3	326,84	980,52
3	3	Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв 2020г СМР=8,21 НР (140,53 руб.) 73%=104%*0,7 от ФОТ СП (103,95 руб.) 54%=60%*0,9 от ФОТ	ТЕРр68-3-5	1 складочный м3 кряжей	7,35	41,82	307,38
4	4	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см (Приказ от 04 09 2019 № 519/пр п 6 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв 2020г СМР=8,21 НР (0,48 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ СП (0,29 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР01-02-105-01	100 пней	0,02	270,39	5,41
5	5	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см (Приказ от 04 09 2019 № 519/пр п 6 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв 2020г СМР=8,21 НР (1,23 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ СП (0,75 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР01-02-105-02	100 пней	0,03	458,76	13,76

1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	<p>Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см</p> <p>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</p> <p>1 кв. 2020г. СМР=8,21</p> <p>НР (1,99 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ</p> <p>СП (1,21 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ</p>	ТЕР01-02-105-03	100 пней	0,03	743,55	22,31
7	7	<p>Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</p> <p>1 кв. 2020г. СМР=8,21</p> <p>НР 0%=0%*0,7 от ФОТ</p> <p>СП 0%=0%*0,9 от ФОТ</p>	ТССЦпг-01-01-01-039	1 т груза	14,646	4,25	62,25
8	8	<p>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</p> <p>1 кв. 2020г. СМР=8,21</p> <p>НР 0%=0%*0,7 от ФОТ</p> <p>СП 0%=0%*0,9 от ФОТ</p>	ТССЦпг-03-21-01-005	1 т груза	14,646	6,65	97,4
9	9	<p>Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</p> <p>1 кв. 2020г. СМР=8,21</p> <p>НР 0%=0%*0,7 от ФОТ</p> <p>СП 0%=0%*0,9 от ФОТ</p>	ТССЦпг-01-01-01-041	1 т груза	23,034	40,8	939,79
10	10	<p>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</p> <p>1 кв. 2020г. СМР=8,21</p> <p>НР 0%=0%*0,7 от ФОТ</p> <p>СП 0%=0%*0,9 от ФОТ</p>	ТССЦпг-03-21-01-030	1 т груза	23,034	19,17	441,56

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (111,17 руб.) 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (63,05 руб.) 38%=50%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР01-01-014-05	1000 м3 грунта	0,10986	7908,64	868,85
12	12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21 НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-005	1 т груза	164,79	6,65	1095,85
13	13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под парковку) (Прил.27.3 п 3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65. Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (53,69 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ СП (39,59 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1338	2909,73	389,32
14	14	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21	ТССЦ-408-0017	м3	16,8588	138,09	2328,03
Перенос опоры уличного освещения							
15	15	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (8,13 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (5,06 руб.) 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР33-04-042-01	1 опора	1	70,3	70,3

1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	Демонтаж. Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл 2 п 5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6, ЭМ=0,6 к расх., ЗПМ=0,6, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,6, ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (14,47 руб.) 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (12,74 руб.). 59%=65%*0,9 от ФОТ	ТЕРм08-02-363-01	1 шт.	1	106,27	106,27
17	17	Демонтаж. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл 2 п 5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6, ЭМ=0,6 к расх., ЗПМ=0,6, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,6, ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (6,67 руб.). 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (5,87 руб.). 59%=65%*0,9 от ФОТ	ТЕРм08-02-369-03	1 шт.	1	34,92	34,92
18	18	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок. одностоечных (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (31,53 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (19,6 руб.). 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР33-04-003-01	1 опора	1	230,02	230,02
19	19	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (24,12 руб.) 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (21,24 руб.) 59%=65%*0,9 от ФОТ	ТЕРм08-02-363-01	1 шт.	1	191,4	191,4
20	20	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (11,11 руб.) 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (9,78 руб.) 59%=65%*0,9 от ФОТ	ТЕРм08-02-369-03	1 шт.	1	104	104
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							14066,18
Накладные расходы							998,59
Сметная прибыль							722,14
Итого по разделу 1 ул. 25 Сентября, д.38							129610,54
Раздел 2. ул. 25 Сентября д. 38К1							

1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (230,95 руб.) 73%=104%*0,7 от ФОТ СП (170,84 руб.) 54%=60%*0,9 от ФОТ	ТЕРр68-12-4	100 м3 конструкций	0,1535	5623,67	863,24
22	22	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21 НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-01-01-01-041	1 т груза	33,77	40,8	1377,82
23	23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21 НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-030	1 т груза	33,77	19,17	647,37
24	24	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21 НР (24,08 руб.) 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (13,66 руб.) 38%=50%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР01-01-014-05	1000 м3 грунта	0,0238	7908,64	188,23
25	25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21 НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-005	1 т груза	35,7	6,65	237,41

1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил 27 3 п 3 6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см ²) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65, Приказ от 04 09 2019 № 519/пр п 6.7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв 2020г СМР=8,21 НР (27,29 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ СП (20,13 руб.) 73%=95%*0 85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,068	2909,73	197,87
27	27	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв 2020г СМР=8,21	ТССЦ-408-0017	м3	8,568	138,09	1183,16
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							4695,1
Накладные расходы							282,32
Сметная прибыль							204,63
Итого по разделу 2 ул. 25 Сентября д. 38К1							42544,63
Раздел 3. 25 Сентября д. 40							
28	28	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная подпорной стены (Приказ от 04 09 2019 № 519/пр п 6.7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв 2020г СМР=8,21 НР (139,99 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (79,45 руб.) 42%=55%*0 85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР15-02-036-01	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,166	5738,32	952,56
29	29	Окраска подпорных стен акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв 2020г СМР=8,21 НР (14,74 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (8,37 руб.) 42%=55%*0 85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР15-04-019-05	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,166	651,22	108,11
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							1060,67
Накладные расходы							154,73

1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль							87,82
Итого по разделу 3 25 Сентября д. 40							10699,44
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							19821,95
Накладные расходы							1435,64
Сметная прибыль							1014,58
Итого по акту:							
Итого Строительные работы							178399,77
Итого Монтажные работы							4454,75
Итого							182854,52
Справочно, в базисных ценах							
Материалы							4461,22
Машины и механизмы							14086,04
ФОТ							1958,94
Накладные расходы							1435,64
Сметная прибыль							1014,58
Компенсация НДС при УСН $(4461,22 + (14086,04 - 684,25) + 1435,64 * 0,1712 + 1014,58 * 0,15) * 0,2 * 8,21$							29984,53
ВСЕГО по акту							212839,05
ВСЕГО по акту с коэффициентом договорной цены K= 0,99789130494							212390,24

Сдал: Директор ООО "Эрудит"


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

С.Н. Степанченко

Принял: Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


А.А. Глебов



20 г. *И.О. [подпись]*

СБЪЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Иванов А.В.



*Объем работ в
подтвержден только*

