

Kod
0322005

Koд
0322005

ПО ОКЛТО

по ОКПД

Наименование, адрес

Наименование

Номер	513
-------	-----

513
29.12.2020

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	01.11.2021	15.05.2021	01.11.2021

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

2 999 844,06 рублѣй

[illegible]

1 9 ТЕР 27-04-001- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

100 м3 материала основания (в плотном теле)

0,0482	2 909,73	2 710,86	140,24	8,82	130,66	27,82	1,3
Эксплуатация машин		183,05	222,28				
Оплата труда машинистов	*1,25)*0,65						
Оплата труда рабочих	*1,25)*0,65						
Затраты труда рабочих	*1,15						
Затраты труда машинистов	*1,15						
Накладные расходы	*1,25)*0,65						
Сметная прибыль	*0,7						
% НР	*0,85*0,9						

% СП

Итого с НР и СП

2 9,1 ТССЦ 408-0057 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм

3 10 ТЕР 27-02-010- Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий

100 м бортового камня

6,0732	127,20	0,00	772,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Эксплуатация машин							
Оплата труда машинистов	*1,25						
Оплата труда рабочих	*1,25						
Затраты труда рабочих	*1,15						
Затраты труда машинистов	*1,15						
Накладные расходы	*1,25						
Сметная прибыль	*0,7						
% НР	*0,85*0,9						

% СП

Итого с НР и СП

4 10,1 ТССЦ 403-8021 Камни бортовые БР 100.30.15 /Бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)

5 11 ТЕР 01-02-061- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1

100 м3 грунта

0,0482	58,45	0,00	15 664,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Эксплуатация машин							
Оплата труда машинистов	*1,25						
Оплата труда рабочих	*1,25						
Затраты труда рабочих	*1,15						
Затраты труда машинистов	*1,15						
Накладные расходы	*1,25						
Сметная прибыль	*0,7						
% НР	*0,85*0,9						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	15	ТЕР 27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	1 Т	0,451	1 516,41	49,33	683,90	0,00	22,25	0,00	0,00
			Объем: 0,451=0,902*1000/0,0005			0,00	8,78			3,96	0,83	0,37
			Эксплуатация машин									
			Оплата труда машинистов									
			Оплата труда рабочих									
			Затраты труда рабочих									
			Затраты труда машинистов									
			Накладные расходы									
			Сметная прибыль									
			% НР									
			% СП									
			Итого с НР и СП									
7	16	ТЕР 27-06-020-8	Устройство покрытия толщиной 4 см (6см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3									
			Объем: 0,902=(0,902*1000)/1000									
			1000 м2 покрытия									
			Эксплуатация машин									
			Оплата труда машинистов									
			Оплата труда рабочих									
			Затраты труда рабочих									
			Затраты труда машинистов									
			Накладные расходы									
			Сметная прибыль									
			% НР									
			% СП									
			Итого с НР и СП									
8	17	ТЕР 27-06-021-8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08									
			Объем: 0,902=(0,902*1000)/1000									
			1000 м2 покрытия									
			Стоимость материалов									
			Эксплуатация машин									
			Оплата труда машинистов									
			Оплата труда рабочих									
			Оплата труда машинистов									
			Оплата труда рабочих									
			Оплата труда машинистов									
			Оплата труда рабочих									
			Оплата труда машинистов									
			Оплата труда рабочих									
			Оплата труда машинистов									
			Оплата труда рабочих									
			Оплата труда машинистов									
			Оплата труда рабочих									
			Оплата труда машинистов									
			Оплата труда рабочих									
			Оплата труда машинистов									
			Оплата труда рабочих									
			Оплата труда машинистов									
			Оплата труда рабочих			</						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов
Накладные расходы
Сметная прибыль
% НР

)*4*1,15
)*4*1,25
*0,7
*0,85*0,9

9 18 ТЕР 27-06-026-1
% СП
Итого с НР и СП

142 3,20 *0,7=99,4%
95 2,34 *0,85*0,9=72,6
20 251,48 75%
18 266,82

Розлив вяжущих материалов

Объем: 0,2706=0,902*1000*0,0003

1 Т 0,2706 1 516,41 49,33 410,34 0,00 13,35 0,00 0,00

Эксплуатация машин
Оплата труда машинистов
Оплата труда рабочих
Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов
Накладные расходы
Сметная прибыль
% НР

*1,25
*1,25
*1,15
*1,15
*1,25
*0,7
*0,85*0,9

10 19 ТЕР 27-06-020-1
% СП
Итого с НР и СП

142 8,73 *0,7=99,4%
95 6,38 *0,85*0,9=72,6
1 531,52 75%
414,44

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 покрытия

0,902 44 333,00 2 976,87 39 988,37 311,07 2 685,14 44,05 39,73

Эксплуатация машин
Оплата труда машинистов
Оплата труда рабочих
Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов
Накладные расходы
Сметная прибыль
% НР

*1,25
*1,25
*1,15
*1,15
*1,25
*0,7
*0,85*0,9

11 19,1 ТССЦ 410-0005
% СП
Итого с НР и СП

142 663,08 *0,7=99,4%
95 484,80 *0,85*0,9=72,6
45 480,88 75%
41 023,29

Исключен

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А

-87,1332 422,20 0,00 - 36 787,64 0,00 0,00 0,00 0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	27	ТЕР 27-06-020-	8								

Устройство покрытия толщиной 4 см (6см)
из горячих асфальтобетонных смесей
пористых мелкозернистых, плотность
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

Объем: 0,338=(0,338*1000)/1000	1000 м2 покрытия	0,338	44 215,55	2 984,00	14 944,86	116,57	1 008,59	44,05	14,8
Эксплуатация машин			344,87	322,55			109,02	23,88	8,0
Оплата труда машинистов	*1,25								
Затраты труда рабочих	*1,25								
Затраты труда рабочих	*1,15								
Затраты труда машинистов	*1,15								
Накладные расходы	*1,25								
Сметная прибыль	*0,7								
% НР	*0,85*0,9	142	663,42	*0,7=99,4%	223,33	99			

% СП		95	485,05	*0,85*0,9=72,6	164,68	73			
Итого с НР и СП			45 364,01	75%	15 332,87				
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08									

Объем: 0,338=(0,338*1000)/1000	1000 м2 покрытия	0,338	20 245,94	0,00	6 843,13	1,09	0,00	0,41	0,14
Стоимость материалов			3,22	0			0,00	0,00	0,00
Эксплуатация машин	*4								
Оплата труда машинистов)*4*1,25								
Затраты труда рабочих)*4*1,25								
Затраты труда рабочих)*4*1,15								
Затраты труда машинистов)*4*1,15								
Накладные расходы)*4*1,25								
Сметная прибыль	*0,7								
% НР	*0,85*0,9	142	3,20	*0,7=99,4%	1,08	99			

% СП		95	2,34	*0,85*0,9=72,6	0,80	73			
Итого с НР и СП			20 251,48	75%	6 845,01				

Розлив вяжущих материалов	1 Т	0,1014	1 516,41	49,33	153,76	0,00	5,00	0,00	0,00
Объем: 0,1014=0,338*1000*0,0003			0,00	8,78			0,89	0,83	0,08
Эксплуатация машин									
Оплата труда машинистов	*1,25								
Затраты труда рабочих	*1,25								
Затраты труда рабочих	*1,15								
Затраты труда машинистов	*1,15								
Накладные расходы	*1,25								
Сметная прибыль	*0,7								
% НР	*0,85*0,9	142	8,73	*0,7=99,4%	0,88	99			

% СП		95	6,38	*0,85*0,9=72,6	0,65	73			
				75%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	30	ТЕР 27-06-020-1	Итого с НР и СП Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³		1 531,52		1 551,29				
			Эксплуатация машин	0,338	44 333,00	2 976,87	14 984,56	116,57	1 006,18	44,05	14,81
			Оплата труда машинистов	*1,25	344,87	322,21			108,91	23,85	8,00
			Оплата труда рабочих	*1,25							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,15							
			Накладные расходы	*1,25							
			Сметная прибыль	*0,7							
			% НР	*0,85*0,9							
			% СП	142	663,08	*0,7=99,4%	223,23	99			
29	30,1	ТССЦ 410-0005	Итого с НР и СП	95	484,80	*0,85*0,9=72,6	164,60	73			
			Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А		45 480,88	75%	15 372,39				
30	30,2	ТССЦ 410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	-32,6508	422,20	0,00	- 13 785,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			Объем: 0,338=(0,338*1000)/1000	T	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00
31	31	ТЕР 27-06-021-1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	32,6508	444,48	0,00	14 512,63	0,00	0,00	0,00	0,00
			Стоимость материалов		0,00	0					
			Эксплуатация машин	0,338	10 230,96	7,75	3 458,06	0,54	2,62	0,21	0,07
			Оплата труда машинистов	*	1,61	0					
			Оплата труда рабочих	**2							
			Затраты труда рабочих	**2*1,25							
			Затраты труда машинистов	**2*1,25							
			Накладные расходы	**2*1,15							
			Сметная прибыль	**2*1,25							
			% НР	*0,7							
			% СП	*0,85*0,9							
				142	1,60	*0,7=99,4%	0,53	99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	31,1	ТССС 410-0005	Исключен	95	1,17	*0,85*0,9=72,6 75%	0,39	73			
			Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	10 233,73			3 458,98				
33	31,2	ТССС 410-0007	Исключен	-8,1796	422,20	0,00	-3 453,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	0,00	0						0,00
34	32	ТЕР 01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	8,1796	444,48	0,00	3 635,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			Объем: 0,135=(1,5*100*0,09)/100	0,135	1 124,59	0,00	151,82	151,82	0,00	177,10	23,91
			100 м3 грунта		1 124,59	0			0,00	0,00	0,00
			Эксплуатация машин	*1,25							
			Оплата труда машинистов	*1,25							
			Оплата труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,25							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	80	629,77	*0,7=56%	85,02	56			
			% СП	45	387,14	*0,85*0,9=34,4 25%	51,62	34			
			Итого с НР и СП		2 141,50		288,46				
35	33	ТЕР 27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	0,027	2 909,73	2 710,86	78,56	4,94	73,19	27,82	0,75
			100 м3 материала основания (в плотном теле)		183,05	222,28			6,00	16,74	0,45
			Эксплуатация машин	*1,25)*0,65							
			Оплата труда машинистов	*1,25)*0,65							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Накладные расходы	*1,25)*0,65							
			Сметная прибыль	*0,7							
			% НР	142	402,90	*0,7=99,4%	10,83	99			

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	33,1	ТССЦ 408-0057	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм										
			% СП										
			Итого с НР и СП		95	294,57	*0,85*0,9=72,6		7,99				
						3 607,20	75%		97,38	73			
37	34	ТЕР 27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	М3	3,402	127,20	0,00		432,73	0,00	0,00	0,00	0,0
			100 м бортового камня		1,5	4 125,64	99,32		6 188,46	902,91	148,98	87,49	131,2
			Эксплуатация машин			601,94	11,28				16,92	0,85	1,26
			Оплата труда машинистов		*1,25								
			Оплата труда рабочих		*1,25								
			Затраты труда рабочих		*1,15								
			Затраты труда машинистов		*1,15								
			Накладные расходы		*1,25								
			Сметная прибыль		*0,7								
			% НР		*0,85*0,9								
38	34,1	ТССЦ 408-8021	Камень бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)										
			% СП		142	609,54	*0,7=99,4%		910,63	99			
			Итого с НР и СП		95	445,66	*0,85*0,9=72,6		671,48	73			
						5 180,84	75%		7 770,57				
39	35	ТЕР 01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1	шт.	150	58,45	0,00		8 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			Объем: 0,027=(1,5*100*0,1*0,18)/100	100 м3 грунта	0,027	620,83	0,00		16,76	16,76	0,00	101,78	2,75
			Эксплуатация машин			620,83	0				0,00	0,00	0,00
			Оплата труда машинистов		*1,25								
			Оплата труда рабочих		*1,25								
			Затраты труда рабочих		*1,15								
			Затраты труда машинистов		*1,15								
			Накладные расходы		*1,25								
			Сметная прибыль		*0,7								
			% НР		*0,85*0,9								
			% СП		80	347,66	*0,7=56%		9,39	56			
			Итого с НР и СП		45	213,72	*0,85*0,9=34,4		5,70	34			
40	36	ТЕР 01-01-01-039	Поружочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перенной)			1 182,22	25%		31,85				
			Объем: 17,82=0,135*100*1,65-0,027*100*1,65	1 т ГРУЗА	17,82	4,25	4,25		75,74	0,00	75,74	0,00	0,00
						0,00	0				0,00	0,00	0,00

41	37	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТЕР 03-21-01-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км I класс груза									

Итого по разделу: 2. Парковки S=338м2

1 Т ГРУЗА

17,82	6,65	6,65	118,50	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0								

78 568,12	1 486,33	7 363,73	215,36	41,02
-----------	----------	----------	--------	-------

645 044,27

129 008,85

774 053,12

Индекс на 3 квартал 2020г. -8,21
НДС 20%
Итого

42 46 ТЕР 27-04-001- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

Раздел: 2. Ремонт тротуаров S=294+45=339м2

100 м3 материала основания (в плотном теле)

0,0341	2 909,73	2 710,86	99,22	6,24	92,44	27,82	0,95
--------	----------	----------	-------	------	-------	-------	------

Объем: 0,0341=(2,27*100*0,1*0,15)/100

Эксплуатация машин

Оплата труда машинистов

Затраты труда рабочих

Затраты труда машинистов

Накладные расходы

Сметная прибыль

% НР

% СП

Итого с НР и СП

Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм

М3

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий

100 м бортового камня

Эксплуатация машин

Оплата труда машинистов

Затраты труда рабочих

Затраты труда машинистов

Накладные расходы

Сметная прибыль

% НР

% СП

Итого с НР и СП

Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм

М3

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий

100 м бортового камня

Эксплуатация машин

Оплата труда машинистов

Затраты труда рабочих

Затраты труда машинистов

Накладные расходы

Сметная прибыль

% НР

% СП

Итого с НР и СП

Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм

М3

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий

100 м бортового камня

Эксплуатация машин

Оплата труда машинистов

Затраты труда рабочих

Затраты труда машинистов

Накладные расходы

Сметная прибыль

% НР

% СП

Итого с НР и СП

Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм

М3

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий

100 м бортового камня

Эксплуатация машин

Оплата труда машинистов

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	47,1	ТССЦ 403-8023	Итого с НР и СП		95	445,66	*0,85*0,9=72,6 75%	1 016,17	73			
			Камень бортовые БР 100.20.8 /Бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)			5 180,84		11 759,46				
46	47,2	ТССЦ 401-0006	Исключен		227	20,71	0,00	4 701,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бетон тяжелый, класс В15 (М200)			0,00	0			0,00	0,00	0,00
47	47,3	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)		-13,393	550,19	0,00	-7 368,69	0,00	0,00	0,00	0,00
			Исключен			0,00	0			0,00	0,00	0,00
48	47,4	ТССЦ 402-0004	Исключен		11,51798	550,19	0,00	6 337,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			Раствор готовый кладочный цементный марки 100			0,00	0			0,00	0,00	0,00
49	47,5	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100		-0,1362	484,14	0,00	-65,94	0,00	0,00	0,00	0,00
			Исключен			0,00	0			0,00	0,00	0,00
50	48	ТЕР 01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1		0,044946	484,14	0,00	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			Объем: 0,0341=(2,27*100*0,1*0,15)/100			0,00	0			0,00	0,00	0,00
			Эксплуатация машин		0,0341	620,83	0,00	21,17	21,17	0,00	101,78	3,47
			Оплата труда машинистов									
			Оплата труда рабочих									
			Затраты труда рабочих									
			Затраты труда машинистов									
			Накладные расходы									
			Сметная прибыль									
			% НР									
			% СП		80	347,66	*0,7=56%	11,86	56			
			Итого с НР и СП		45	213,72	*0,85*0,9=34,4 25%	7,20	34			
51	51	ТЕР 27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня			1 182,22		40,23				
			100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,138	2 909,73		401,54	25,26	374,10	27,82	3,84
			Эксплуатация машин									
			Оплата труда машинистов									
			Оплата труда рабочих									
			Затраты труда рабочих									
			Затраты труда машинистов									
			Накладные расходы									
			Сметная прибыль									
			% НР									
			% СП		142	402,90	*0,7=99,4%	55,37	99			

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	51,1 ТССЦ 408-0057	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм	Итого с НР и СП	Итого с НР и СП	Итого с НР и СП	Итого с НР и СП	Итого с НР и СП	Итого с НР и СП	Итого с НР и СП
			95	294,57	*0,85*0,9=72,6	40,83	73		
				3 607,20	75%	497,74			
53	52	ТЕР 27-04-016-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	М3	17,388	127,20	0,00	2 211,75	0,00
					0,00	0			
			1000 м2 поверхности	0,138	857,67	628,51	118,36	31,53	86,73
			Эксплуатация машин		228,45	74,91			10,34
			Оплата труда машинистов						35,36
			Затраты труда рабочих		*1,25				5,51
			Затраты труда рабочих		*1,15				
			Затраты труда машинистов		*1,15				
			Накладные расходы		*1,25				
			Сметная прибыль		*0,7				
			% НР		*0,85*0,9				
			% СП		142	301,54	*0,7=99,4%	41,45	99
			Итого с НР и СП		95	220,47	*0,85*0,9=72,6	30,57	73
						1 379,68	75%	190,38	
54	52,1 ТССЦ 101-7239	Нетканый геотекстиль Геотекс 150							
			Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	М2	138	2,68	0,00	369,84	0,00
						0,00	0		
55	53	ТЕР 27-04-001-1	Устройство оснований (в плотном теле)		0,138	2 805,01	2 675,85	387,09	16,26
			Эксплуатация машин			117,86	217,91		30,07
			Оплата труда машинистов						17,35
			Оплата труда рабочих						2,39
			Затраты труда рабочих						
			Затраты труда машинистов						
			Накладные расходы						
			Сметная прибыль						
			% НР						
			% СП						
			Итого с НР и СП						
56	53,1 ТССЦ 408-0122	Песок природный для строительных работ средней							

				5	6	7	8	9	10	11	12
58	54,1 ТССЦ 403-0104 Исключен	% СП Итого с НР и СП	*1,25 *1,15 *1,15 *1,25 *0,7 *0,85*0,9	142	329,19 240,69 9 234,57	*0,7=99,4% *0,85*0,9=72,6 75%	452,46	99			
	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм						333,63	73			
							12 743,37				
59	54,2 ТССЦ 403-8719 (брусчатка) "КИРГИДИК", толщина 60 мм, серая	M2	-138	65,35	0,00	- 9 018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0						
60	55 ТЕР 27-04-001- 4 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	M2	138	82,33	0,00	11 361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0						
	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,0675	2 909,73	2 710,86	196,41	12,36	182,98	27,82	1,88	
	Эксплуатация машин	*	*1,25)*0,65	183,05	222,28			15,00	16,74	1,13	
	Оплата труда машинистов	*	*1,25))*0,65								
	Затраты труда рабочих	*	*1,15								
	Затраты труда машинистов	*	*1,15								
	Накладные расходы	*	*1,25))**0,65								
	Сметная прибыль	*	*0,7								
	% НР	*	*0,85*0,9								
61	55,1 ТССЦ 408-0019 Щебенъ из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	% СП Итого с НР и СП	*1,25 *1,15 *1,15 *1,25 *0,7 *0,85*0,9	142	402,90 294,57 3 607,20	*0,7=99,4% *0,85*0,9=72,6 75%	27,09	99			
				95			19,97	73			
							243,47				
62	56 ТЕР 27-04-016- 4 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне; сплошной	M3	8,505	100,57	0,00	855,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0						
	1000 м2 поверхности		0,045	857,67	628,51	38,59	10,28	28,28	35,36	1,59	
	Эксплуатация машин	*	*1,25	228,45	74,91			3,37	5,51	0,25	
	Оплата труда машинистов	*	*1,25								
	Оплата труда рабочих	*	*1,15								
	Затраты труда рабочих	*	*1,15								
	Затраты труда машинистов	*	*1,25								
		*	*1,25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Накладные расходы				*0,7							
Сметная прибыль				*0,85*0,9							
% НР				142	301,54	*0,7=99,4%	13,51	99			
% СП				95	220,47	*0,85*0,9=72,6	9,96	73			
Итого с НР и СП					1 379,68	75%	62,06				
63	56,1	ТССЦ 101-7239	Нетканый геотекстиль Геотекс 150								
64	57	ТЕР 27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	М2	45	2,68	0,00	0			
			100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,045	2 805,01	2 675,85	126,22	5,30	120,41	18,08
			Эксплуатация машин			117,86	217,91			9,81	17,35
			Оплата труда машинистов		*1,25						0,78
			Оплата труда рабочих		*1,25						
			Затраты труда рабочих		*1,15						
			Затраты труда машинистов		*1,15						
			Накладные расходы		*1,25						
			Сметная прибыль		*0,7						
			% НР		*0,85*0,9						
			% СП		142	333,76	*0,7=99,4%	14,96	99		
			Итого с НР и СП		95	244,02	*0,85*0,9=72,6	11,03	73		
65	57,1	ТССЦ 408-0122	Песок природный для строительных работ средний	М3	4,95	51,17	0,00	253,29	0,00	0,00	0,00
66	58	ТЕР 27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (5см)								
			100 м2 покрытия		0,45	3 331,66	72,08	1 499,25	59,16	32,44	17,39
			Эксплуатация машин			131,46	0,7			0,32	7,82
			Оплата труда машинистов		*1,25						
			Оплата труда рабочих		*1,25						
			Затраты труда рабочих		*1,15						
			Затраты труда машинистов		*1,15						
			Накладные расходы		*1,25						
			Сметная прибыль		*0,7						
			% НР		*0,85*0,9						
			% СП		142	131,37	*0,7=99,4%	58,89	99		
			Итого с НР и СП		95	96,06	*0,85*0,9=72,6	43,42	73		
67	58,1	ТССЦ 408-0122	Песок природный для строительных работ средний			3 559,07	75%	1 601,56			
					-0,225	51,17	0,00	- 11,51	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Раздел: 4. Установка МАФ

73 60 ТЕР 01-02-058-2 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2

Эксплуатация машин	100 м3 грунта	0,0045	2 044,70	0,00	9,20	9,20	0,00	322,00	1,44
Оплата труда машинистов		*1,25	2 044,70	0			0,00	0,00	0,00
Оплата труда рабочих		*1,25							
Затраты труда рабочих		*1,15							
Затраты труда машинистов		*1,15							
Накладные расходы		*1,25							
Сметная прибыль		*0,7							
% НР		*0,85*0,9							

74 61 Прайс-лист

Итого с НР и СП	45	1 145,03	*0,7=56%	5,15	56
Диван парковый ДП-6		703,89	*0,85*0,9=34,4	3,13	
828,91 = [8 006,3 / 1,2 / 8,21] + 2% Трансп		3 893,62	25%	17,48	34

75 62 ТЕР 06-01-001-1

Устройство бетонной подготовки	4	828,91	0,00	3 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00
100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле	0,0023	54 712,60	1 982,66	125,84	3,02	4,56	207,00	0,48
Эксплуатация машин		1 314,45	298,35			0,69	22,50	0,05

Объем: 0,0023=(0,0045*100/2)/100								
Оплата труда машинистов	*1,25							
Оплата труда рабочих	*1,25							
Затраты труда рабочих	*1,15							
Затраты труда машинистов	*1,15							
Накладные расходы	*1,25							
Сметная прибыль	*0,7							
% НР	*0,85*0,9							

76 63 ТЕР 01-02-061-1

% СП	105	1 185,41	*0,7=73,5%	2,75	74
Итого с НР и СП	65	801,96	*0,85*0,9=49,7	1,86	50
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1		56 699,97	25%	130,45	
100 м3 грунта	0,0023	620,83	0,00	1,43	1,43
					0,00
					101,78

Оплата труда машинистов	*1,25							
Оплата труда рабочих	*1,25							
Затраты труда рабочих	*1,15							
Затраты труда машинистов	*1,15							
Накладные расходы	*1,25							
Сметная прибыль	*0,7							
% НР	*0,85*0,9							

80 347,66 *0,7=56% 0,80 56

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
% СП										
Итого с НР и СП		45		213,72	*0,85*0,9=34,4					
				1 182,22	25%					
						0,13			34	
						0,71				

Итого по разделу: 4. Установка МАФ


Индекс на 3 квартал 2020г. -8,21
НДС 20%
Итого

Итого по акту:

5 446,96	17,06	5,75	2,71
44 719,54			
8 943,91			
53 663,45			
299 278,73	6 113,25	16 185,32	881,88
		1 403,50	105,51

Перевозка грузов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Всего с НР и СП
Итого с индексом на 3 квартал 2020 г - 8,21
в том числе: основная заработная плата
эксплуатация машин и механизмов без учета ЗПМ
заработная плата механизаторов
Материалы
накладные расходы
сметная прибыль
Расчет компенсации НДС при УСН (МР+ЭММ-
ЗПМ+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2
Всего
Всего с повышающим коэффициентом по муниципальному
контракту - 1,02779691832

Сдел
Директор ООО «ЭКАТ»



Должность, подпись (инициалы, фамилия)

Т.В. Смольяк

Принял

Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска

Должность, подпись (инициалы, фамилия)

А.А. Глебов

