

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации  
г. Смоленска  
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "ДЭП №47"  
Стройка - Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №29  
по ул. Автозаводская в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование  
современной городской среды в городе Смоленске"  
Объект - Проезды и тротуары. Благоустройство дворовой территории

Форма по ОКУД  
по ОКПО  
по ОКПО

Код	
0322005	
03436270	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	131
дата	27 05 2019
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
01	23.10 2019	27 05.2019	23 10 2019

Смета №01 Проезды и тротуары Благоустройство дворовой территории

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Ремонт проезда (1443м2)</b>							
1	3	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина до 10 см	ТЕР27-03-012-02	100 м2 асфальтобетонного покрытия	13,783 1378,3/100	1269,95	17504
2	4	Перевозка грузов (асфальтовой крошки) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-008	1 т груза	198,47	9,47	1880
3	5	Разборка бортовых камней на бетонном основании	ТЕРп68-14-1	100 м	3,97 397/100	1367,32	5428
4	6	Строительный мусор. камни бортовые БР 100 30 15		т	40,97		
5	7	Строительный мусор. бетонное основание		т	56,21		


1	2	3	4	5	6	7	8
6	8	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ТССЦпг-01-01-01-043	1 т груза	97,18 40,97+56,21	3,52	342
7	9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-008	1 т груза	97,18	9,47	920
8	10	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	ТЕР01-01-013-14	1000 м3 грунта	0,04962 49,62/1000	5295,75	263
9	11	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-010	1 т груза	86,84	11,35	986
10	12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка - под бортовой камень	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2977 29,77/100	2805,01	835
11	13	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	32,747	51,17	1676
12	14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня - под бортовой камень	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1985 19,85/100	4369,42	867
13	15	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	25,01	100,57	2515
14	16	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	ТЕР27-02-010-02	100 м бортового камня	3,97 397/100	4125,64	16379
15	17	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8021	шт	397	58,45	23205
16	18	Земля растительная	ТССЦ-407-0014	м3	9,56	125,57	1200
17	19	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 - пазух бортового камня	ТЕР01-02-061-01	100 м3 грунта	0,0956 9,56/100	620,83	59
18	20	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	ТЕРр66-22-1	1 люк	1	797,97	798
19	21	Розлив вяжущих материалов	ТЕР27-06-026-01	1 т	0,69 0,5*1378,3/1000	1516,41	1046
20	22	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	ТЕР27-06-020-08	1000 м2 покрытия	1,3783 1378,3/1000	44215,55	60942
21	24	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	ТЕР27-06-020-01	1000 м2 покрытия	1,3783 1378,3/1000	3548,49	4891

1	2	3	4	5	6	7	8
22	25	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	ТССЦ-410-0007	т	133,1	444,48	59160
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							200896
Накладные расходы							9027
Сметная прибыль							5146
Итого							215069
Всего с учетом "СМР=7,25"							1559250
Итого по разделу 1 Ремонт проезда (1443м2)							1559250
Раздел 2. Ремонт предподъездных площадок (120м2)							
23	26	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 4см и основания толщиной до 25см с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 (примен )	ТЕР01-01-013-13	1000 м3 грунта	0,0348 34,8/1000	3476,68	121
24	27	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-035	1 т груза	58,56	21,13	1237
25	28	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	ТЕР01-01-013-14	1000 м3 грунта	0,0081 40,5*0,4*0,5/1000	5295,75	43
26	29	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-010	1 т груза	14,17	11,35	161
27	30	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0243 40,5*0,4*0,15/100	2805,01	68
28	31	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	2,673 2,43*1,1	51,17	137
29	32	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0162 40,5*0,4*0,1/100	4369,42	71
30	33	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	2,04	100,57	205
31	34	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	ТЕР27-02-010-02	100 м бортового камня	0,405 40 5/100	3651,72	1479
32	35	Камни бортовые БР 100.20 8 /бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8023	шт	41	20,71	849
33	36	Земля растительная	ТССЦ-407-0014	м3	0,81 40,5*0,1*0,2	125,57	102

1	2	3	4	5	6	7	8
34	37	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня	ТЕР01-02-061-01	100 м3 грунта	0,0081 40,5*0,1*0,2/100	620,83	5
35	39	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,18	2805,01	505
36	40	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	19,8	51,17	1013
37	41	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,12	4369,42	524
38	42	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	15,12	100,57	1521
39	43	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	ТЕР27-07-001-01	100 м2 покрытия	1,2	3331,65	3998
40	44	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	-0,6	51,17	-31
41	45	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-8,568	422,56	-3620
42	46	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	ТЕР27-07-001-02	100 м2 покрытия	1,2	1083,94	1301
43	47	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-2,904	422,56	-1227
44	48	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	ТССЦ-410-0009	т	11,47	267,85	3072
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							11534
Накладные расходы							875
Сметная прибыль							494
Итого							12903
Всего с учетом "СМР=7,25"							93547
Итого по разделу 2 Ремонт предподъездных площадок (120м2)							93547
Раздел 3. Ремонт тротуаров (180м2)							
45	49	Разборка бортовых камней на бетонном основании	ТЕРр68-14-1	100 м	0,578 57,8/100	1367,32	790
46	50	Строительный мусор камни бортовые БР 100 20.8		т	2,22		
47	51	Строительный мусор, бетонное основание		т	7,04		
48	52	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ТССЦлр-01-01-01-043	1 т груза	9,26 2,22+7,04	3,52	33
49	53	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза	ТССЦлр-03-21-01-008	1 т груза	9,26	9,47	88

1	2	3	4	5	6	7	8
50	54	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 4см и основания толщиной до 25см с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 (примен )	ТЕР01-01-013-13	1000 м3 грунта	0,0378 37,8/1000	3476,68	131
51	55	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-035	1 т груза	63,59 11,47*52,12	21,13	1344
52	56	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	ТЕР01-01-013-14	1000 м3 грунта	0,00578 57,8*0,4*0,25/1000	5295,75	31
53	57	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-010	1 т груза	10,115 5,78*1,75	11,35	115
54	58	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0347 3,47/100	2805,01	97
55	59	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	3,82	51,17	195
56	60	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0231 2,31/100	4369,42	101
57	61	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	2,91	100,57	293
58	62	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	ТЕР27-02-010-02	100 м бортового камня	0,578 57,8/100	3651,72	2111
59	63	Камни бортовые БР 100 20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8023	шт	58	20,71	1201
60	64	Земля растительная	ТССЦ-407-0014	м3	1,156 57,8*0,1*0,2	125,57	145
61	65	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня	ТЕР01-02-061-01	100 м3 грунта	0,01156 (57,8*0,1*0,2)/100	620,83	7
62	66	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1955 19,55/100	2805,01	548
63	67	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	21,51	51,17	1101
64	68	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1303 13,03/100	4369,42	569


1	2	3	4	5	6	7	8
65	69	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	16,42	100,57	1651
66	70	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	ТЕР27-07-001-01	100 м2 покрытия	1,303 130,3/100	3331,65	4341
67	71	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	-0,6515	51,17	-33
68	72	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-9,303	422,56	-3931
69	73	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	ТЕР27-07-001-02	100 м2 покрытия	1,303 130,3/100	1083,94	1412
70	74	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-3,153	422,56	-1332
71	75	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	ТССЦ-410-0009	т	12,456 9,303+3,153	267,85	3336
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							14344
Накладные расходы							1424
Сметная прибыль							810
Итого							16578
Всего с учетом "СМР=7,25"							120191
Итого по разделу 3 Ремонт тротуаров (180м2)							120191
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							226774
Накладные расходы							11326
Сметная прибыль							6450
Итого							244550
Всего с учетом "СМР=7,25"							1772988
НДС 20%							354597,60
ВСЕГО по акту							2127585,60



Главный инженер АО "ДЭП №47" А.С. Новиков

Начальник ЖКХ Администрации города Смоленска А.А. Глебов

Проверил объемы работ: С.С. Сидоров Ведущий специалист по строительству ПТО МКУ "Строитель" А.С. Лёшин



И.О. директора МКУ, Смоленск  
Общественный контроль

Сидорова А.В. [Signature]  
С.С. Сидоров [Signature]

