



Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
Заказчик - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города  
Смоленска  
Подрядчик - ООО "СМС СИТИ"  
Стройка - Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных  
домов №59,61 по ул Багратиона в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной  
программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"  
Объект - Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Багратиона,59

Форма по ОКУД  
по ОКПО  
по ОКПО  
по ОКПО

Д	Код
О	0322005
О	
О	
О	
П	
	256
	23 09 2019
и	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	27.11.2019	23.09.2019	23.10.2019

## АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛС-01 , Проезды и пешеходные дорожки, Благоустройство дворовой территории по адресу г. Смоленск, ул.Багратиона ,59

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Ремонт проезда 190 м2</b>							
1	1	Демонтаж металлических пешеходных ограждений (с сохранением материала) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр. Табл. 2, п. 4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7, ЭМ=0,7 к расх., ЗПМ=0,7, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министра №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТЕР27-09-001-08 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	100 м	0,46 46/100	302,23	139

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Устройство металлических пешеходных ограждений (без стоимости ограждения) (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8.7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх ; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министра №12661-ДВ/09 от 10 04 2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТЕР27-09-001-08 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м	0,46 46/100	1371,17	631
3	3	Бетон тяжелый, класс В10 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министра №12661-ДВ/09 от 10 04 2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТССЦ-401-0004 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	0,48	538,84	259
4	4	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министра №12661-ДВ/09 от 10 04 2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТЕР31-01-065-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м шва	0,0686 6,86/100	4413,59	303
5	5	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-02 (+30 мм ПЗ=3 (ОЗП=3, ЭМ=3 к расх , ЗПМ=3; МАТ=3 к расх., ТЗ=3, ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министра №12661-ДВ/09 от 10 04 2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТЕР31-01-065-04 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м шва	0,0686 6,86/100	2643,63	181
6	6	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы до 2200 мм, толщина слоя до 10 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо министра №12661-ДВ/09 от 10 04 2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТЕР27-03-012-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м2 асфальтобето нного покрытия	1,856 185,6/100	1269,95	2357
7	7	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министра №12661-ДВ/09 от 10 04 2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТССЦпр-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	26,7264 185,6*0,08*1,8	9,47	253
8	8	Разборка бортовых камней. на бетонном основании ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Письмо министра №12661-ДВ/09 от 10 04 2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м	0,88 88/100	1367,32	1203

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	Материалы разборки: камни бортовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31		т	9,082		
10	10	Материалы разборки: бетонное основание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31		т	12,461		
11	11	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	21,543	3,52	76
12	12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	21,543	9,47	204
13	13	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м3 грунта	0,01425	5295,75	75
14	14	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	24,94	11,35	283

1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка под бортовой камень (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,07575	2805,01	212
16	16	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	8,33	51,17	426
17	17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под бортовой камень (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0505	4369,42	221
18	18	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	6,36	100,57	640
19	19	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м бортового камня	1,01 101/100	4125,64	4167
20	20	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт.	101	58,45	5903

Гранд-Смета (вер 9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	Земля растительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министра №12661-ДВ/09 от 10 04 2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	3,52	125,57	442
22	22	Засыпка вручную пазух бортовых камней, группа грунтов: 1 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министра №12661-ДВ/09 от 10 04 2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0,0352	620,83	22
23	23	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министра №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТЕРр66-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 люк	3	797,97	2394
24	24	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министра №12661-ДВ/09 от 10 04 2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т	0,0928 0,5*185,6/1000	1516,41	141
25	25	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо министра №12661-ДВ/09 от 10 04 2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0,1856 185,6/1000	44215,55	8206

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министра №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т	0,05568 185,6*0,3/1000	1516,41	84
27	27	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министра №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0,1856 185,6/1000	44333,01	8228
28	28	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министра №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	-17,93	422,2	-7570
29	29	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министра №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	17,93	444,48	7970
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							37451
Накладные расходы							2398
Сметная прибыль							1372
Итого по разделу 1 Ремонт проезда 190 м2 :							
Автомобильные дороги							35170
Аэродромы							506
Перевозка грузов автотранспортом							740
Благоустройство (ремонтно-строительные)							2030
Погрузо-разгрузочные работы							76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом					92
		Земляные работы, выполняемые ручным способом					48
		Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)					2560
		Итого					41221
		Всего с учетом "Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31"					301323
		Справочно, в базисных ценах:					
		Материалы					29729
		Машины и механизмы					6129
		ФОТ					1862
		Накладные расходы					2398
		Сметная прибыль					1372
		<b>Итого по разделу 1 Ремонт проезда 190 м2</b>					<b>301323</b>
<b>Раздел 2. Ремонт предподъездных площадок 42 м2</b>							
30	30	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10 04 2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м3 грунта	0,01218	5295,75	65
31	31	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10 04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м3 грунта	0,0034	5295,75	18
32	32	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10 04 2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	27,265	11,35	309

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под бортовой камень (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх ; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0102	2805,01	29
34	34	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	1,12	51,17	57
35	35	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0068	4369,42	30
36	36	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	0,86	100,57	86
37	37	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх ; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м бортового камня	0,17	4125,64	701
38	38	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	-1,003	550,19	-552



1	2	3	4	5	6	7	8
39	39	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	0,863	550,19	475
40	40	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	-0,0102	484,14	-5
41	41	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	0,003	484,14	1
42	42	Камни бортовые БР 100.20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт.	17	20,71	352
43	43	Земля растительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	0,34	125,57	43
44	44	Засыпка вручную, пазах бортовых камней, группа грунтов: 1 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0,0034	620,83	2
45	45	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,063	2805,01	177
46	46	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	6,93	51,17	355

1	2	3	4	5	6	7	8
47	47	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10 04 2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,042	4369,42	184
48	48	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10 04 2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	5,29	100,57	532
49	49	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10 04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м2 покрытия	0,42	3331,65	1399
50	50	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10 04 2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	-0,21	51,17	-11
51	51	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10 04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	-2,999	422,56	-1267

## Гранд-Смета (вер 9.0)


1	2	3	4	5	6	7	8
52	52	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 К2 (+1 см) (ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх , ЗПМ=2, МАТ=2 к расх , ТЗ=2, ТЗМ=2), Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10 04 2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м2 покрытия	0,42	1083,94	455
53	53	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10 04 2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	-1.016	422,56	-429
54	54	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10 04 2019 СМР=7,31 СМР=7,31	ТССЦ-410-0009 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	4,02	267,85	1077
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							4083
Накладные расходы							336
Сметная прибыль							190
<b>Итого по разделу 2 Ремонт предподъездных площадок 42 м2 :</b>							
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							100
Перевозка грузов автотранспортом							309
Автомобильные дороги							4194
Земляные работы, выполняемые ручным способом							5
Итого							4608
Всего с учетом "Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04 2019 СМР=7,31 СМР=7,31"							33687
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							3041
Машины и механизмы							846
ФОТ							242
Накладные расходы							336
Сметная прибыль							190
<b>Итого по разделу 2 Ремонт предподъездных площадок 42 м2</b>							<b>33687</b>
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							41533
Накладные расходы							2734
Сметная прибыль							1562
<b>Итого по акту:</b>							

Гранд-Смета (вер 9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
Автомобильные дороги							39364
Аэродромы							506
Перевозка грузов автотранспортом							1050
Благоустройство (ремонтно-строительные)							2030
Погрузо-разгрузочные работы							76
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							192
Земляные работы, выполняемые ручным способом							52
Наружные инженерные сети, другие работы (ремонтно-строительные)							2560
Итого							45829
Всего с учетом "Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04 2019 СМР=7,31 СМР=7,31"							335010
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							32770
Машины и механизмы							6975
ФОТ							2104
Накладные расходы							2734
Сметная прибыль							1562
НДС 20% от 335010							67002
ВСЕГО по акту							402012

Сдал. Генеральный директор ООО "СМС СИТИ" *А.Г. Добрынина*  
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Начальник управления ЖКХ Администрации г. Смоленска *А.А. Глебов*  
(должность, подпись, расшифровка)



Подпись *Васильев* Ф.И.О. *Васильев*  
И.о. директора  
Обществу поручено

ОБЪЕКТ РАБОТ ПРОВЕРИЛ  
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

*В.И.И. Кемин. А.с*

*Васильев*

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

Г Добрынина  
2019 г

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, 59 в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления  
Администрации города Смоленска

## СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01 доп.1

Проезды и пешеходные дорожки Благоустройство дворовой территории по адресу г. Смоленск, ул Багратиона, 59

(наименование работ и затрат, наименование)

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество утвержденной смете	Заявленный объем(факт)	Исключить (-)	Включить (+)
1	3	4	5	6	7
<b>Раздел 1. Ремонт проезда 190 м2</b>					
1	Демонтаж металлических пешеходных ограждений (с сохранением материала) (100 м)	0,46	0,46		
2	Устройство металлических пешеходных ограждений (без стоимости ограждения) (100 м)	0,46	0,46		
3	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм (100 м шва)	0,0686	0,0686		
5	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы: до 2200 мм, толщина слоя до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия)	1,9	1,856	0 044	
7	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м)	0,88	0,88		
10	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)	0,01425	0,01425		
12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,07575	0,07575		
14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,0505	0,0505		
16	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня)	1,01	1,01		

1	3	4	5	6	7
17	Засыпка вручную пазух бортовых камней, группа грунтов 1 (100 м3 грунта)	0,0352	0,0352		
18	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1люк)	3	3		
19	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) (1т)	0,095	0,0928	0,0022	
20	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2)	0,19	0,1856	0,0044	
21	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) (1т)	0,057	0,05568	0,00132	
22	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия)	0,19	0,1856	0,0044	


## Раздел 2. Ремонт предподъездных площадок 42 м2

23	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)	0,01218	0,01218		
24	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)	0,0034	0,0034		
25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,0102	0,0102		
26	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,0068	0,0068		
27	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня)	0,17	0,17		
28	Засыпка вручную пазух бортовых камней, группа грунтов 1 (100 м3 грунта)	0,0034	0,0034		
29	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3)	0,063	0,063		
30	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,042	0,042		
31	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (100 м2 покрытия)	0,42	0,42		

1	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---

Объемы проверил-

представитель заказчика \_\_\_\_\_ Ведущий специалист по строительству ПТО МКУ "Строитель" А С Лёшин  
(должность, подпись, расшифровка)

Представитель подрядчика \_\_\_\_\_  Генеральный директор ООО "СМС СИТИ" А Г Добрынина  
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-Смета (вер. 9)  
**СОГЛАСОВАНО:**  
 Генеральный директор  
 ООО "СМС СИТИ"



А.Г. Добрынина  
 2019 г.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы «Современная городская среда в городе Смоленске»  
 (наименование стройки)



### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01 изм (локальная смета)

Проезды и пешеходные дорожки, Благоустройство дворовой территории по адресу. г. Смоленск, ул. Багратиона, 59  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание \_\_\_\_\_ 402,012 тыс. руб  
 Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2,104 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 256,16 чел час  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года

Сметная трудоемкость Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года																
№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед изм	Кол	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб						Т/з осн раб на ед	Т/з осн раб. Всего	Общая масса обору- дования, т
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн 3/п	Эк Маш			3/пМех	Осн.3/п	Эк Маш	3/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт проезда 190 м2																
1	ТЕР27-09-001-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж металлических пешеходных ограждений (с сохранением материала) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл 2, п 4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7, ЭМ=0,7 к расх., ЗПМ=0,7, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (151,13 руб.) 142% от ФОТ (106,43 руб.) СП (85,94 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (106,43 руб.)	100 м	0,46 46/100	302 23	231 35	70.88			139	106.43	32.6		33,922	15.6	



Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	<b>ТЕР27-09-001-08</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлических пешеходных ограждений (без стоимости ограждения) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (248,27 руб.) 142% от ФОТ (174,84 руб.) СП (141,18 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (174,84 руб.)	100 м	0,46 46/100	1371,17	380,08	126,58			631	174,84	58,23		55,729	25,64	
3	<b>ТССЦ-401-0004</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В10 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	м3	0,48	538,84					259						
4	<b>ТЕР31-01-065-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (8,4 руб.) 115% от ФОТ (7,3 руб.) СП (5,27 руб.) 85%*0,85 от ФОТ (7,3 руб.)	100 м шва	0,0686 6,86/100	4413,59	106,41	3335,12			303	7,3	228,79		13,59	0,93	
5	<b>ТЕР31-01-065-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-02 (+30 мм ПЗ=3 (ОЗП=3, ЭМ=3 к расх., ЗПМ=3, МАТ=3 к расх., ТЗ=3, ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (4,95 руб.) 115% от ФОТ (4,3 руб.) СП (3,11 руб.) 85%*0,85 от ФОТ (4,3 руб.)	100 м шва	0,0686 6,86/100	2643,63	62,73	1965,72			181	4,3	134,85		8,01	0,55	

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	<b>ТЕР27-03-012-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы до 2200 мм, толщина слоя до 10 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (23,59 руб.) 142% от ФОТ (16,61 руб.) СП (13,41 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (16,61 руб.)	100 м2 асфальт обетонно го покрытия	1,856 185,6/100	1269,95	3,17	1266,54	5,78		2357	5,88	2350,7	10,73	0,41	0,76	
7	<b>ТССЦпг-03-21-01-008</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	26,7264 185,6*0,08*1,8	9,47		9,47			253		253,1				
8	<b>ТЕРр68-14-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бортовых камней на бетонном основании ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (524,18 руб.) 104% от ФОТ (504,02 руб.) СП (302,41 руб.) 60% от ФОТ (504,02 руб.)	100 м	0,88 88/100	1367,32	479,87	887,45	92,87		1203	422,29	780,95	81,73	68,26	60,07	
9		Материалы разборки камни бортовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	т	9,082												
10		Материалы разборки бетонное основание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	т	12,461												
11	<b>ТССЦпг-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	21,543	3,52		3,52			76		75,83				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	<b>ТССЦпг-03-21-01-008</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	21,543	9,47		9,47			204		204,01				
13	<b>ТЕР01-01-013-14</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (11,28 руб.) 95% от ФОТ (11,87 руб.) СП (5,04 руб.) 50%*0,85 от ФОТ (11,87 руб.)	1000 м3 грунта	0,01425	5295,75	110,12	5180,79	723		75	1,57	73,83	10,3	17,342	0,25	
14	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	24,94	11,35		11,35			283		283,07				
15	<b>ТЕР27-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под бортовой камень (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (36,12 руб.) 142% от ФОТ (25,44 руб.) СП (20,54 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (25,44 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,07575	2805,01	117,86	2675,85	217,91		212	8,93	202,7	16,51	18,078	1,37	

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	м3	8,33	51,17					426						
17	<b>ТЕР27-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (37,64 руб.) 142% от ФОТ (26,51 руб.) СП (21,41 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (26,51 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0505	4369,42	183,05	4170,55	341,96		221	9,24	210,61	17,27	27 8185	1,4	
18	<b>ТССЦ-408-0019</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	м3	6,36	100,57					640						
19	<b>ТЕР27-02-010-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (879,48 руб.) 142% от ФОТ (619,35 руб.) СП (500,13 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (619,35 руб.)	100 м бортового камня	1,01 101/100	4125,64	601,94	99,31	11,28		4167	607,96	100,3	11,39	87,492	88,37	
20	<b>ТССЦ-403-8021</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	шт	101	58,45					5903						

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	<b>ТССЦ-407-0014</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Земля растительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	м3	3,52	125,57					442						
22	<b>ТЕР01-02-061-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную пазух бортовых камней, группа грунтов 1 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (17,48 руб.) 80% от ФОТ (21,85 руб.) СП (8,36 руб.) 45%*0,85 от ФОТ (21,85 руб.)	100 м3 грунта	0,0352	620,83	620,83				22	21,85			101,775	3,58	
23	<b>ТЕРр66-22-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (101,87 руб.) 108% от ФОТ (94,32 руб.) СП (64,14 руб.) 68% от ФОТ (94,32 руб.)	1 люк	3	797,97	31,44	8,66			2394	94,32	25,98		4,53	13,59	
24	<b>ТЕР27-06-026-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (1,15 руб.) 142% от ФОТ (0,81 руб.) СП (0,65 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (0,81 руб.)	1 т	0,0928 0,5*185,6/1000	1516,41		49,33	8,78		141		4,58	0,81			



## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (175,91 руб.) 142% от ФОТ (123,88 руб.) СП (100,03 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (123,88 руб.)	1000 м <sup>2</sup> покрытия	0,1856 185,6/1000	44215,55	344,87	2984	322,55		8206	64,01	553,83	59,87	44,045	8,17	
26	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м <sup>2</sup> ) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (0,7 руб.) 142% от ФОТ (0,49 руб.) СП (0,4 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (0,49 руб.)	1 т	0,05568 185,6*0,3/1000	1516,41		49,33	8,78		84		2,75	0,49			
27	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (175,81 руб.) 142% от ФОТ (123,81 руб.) СП (99,98 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (123,81 руб.)	1000 м <sup>2</sup> покрытия	0,1856 185,6/1000	44333,01	344,87	2976,88	322,21		8228	64,01	552,51	59,8	44,045	8,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	<b>ТССЦ-410-0005</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	т	-17,93	422,2					7570						
29	<b>ТССЦ-410-0007</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	т	17,93	444,48					7970						
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										37451	1592,93	6129,22	268,9		228,45	
Накладные расходы										2398						
Сметная прибыль										1549						
<b>Итого по разделу 1 Ремонт проезда 190 м2</b>										<b>41398</b>					<b>228,45</b>	
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										37451	1592,93	6129,22	268,9		228,45	
Накладные расходы										2398						
Сметная прибыль										1372						
<b>Итого по разделу 1 Ремонт проезда 190 м2</b>										<b>301323</b>					<b>228,45</b>	
<b>Раздел 2. Ремонт предподъездных площадок 42 м2</b>																
30	<b>ТЕР01-01-013-14</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (9,64 руб.) 95% от ФОТ (10,15 руб.) СП (4,31 руб.) 50%*0,85 от ФОТ (10,15 руб.)	1000 м3 грунта	0,01218	5295,75	110,12	5180,79	723		65	1,34	63,1	8,81	17,342	0,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗГПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (2,69 руб.) 95% от ФОТ (2,83 руб.) СП (1,2 руб.) 50%*0,85 от ФОТ (2,83 руб.)	1000 м3 грунта	0,0034	5295,75	110,12	5180,79	723		18	0,37	17,61	2,46	17,342	0,06	
32	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	27,265	11,35		11,35			309		309,46				
33	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под бортовой камень (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗГПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (4,86 руб.) 142% от ФОТ (3,42 руб.) СП (2,76 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (3,42 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0102	2805,01	117,86	2675,85	217,91		29	1,2	27,29	2,22	18,078	0,18	
34	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	м3	1,12	51,17					57						



Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (5,07 руб.) 142% от ФОТ (3,57 руб.) СП (2,88 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (3,57 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0068	4369,42	183,05	4170,55	341,96		30	1,24	28,36	2,33	27 8185	0,19	
36	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	м3	0,86	100,57					86						
37	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (148,04 руб.) 142% от ФОТ (104,25 руб.) СП (84,18 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (104,25 руб.)	100 м бортового камня	0,17	4125,64	601,94	99,31	11,28		701	102,33	16,88	1,92	87,492	14,87	
38	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	м3	-1,003	550,19					-552						
39	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	м3	0,863	550,19					475						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	<b>ТССЦ-402-0004</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	м3	-0.0102	484,14					-5						
41	<b>ТССЦ-402-0004</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	м3	0.003	484,14					1						
42	<b>ТССЦ-403-8023</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	шт	17	20,71					352						
43	<b>ТССЦ-407-0014</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Земля растительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	м3	0,34	125,57					43						
44	<b>ТЕР01-02-061-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную, пазух бортовых камней, группа грунтов 1 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (1,69 руб.) 80% от ФОТ (2,11 руб.) СП (0,81 руб.) 45%*0,85 от ФОТ (2,11 руб.)	100 м3 грунта	0,0034	620,83	620,83				2	2,11			101,775	0,35	

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	<b>ТЕР27-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (30,05 руб.) 142% от ФОТ (21,16 руб.) СП (17,09 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (21,16 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,063	2805,01	117,86	2675,85	217,91		177	7,43	168,58	13,73	18,078	1,14	
46	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	м3	6,93	51,17					355						
47	<b>ТЕР27-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (31,31 руб.) 142% от ФОТ (22,05 руб.) СП (17,81 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (22,05 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,042	4369,42	183,05	4170,55	341,96		184	7,69	175,16	14,36	27,8185	1,17	
48	<b>ТССЦ-408-0019</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	м3	5,29	100,57					532						

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	<b>ТЕР27-07-001-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (78,81 руб.) 142% от ФОТ (55,5 руб.) СП (44,82 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (55,5 руб.)	100 м2 покрытия	0,42	3331,65	131,46	72,08	0,7		1399	55,21	30,27	0,29	17,388	7,3	
50	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	м3	-0,21	51,17					-11						
51	<b>ТССЦ-410-0054</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	т	-2,999	422,56					-1267						
52	<b>ТЕР27-07-001-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 К2 (+1 см) (ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2), Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (24,05 руб.) 142% от ФОТ (16,94 руб.) СП (13,68 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (16,94 руб.)	100 м2 покрытия	0,42	1083,94	40,34	21			455	16,94	8,82		5,336	2,24	

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	<b>ТССЦ-410-0054</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	Т	-1,016	422,56					-429						
54	<b>ТССЦ-410-0009</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	Т	4,02	267,85					1077						
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										4083	195,86	845,53	46,12		27,71	
Накладные расходы										336						
Сметная прибыль										223						
<b>Итого по разделу 2 Ремонт предподъездных площадок 42 м2</b>										<b>4642</b>					<b>27,71</b>	
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										4083	195,86	845,53	46,12		27,71	
Накладные расходы										336						
Сметная прибыль										190						
<b>Итого по разделу 2 Ремонт предподъездных площадок 42 м2</b>										<b>33687</b>					<b>27,71</b>	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										41533	1788,79	6974,75	315,02		256,16	
Накладные расходы										2734						
Сметная прибыль										1772						
<b>Итого по смете:</b>										<b>39569</b>					<b>176,57</b>	
Автомобильные дороги										507					1,48	
Аэродромы										1050						
Перевозка грузов автотранспортом										2030					60,07	
Благоустройство (ремонтно-строительные)										76						
Погрузо-разгрузочные работы										194					0,52	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										54					3,93	
Земляные работы, выполняемые ручным способом										2560					13,59	
Наружные инженерные сети, другие работы (ремонтно-строительные)										46040					256,16	
<b>Итого</b>																
В том числе																

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Материалы									32770						
	Машины и механизмы									6975						
	ФОТ									2104						
	Накладные расходы									2734						
	Сметная прибыль									1772						
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>																
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									41533	1788.79	6974.75	315.02		256.16	
	Накладные расходы									2734						
	Сметная прибыль									1562						
	<b>Итого по смете:</b>															
	Автомобильные дороги									39364					176.57	
	Аэродромы									506					1.48	
	Перевозка грузов автотранспортом									1050						
	Благоустройство (ремонтно-строительные)									2030					60.07	
	Погрузо-разгрузочные работы									76						
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом									192					0.52	
	Земляные работы, выполняемые ручным способом									52					3.93	
	Наружные инженерные сети другие работы (ремонтно-строительные)									2560					13.59	
	Итого									45829					256.16	
	Всего с учетом "Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31"									335010					256.16	
	Справочно, в базисных ценах															
	Материалы									32770						
	Машины и механизмы									6975						
	ФОТ									2104						
	Накладные расходы									2734						
	Сметная прибыль									1562						
	НДС 20% от 335010									67002						
	<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>402012</b>					<b>256,16</b>	

Расценки проверил  
инженер-сметчик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО»  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

Составил

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка)

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
Заказчик - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города  
Смоленска  
Подрядчик - ООО "СМС СИТИ"  
Стройка - Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных  
домов №59,61 по ул Багратиона в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной  
программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"  
Объект - Благоустройство дворовой территории по адресу. г Смоленск, ул Багратиона,59

Вид деятельности по ОКДП  
Муниципальный контракт

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО  по ОКПО	Код	
	0322005	
	номер	256
	дата	23 09 2019
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	27 11 2019	23 09 2019	23 10 2019

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛС-02, Установка скамеек; Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Багратиона, 59

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Установка скамеек							
1	1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП= 1, 15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ= 1,25, ТЗ=1, 15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 грунта	0,00896√	2044,7	√ 18

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦ-116-0083 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт.	8 ✓	824,49	✓ 6596
3	3	Бетонирование стоек (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00768 ✓	54712,6	✓ 420
4	4	Подсыпка земель (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0,001 ✓	620,83	✓ 1
							7035
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							28
Накладные расходы							14
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Установка скамеек :							41
Земляные работы, выполняемые ручным способом							6596
Материалы							440
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							7077
Итого							51733
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31"							
Справочно, в базисных ценах:							6991
Материалы							15
Машины и механизмы							31
ФОТ							28
Накладные расходы							14
Сметная прибыль							51733
Итого по разделу 1 Установка скамеек							
ИТОГИ ПО АКТУ:							7035
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							28
Накладные расходы							14
Сметная прибыль							
Итого по акту:							



Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8
							41
		Земляные работы, выполняемые ручным способом					6596
		Материалы					440
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве					7077
		Итого					51733
		Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31"					
		Справочно, в базисных ценах:					6991
		Материалы					15
		Машины и механизмы					31
		ФОТ					28
		Накладные расходы					14
		Сметная прибыль					10346,6
		НДС 20% от 51733					62079,6
		<b>ВСЕГО по акту</b>					

Сдал: Генеральный директор ООО "СМС СИТИ"

(должность, подпись, расшифровка)


А. Г. Добрынина

Принял: Начальник управления ЖКХ Администрации города Смоленска

(должность, подпись, расшифровка)

А. А. Гусев

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ  
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ



Подпись: *А. Г. Добрынина*  
ФИО: *Добрынина А. Г.*  
*А. А. Гусев*

*Добрынина*

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО "СМС СТИТИ"

А.Г. Добрынина

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальная смета)

на Установка скамеек, Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, 59

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 62,080 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,031 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 4,58 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Установка скамеек												



ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>ТЕР01-02-058-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗГМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (14 руб.) 80% от ФОТ СП (7 руб.) 45%*0,85 от ФОТ	0,00896 (0,028*4*8) / 100	2044,7 2044,7			18	18			322	2,89
2	<b>ТССЦ-116-0083</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	8	824,49		824,49	6596			6596		
3	<b>ТЕР06-01-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетонирование стоек (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗГМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (13 руб.) 105% от ФОТ СП (7 руб.) 65%*0,85 от ФОТ	0,00768 (0,024*4*8) / 100	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	51415,49	420	10	15 2	395	207	1,59

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	<b>ТЕР01-02-061-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Подсыпка земель (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (1 руб.) 80% от ФОТ СП 45%*0,85 от ФОТ	0,001 (0,004*4*8) / 100	620,83 620,83			1	1			101,775	0,1
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>												
<b>Итого по разделу 1 Установка скамеек</b>							7077					4,58
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>												
<b>Итого по разделу 1 Установка скамеек</b>							51733					4,58
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>												
<b>Итого прямые затраты по смете в базисных ценах</b>							7035	29	15 2	6991		4,58
Накладные расходы							28					
Сметная прибыль							14					
<b>Итого по смете:</b>							7077					4,58
Итого												
В том числе												
Материалы							6991					
Машины и механизмы							15					
ФОТ							31					
Накладные расходы							28					
Сметная прибыль							14					
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>												
<b>Итого прямые затраты по смете в базисных ценах</b>							7035	29	15 2	6991		4,58
Накладные расходы							28					
Сметная прибыль							14					
<b>Итого по смете:</b>							7077					4,58
Итого							51733					4,58
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31"												
Справочно, в базисных ценах												
Материалы							6991					
Машины и механизмы							15					
ФОТ							31					
Накладные расходы							28					

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							14					
Сметная прибыль							10346,6					
НДС 20% от 51733							62079,6					4,58
ВСЕГО по смете												

Составил И.И. Добрынин А.П.  
(должность, подпись, расшифровка)

Расценки проверил  
/инженер-сметчик/ И.И. Добрынин А.П.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО»  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

Форма по ОКУД  
по ОКПО  
по ОКПО  
по ОКПО

Муниципальный контракт	Вид деятельности по ОКДП номер
------------------------	-----------------------------------

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
льности по ОКДП	
номер	256
дата	23.09.2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	27 11 2019	23 09 2019	23 10 2019


Смета № ЛС-03, Установка урн, Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, 59

•

Гранд-Смета (вер 9.0)



1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Урна металлическая опрокидывающаяся ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦ-116-0093 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт.	6	485,41	2912
3	3	Бетонирование стоек (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00288	54712,6	158
4	4	Подсыпка земель (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0,00048	620,83	
							3077
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							11
Накладные расходы							6
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Установка урн:							16
Земляные работы, выполняемые ручным способом							2912
Материалы							166
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							3094
Итого							22617
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31"							
Справочно, в базисных ценах:							3060
Материалы							6
Машины и механизмы							12
ФОТ							11
Накладные расходы							6
Сметная прибыль							22617
Итого по разделу 1 Установка урн							
ИТОГИ ПО АКТУ:							3077
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							11
Накладные расходы							6
Сметная прибыль							
Итого по акту:							

1	2	3	4	5	6	7	8
							16
		Земляные работы, выполняемые ручным способом					2912
		Материалы					166
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве					3094
		Итого					22617
		Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31"					
		Справочно, в базисных ценах:					3060
		Материалы					6
		Машины и механизмы					12
		ФОТ					11
		Накладные расходы					6
		Сметная прибыль					4523,4
		НДС 20% от 22617					27140,4
		ВСЕГО по акту					



Сдал: Генеральный директор ООО "СМС СИТИ" *(подпись)* А.Г. Добрынина  
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Начальник управления ЖКХ Администрации города Смоленска *(подпись)* А.А. Глебов  
(должность, подпись, расшифровка)



ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ  
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

*(подпись)* *(подпись)*

Подпись *(подпись)* Ф.И.О. *(подпись)*  
Директор  
Добрынина Надежда Сергеевна



СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО "СМС СИТИ"

А.Г. Добрыни



Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)



## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03

(локальная смета)

на Установка урн, Благоустройство дворовой территории по адресу г. Смоленск, ул. Багратиона, 59  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 27,140 тыс. руб

Средства на оплату труда 0,012 тыс. руб

Сметная трудоемкость 1,73 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Установка урн												

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>ТЕР01-02-058-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0.7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (6 руб.) 80% от ФОТ СП (3 руб.) 45%*0,85 от ФОТ	0,00336 (0,028*2*6) / 100	2044,7 2044,7			7	7			322	1,08
2	<b>ТССЦ-116-0093</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	6	485,41		485,41	2912			2912		
3	<b>ТЕР06-01-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетонирование стоек (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (5 руб.) 105% от ФОТ СП (3 руб.) 65%*0,85 от ФОТ	0,00288 (0,024*2*6) / 100	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	51415,49	158	4	6 1	148	207	0,6

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	<b>ТЕР01-02-061-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подсыпка землей (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 80% от ФОТ СП 45%*0.85 от ФОТ	0,00048 (0,004*2*6) / 100	620,83 620,83							101,775	0,05
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>												
<b>Итого по разделу 1 Установка урн</b>							3094					1,73
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>												
<b>Итого по разделу 1 Установка урн</b>							22617					1,73
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							3077	11	6 1	3060		1,73
Накладные расходы							11					
Сметная прибыль							6					
<b>Итого по смете:</b>												
Итого							3094					1,73
В том числе												
Материалы							3060					
Машины и механизмы							6					
ФОТ							12					
Накладные расходы							11					
Сметная прибыль							6					
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							3077	11	6 1	3060		1,73
Накладные расходы							11					
Сметная прибыль							6					
<b>Итого по смете:</b>												
Итого							3094					1,73
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31"							22617					1,73
Справочно, в базисных ценах												
Материалы							3060					
Машины и механизмы							6					
ФОТ							12					
Накладные расходы							11					

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль							6					
НДС 20% от 22617							4523,4					
ВСЕГО по смете							27140,4					1,73

Составил: Р.А. Расценки А.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Расценки проверил  
/инженер-сметчик/ Козлов С.А.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬ»  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА