

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - Управление ЖКХ Администрации г. Смоленска

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СПК"РемСтройАльянс"

Стройка - Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

Объект - Благоустройство дворовой территории по адресу г. Смоленск, пос. Вишенки, д. 2а

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Код

0322005

номер

238

дата

09.09.2019

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	16.12.2019	09.09.2019	12.11.2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 04 Изм. Дополнительные работы

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб	стоимость руб
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Ремонт пешеходной дорожки (93 м2)							
1	1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	ТЕРр68-14-1	100 м	0,6	1367,32	820
2	2	Материалы разборки камни бортовые			6,192		
3	3	Материалы разборки бетонное основание			8,496		
4	4	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ТССЦпг-01-01-01-043	1 т груза	14,688	3,52	52
5	5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 1 класс груза до 8 км	ТССЦпг-03-21-01-008	1 т груза	14,688	9,47	139


4	4	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ТССЦпг-01-01-01-043	1 т груза	14 688	3 52	52
6	6	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см и основания толщиной до 25 см с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5- 0,63) м3 (примен)	ТЕР01-01-013-13	1000 м3 грунта	0 02697	3476,68	94
7	7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-035	1 т груза	45 384	21,13	959
8	8	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	ТЕР01-01-013-14	1000 м3 грунта	0,006	5295,75	32
9	9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 10 км	ТССЦпг-03-21-01-010	1 т груза	10 5	11 35	119
10	10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,036	2805,01	101
11	11	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	3,96	51,17	203
12	12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,024	4369,42	105
13	13	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	3,02	100,57	304
14	14	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	ТЕР27-02-010-02	100 м бортового камня	0 6	4125 64	2475
15	15	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006	м3	3 54	550,19	1948
16	16	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006	м3	3 044	550,19	1675
17	17	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004	м3	0 036	484,14	17
18	18	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004	м3	0 012	484,14	6
19	19	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665 91)	ТССЦ-403-8023	шт	60	20,71	1243
20	20	Земля растительная	ТССЦ-407-0014	м3	1 2	125,57	151
21	21	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня	ТЕР01-02-061-01	100 м3 грунта	0 012	620 83	7

4	4	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ТССЦпг-01-01-01-043	1 т груза	14,688	3,52	52
22	22	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1395	2805 01	391
23	23	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	15,35	51,17	785
24	24	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,093	4369,42	406
25	25	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	11,72	100 57	1179
26	26	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	ТЕР27-07-001-01	100 м2 покрытия	0,93	3331,65	3098
27	27	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	-0,465	51,17	-24
28	28	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-6,64	422,56	-2806
29	29	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	ТЕР27-07-001-02	100 м2 покрытия	0,93	1083,94	1008
30	30	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-2,251	422,56	-951
31	31	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	ТССЦ-410-0009	т	8,89	267,85	2381
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по разделу 1 Ремонт пешеходной дорожки (93 м2)							14031,00
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по разделу 1 Ремонт пешеходной дорожки (93 м2)							99160,00
Раздел 2. Ремонт пешеходной дорожки (44 м2)							
32	32	Разборка бортовых камней на бетонном основании	ТЕРп68-14-1	100 м	0,228	1367,32	312
33	33	Материалы разборки камни бортовые			2 353		
34	34	Материалы разборки бетонное основание			3,228		
35	35	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ТССЦпг-01-01-01-043	1 т груза	5,581	3,52	20
36	36	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км	ТССЦпг-03-21-01-008	1 т груза	5,581	9,47	53


4	4	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ТССЦпг-01-01-01-043	1 т груза	14,688	3,52	52
37	37	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см и основания толщиной до 25 см, с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5- 0,63) м3 (примен)	ТЕР01-01-013-13	1000 м3 грунта	0,01276	3476,68	44
38	38	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-035	1 т груза	21,472	21,13	454
39	39	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	ТЕР01-01-013-14	1000 м3 грунта	0,00048	5295,75	3
40	40	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 10 км	ТССЦпг-03-21-01-010	1 т груза	0,84	11,35	10
41	41	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0136	2805,01	38
42	42	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	1,5	51,17	77
43	43	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,00912	4369,42	40
44	44	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	1,15	100,57	116
45	45	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	ТЕР27-02-010-02	100 м бортового камня	0,228	4125,64	941
46	46	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006	м3	-1,345	550,19	-740
47	47	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006	м3	1,157	550,19	637
48	48	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004	м3	-0,0137	484,14	-7
49	49	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004	м3	0,0045	484,14	2
50	50	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8023	шт	23	20,71	476
51	51	Земля растительная	ТССЦ-407-0014	м3	0,46	125,57	58
52	52	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня	ТЕР01-02-061-01	100 м3 грунта	0,0046	620,83	3

4	4	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0.5 м3	ТССЦпг-01-01-01-043	1 т груза	14,688	3.52	52
53	53	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,066	2805.01	185
54	54	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	7,26	51,17	371
55	55	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,044	4369,42	192
56	56	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	5,54	100,57	557
57	57	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	ТЕР27-07-001-01	100 м2 покрытия	0,44	3331,65	1466
58	58	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	-0,22	51.17	-11
59	59	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-3,142	422,56	1328
60	60	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	ТЕР27-07-001-02	100 м2 покрытия	0,44	1083,94	477
61	61	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-1,065	422,56	-450
62	62	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	ТССЦ-410-0009	т	4,21	267.85	1128
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по разделу 2 Ремонт пешеходной дорожки (44 м2)						5954,00	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по разделу 2 Ремонт пешеходной дорожки (44 м2)						42149,00	
ИТОГИ ПО АКТУ:							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах						17111	
Накладные расходы						1832	
Сметная прибыль						1041	
Итого						19984	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах						17111	
Накладные расходы						1282	
Сметная прибыль						937	
Итого по акту:							
Итого						19330	


4	4	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ТССЦпг-01-01-01-043	1 т груза	14 688	3,52	52
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31"							141302
Справочно, в базисных ценах							
Материалы							11593
Машины и механизмы							4312
ФОТ							1430
Накладные расходы							1282
Сметная прибыль							937
УСН 7,31*(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,2							23451,61
ВСЕГО по акту							164753,61
ВСЕГО по смете по результатам проведенных конкурсных процедур K=1,0262976115							169086,24

Принял Начальник Управления ЖКХ Администрации Смоленска  А А Глебов
(должность, подпись, расшифровка)


ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Сдал Директор ООО "СПК "РемСтройАльянс"  В В Поляков
(должность, подпись, расшифровка)

   А.С.





МКУ «Строитель»
СОГЛАСОВАНО
20__ г.


Н.Д. Рыкова
Обязанность исполнена

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО СПК "РемСтройАльянс"



УТВЕРЖДАЮ:

Зачальник УЖКХ Администрации г. Смоленска

Глебов А.А.

2019 г

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04 Изм.

(локальная смета)

на Дополнительные работы. Благоустройство дворовой территории по адресу г. Смоленск, пос. Вишенки, д. 2а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Сопоставительная ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 169,086 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1,430 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 171,73 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт пешеходной дорожки (93 м2)												
1	ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (250 руб.) 104%*0,7 от ФОТ СП (186 руб.) 60%*0,9 от ФОТ	0,6	1367,32 479,87	887,45 92,87		820	288	532 56		68,26	40,96

Раздел 1 Ремонт пешеходной дорожки (93 м2)												
2		Материалы разборки камни бортовые () ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	6,192									
3		Материалы разборки бетонное основание () ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	8,496									
4	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661 ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	14,688	3,52	3,52		52		52			
5	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	14,688	9,47	9,47		139		139			
6	ТЕР01-01-013-13 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см и основания толщиной до 25 см, с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 (примен) (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (10 руб) 95%*0,7 от ФОТ СП (6 руб) 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,02697	3476,68 78,11	3394,94 473,78	3,63	94	2	92 13		12,3	0,33

Раздел 1. Ремонт пешеходной дорожки (93 м2)											
7	ТССЦпг-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	45 384	21 13	21 13		959		959		
8	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП: 1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 31 НР (3 руб) 95%*0,7 от ФОТ СП (2 руб) 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,006	5295,75 110,12	5180,79 723	4,84	32	1	31 4	17,342	0,1
9	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	10,5	11 35	11 35		119		119		

Раздел 1. Ремонт пешеходной дорожки (93 м2)												
10	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП= 1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (12 руб) 142%*0,7 от ФОТ СП (9 руб) 95%*0 85 * 0,9 от ФОТ	0 036	2805 01 117 86	2675 85 217 91	11 3	101	4	96 8	1	18.078	0 65
11	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13 03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 31	3.96	51.17		51 17	203			203		
12	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП= 1,15 ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1 15 ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (12 руб) 142%*0,7 от ФОТ СП (9 руб) 95%*0 85 * 0,9 от ФОТ	0.024	4369.42 183,05	4170 55 341 96	15.82	105	4	100 8	1	27 8185	0 67

Раздел 1. Ремонт пешеходной дорожки (93 м2)											
13	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР-7 31	3,02	100 57		100 57	304			304	
14	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 31 НР (366 руб) 142%*0 7 от ФОТ СП (267 руб) 95%*0 85 * 0 9 от ФОТ	0,6	4125,64 601 94	99 31 11 28	3424 39	2475	361	60 7	2054	87 492 52 5
15	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-3,54	550,19		550 19	-1948			-1948	
16	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	3,044	550 19		550,19	1675			1675	
17	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-0 036	484 14		484 14	-17			-17	
18	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,012	484 14		484 14	6			6	

Раздел 1. Ремонт пешеходной дорожки (93 м2)											
19	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22 5 (М300), объем 0.016 м3/ (ГОСТ 6665 91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР= 7 31	60	20,71		20 71	1243			1243	
20	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Земля растительная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР= 7,31	1 2	125 57		125 57	151			151	
21	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. группа грунтов 1 - пазух бортового камня (100 м3 грунта) (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР= 7,31 НР (4 руб) 80%*0.7 от ФОТ СП (2 руб) 45%*0 85 * 0,9 от ФОТ	0 012	620 83 620 83			7	7		101 775	1 22

Раздел 1. Ремонт пешеходной дорожки (93 м2)												
22	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (46 руб.) 142%*0,7 от ФОТ СП (33 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,1395	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	391	16	373 30	2	18 078	2,52
23	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	15,35	51,17	51,17	785			785			
24	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (49 руб.) 142%*0,7 от ФОТ СП (36 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,093	4369,42 183,05	4170,55 341,96	15,82	406	17	388 32	1	27 8185	2,59

Раздел 1. Ремонт пешеходной дорожки (93 м2)											
25	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	11,72	100,57		100,57	1179			1179	
26	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (122 руб.) 142%*0,7 от ФОТ СП (89 руб.) 95%*0,85*0,9 от ФОТ	0,93	3331,65 131,46	72,08 0,7	3128,11	3098	122	67 1	2909	17,388 16,17
27	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-0,465	51,17		51,17	-24			-24	
28	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-6,64	422,56		422,56	-2806			-2806	

Раздел 1. Ремонт пешеходной дорожки (93 м2)											
29	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0.5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) ((+) 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2 ЭМ=2 к расх , ЗПМ=2, МАТ=2 к расх , ТЗ=2 ТЗМ=2). Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП= 1,15, ЭМ= 1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ= 1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (38 руб) *42%*0,7 от ФОТ СП (28 руб) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ	0.93	1083.94 40.34	21	1022.6	1008	38	20	950	5.336 4.96
30	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-2.251	422.56		422.56	951			-951	
31	ТССЦ-410-0009 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	8.89	267.85		267.85	2381			2381	
Раздел 2. Ремонт пешеходной дорожки (44 м2)											
32	ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (95 руб) 104%*0,7 от ФОТ СП (70 руб) 60%*0.9 от ФОТ	0.228	1367.32 479.87	887.45 92.87		312	109	203 21		68.26 15.56

Раздел 1. Ремонт пешеходной дорожки (93 м2)											
33		Материалы разборки камни бортовые (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	2 353 0.043*2,4*22,8								
34		Материалы разборки бетонное основание (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	3 228 5,9*2,4*22 8/100								
35	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	5 581 2,353+3,228	3 52	3,52		20		20		
36	ТССЦпр-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 1 класс груза до 8 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	5 581	9 47	9 47		53		53		
37	ТЕР01-01-013-13 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см и основания толщиной до 25 см, с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 (примен) (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (5 руб) 95%*0,7 от ФОТ СП (3 руб) 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,01276	3476,68 78,11	3394,94 473,78	3,63	44	1	43 6		12,3 0 16

Раздел 1. Ремонт пешеходной дорожки (93 м2)											
38	ТССЦпг-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	21,472	21 13	21 13		454		454		
39	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 95%*0,7 от ФОТ СП 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0 00048	5295 75 110 12	5180 79 723	4,84	3		2	1	17,342 0,01
40	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	0 84 0,48*1,75	11 35	11,35		10		10		

Раздел 1. Ремонт пешеходной дорожки (93 м2)											
41	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (5 руб.) 142%*0,7 от ФОТ СП (4 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0 0136	2805 01 117 86	2675 85 217 91	11,3	38	2	36 3	18 078	0 25
42	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	1 5 1,36*1,1	51 17	51 17	77			77		
43	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (5 руб.) 142%*0,7 от ФОТ СП (4 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,00912 0,912 / 100	4369 42 183 05	4170 55 341,96	15,82	40	2	38 3	27 8185	0 25

Раздел 1. Ремонт пешеходной дорожки (93 м2)											
44	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600. фракция 20- 40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	1 15 0.912*1.26	100.57		100.57	116			116	
45	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15. ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 31 НР (139 руб) 142%*0.7 от ФОТ СП (102 руб) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ	0 228	4125.64 601 94	99 31 11.28	3424 39	941	137	23 3	781	87.492 19 95
46	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-1,345	550.19		550.19	740			740	
47	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	1,157 1,345*0.86	550.19		550.19	637			637	
48	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-0.0137	484 14		484 14	7			7	
49	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 31	0,0045 0,0137*0.33	484,14		484 14	2			2	


Раздел 1. Ремонт пешеходной дорожки (93 м2)											
50	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22.5 (М300) объем 0 016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31	23	20 71		20 71	476			476	
51	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Земля растительная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31	0 46 22.8*0.1*0.2	125,57		125 57	58			58	
52	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. группа грунтов 1 - пазух бортового камня (100 м3 грунта) (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве. в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП1=1 15. ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31 НР (2 руб) 80%*0.7 от ФОТ СП (1 руб) 45%*0 85 * 0.9 от ФОТ	0,0046 0 46 / 100	620 83 620 83			3	3		101 775	0.47


Раздел 1 Ремонт пешеходной дорожки (93 м2)											
53	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (22 руб.) 142%*0,7 от ФОТ СП (16 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,066	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	185	8	177 14	18 078	1 19
54	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	7,26	51,17		51,17	371		371		
55	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (23 руб.) 142%*0,7 от ФОТ СП (17 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,044	4369,42 183,05	4170,55 341,96	15,82	192	8	184 15	27.8185	1 22

Раздел 1. Ремонт пешеходной дорожки (93 м2)											
56	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	5 54	100 57		100 57	557			557	
57	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03.15 №171/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из гесчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП= 1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (58 руб) 142%*0,7 от ФОТ СП (42 руб) 95%*0 85 * 0,9 от ФОТ	0,44	3331 65 131.46	72 08 0,7	3128 11	1466	58	32	1376	17 388 7 65
58	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-0 22	51 17		51 17	-11			11	
59	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-3 142	422 56		422 56	1328			-1328	

Раздел 1. Ремонт пешеходной дорожки (93 м2)											
60	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0 5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27 07-001-01 (100 м2 покрытия) ((+) 1 см ПЗ=2 (ОЗП-2, ЭМ=2 к расх , ЗПМ=2, МАТ-2 к расх , ТЗ=2 ТЗМ=2) Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1 25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (18 руб) 142%*0,7 от ФОТ СП (13 руб) 95%*0 85 * 0,9 от ФОТ	0,44	1083 94 40 34	21	1022 6	477	18	9	450	5 336 2 35
61	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-1,065	422 56		422,56	450			-450	
62	ТССЦ-410-0009 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	4,21	267 85		267 85	1128			1128	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ											
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							17111	1206	4312 224	11593	171,73
Накладные расходы							1832				
Сметная прибыль							1041				
Итого							19984				171 73
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА											
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							17111	1206	4312 224	11593	171,73
Накладные расходы							1282				

Раздел 1. Ремонт пешеходной дорожки (93 м2)						
Сметная прибыль	937					
Итого по смете.						
Итого	19330					171 73
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661 ДВ/09 СМР=7,31"	141302					171 73
Справочно, в базисных ценах						
Материалы	11593					
Машины и механизмы	4312					
ФОТ	1430					
Накладные расходы	1282					
Сметная прибыль	937					
УСН 7 31*(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0 171+СП*0,15)*0,2	23451 61					
ВСЕГО по смете	164753 61					171 73
ВСЕГО по смете по результатам проведенных конкурсных процедур K=1,0262976115	169086,24					

Составил  Поляков, В В
(должность, подпись, расшифровка)

Расценки проверил
/инженер-сметчик/  /Розукова А.А./

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬ»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, пос Вишенки, д 2а

Смета № 04 Дополнительные работы,

№ пп	Наименование	Обоснование	Ед изм	Кол-во по смете	Кол-во по факту	Исключить из сметы	Включить в смету
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Ремонт пешеходной дорожки (93 м2)							
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	ТЕРр68-14-1	м3	60	60		
2	Материалы разборки камни бортовые			6,192	6,192		
3	Материалы разборки бетонное основание			8,496	8,496		
4	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ТССЦпр-01-01-01-043	1 т груза	14,688	14,688		
5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км	ТССЦпр-03-21-01-008	1 т груза	14,688	14,688		
6	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см и основания толщиной до 25 см, с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 (примен)	ТЕР01-01-013-13	м3	26,97	26,97		
7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза	ТССЦпр-03-21-01-035	1 т груза	45,384	45,384		
8	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	ТЕР01-01-013-14	м3	6	6		

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 1 класс груза до 10 км	ТССЦпг-03-21-01-010	1 т груза	10,5	10,5		
10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень	ТЕР27-04-001-01	м3	3,6	3,6		
11	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	3,96	3,96		
12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень	ТЕР27-04-001-04	м3	2,4	2,4		
13	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	3,02	3,02		
14	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	ТЕР27-02-010-02	м	60	60		
15	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006	м3	-3,54	-3,54		
16	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006	м3	3,044	3,044		
17	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004	м3	-0,036	-0,036		
18	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004	м3	0,012	0,012		
19	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8023	шт	60	60		
20	Земля растительная	ТССЦ-407-0014	м3	1,2	1,2		
21	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня	ТЕР01-02-061-01	м3	1,2	1,2		
22	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	ТЕР27-04-001-01	м3	13,95	13,95		
23	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	15,35	15,35		
24	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	ТЕР27-04-001-04	м3	9,3	9,3		
25	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	11,72	11,72		

1	2	3	4	5	6	7	8
26	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	ТЕР27-07-001-01	м2	93	93		
27	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	-0,465	-0,465		
28	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-6,64	-6,64		
29	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	ТЕР27-07-001-02	м2	93	93		
30	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-2,251	-2,251		
31	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	ТССЦ-410-0009	т	8,89	8,89		
Раздел 2. Ремонт пешеходной дорожки (44 м2)							
32	Разборка бортовых камней на бетонном основании	ТЕРр68-14-1	м	26	22,8	3,2	
33	Материалы разборки камни бортовые			2,683	2,353	0,33	
34	Материалы разборки бетонное основание			3,682	3,228	0,454	
35	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ТССЦпг-01-01-01-043	1 т груза	6,365	5,581	0,784	
36	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км	ТССЦпг-03-21-01-008	1 т груза	6,365	5,581	0,784	
37	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см и основания толщиной до 25 см, с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 (примен)	ТЕР01-01-013-13	м3	12,76	12,76		
38	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-035	1 т груза	21,472	21,472		

1	2	3	4	5	6	7	8
39	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0.5-0.63) м3. группа грунтов 2	ТЕР01-01-013-14	м3	2,6	0,48	2,12	
40	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 10 км	ТССЦпг-03-21-01-010	1 т груза	4,55	0,84	3,71	
41	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень	ТЕР27-04-001-01	м3	1,56	1,36	0,2	
42	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	1,72	1,5	0,22	
43	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень	ТЕР27-04-001-04	м3	1,04	0,912	0,128	
44	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	1,31	1,1	0,21	
45	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	ТЕР27-02-010-02	м	26	22,8	3,2	
46	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006	м3	-1,534	-1,345	-0,189	
47	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006	м3	1,319	1,157	0,162	
48	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004	м3	-0,0156	-1,37	1,3544	
49	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004	м3	0,005	0,45	-0,445	
50	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8023	шт	26	23	3	
51	Земля растительная	ТССЦ-407-0014	м3	0,52	0,46	0,06	
52	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня	ТЕР01-02-061-01	м3	0,52	0,46	0,06	
53	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	ТЕР27-04-001-01	м3	6,6	6,6		
54	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	7,26	7,26		
55	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	ТЕР27-04-001-04	м3	4,4	4,4		

1	2	3	4	5	6	7	8
56	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	5,54	5,54		
57	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	ТЕР27-07-001-01	м2	44	44		
58	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	-0,22	-0,22		
59	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-3,142	-3,142		
60	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	ТЕР27-07-001-02	м2	44	44		
61	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-1,065	-1,065		
62	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	ТССЦ-410-0009	т	4,21	4,21		

Составил _____ Поляков В В
(должность, подпись, расшифровка)