

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

номер

номер

data

Вид операции

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Ремонт проезда (1031 м2)							
1	1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, толщина слоя до 10 см	ТЕР27-03-012-02	100 м2 асфальтобетонного покрытия	10	1269,95	12700
2	2	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км	ТССЦпр-03-21-01-008	1 т груза	122,91	9,47	1164

ГРАНД-Смета 2019

3	3	Разборка бортовых камней на бетонном основании	ТЕРп68-14-1	100 м	2,574	1367,32	3519
4	4	Материалы разборки камни бортовые			26,564		
5	5	Материалы разборки бетонное основание			36,448		
6	6	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ТССЦпг-01-01-01-043	1 т груза	63,012	3 52	222
7	7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км	ТССЦпг-03-21-01-008	1 т груза	63,012	9,47	597
8	8	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	ТЕР01-01-013-14	1000 м3 грунта	0 0322	5295 75	171
9	9	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-010	1 т груза	56,35	11,35	640
10	10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1931	2805,01	542
11	11	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	21,24	51,17	1087
12	12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1287	4369,42	562
13	13	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	16,22	100,57	1631
14	14	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	ТЕР27-02-010-02	100 м бортового камня	2,574	4125,64	10619
15	15	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8021	шт	258	58,45	15080
16	16	Земля растительная	ТССЦ-407-0014	м3	10,32	125,57	1296
17	17	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня	ТЕР01-02-061-01	100 м3 грунта	0,1032	620,83	64
18	18	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	ТЕРп66-22-1	1 люк	1	797,97	798
19	19	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из асфальтогранулята	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,093	4369,42	406
20	20	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2)	ТЕР27-06-026-01	1 т	0,5	1516 41	758

4	4	Материалы разборки камни бортовые			26 564		
21	21	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	ТЕР27-06-020-08	1000 м2 покрытия	1	44215,55	44216
22	22	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2)	ТЕР27-06-026-01	1 т	0,3	1516 41	455
23	23	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	ТЕР27-06-020-01	1000 м2 покрытия	1	44333,01	44333
24	24	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	ТССЦ-410-0005	т	-96,6	422 2	-40785
25	25	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	ТССЦ-410-0007	т	96,6	444,48	42937
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по разделу 1 Ремонт проезда (1031 м2)							152706,00
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по разделу 1 Ремонт проезда (1031 м2)							1100170,00
Раздел 2. Ремонт пешеходной дорожки (94 м2)							
26	26	Разборка бортовых камней на бетонном основании	ТЕРр68-14-1	100 м	0,56	1367 32	766
27	27	Материалы разборки камни бортовые			5,779		
28	28	Материалы разборки бетонное основание			7,93		
29	29	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ТССЦпр-01-01-01-043	1 т груза	13,709	3,52	48
30	30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км	ТССЦпр-03-21-01-008	1 т груза	13 709	9,47	130
31	31	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см и основания толщиной до 25 см, с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 (примен)	ТЕР01-01-013-13	1000 м3 грунта	0,02204	3476 68	77
32	32	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза	ТССЦпр-03-21-01-035	1 т груза	45 872	21 13	969
33	33	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	ТЕР01-01-013-14	1000 м3 грунта	0,0092	5295 75	49

4	4	Материалы разборки камни бортовые			26,564		
34	34	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 10 км	ТССЦпг-03-21-01-010	1 т груза	16,1	11,35	183
35	35	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0444	2805,01	125
36	36	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	4,88	51,17	250
37	37	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0296	4369,42	129
38	38	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	3,73	100,57	375
39	39	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	ТЕР27-02-010-02	100 м бортового камня	0,74	4125,64	3053
40	40	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006	м3	-4,366	550,19	-2402
41	41	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006	м3	3,755	550,19	2066
42	42	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004	м3	-0,0444	484,14	-21
43	43	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004	м3	0,015	484,14	7
44	44	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8023	шт	74	20,71	1533
45	45	Земля растительная	ТССЦ-407-0014	м3	1,48	125,57	186
46	46	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня	ТЕР01-02-061-01	100 м3 грунта	0,0148	620,83	9
47	47	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,114	2805,01	320
48	48	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	12,54	51,17	642
49	49	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,076	4369,42	332
50	50	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	11,84	100,57	1191
51	51	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	ТЕР27-07-001-01	100 м2 покрытия	0,076	3331,65	253
52	52	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	-0,47	51,17	-24

4	4	Материалы разборки камни бортовые			26,564		
53	53	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-6,712	422,56	2836
54	54	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	ТЕР27-07-001-02	100 м2 покрытия	0,94	1083,94	1019
55	55	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	2,275	422,56	-961
56	56	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	ТССЦ-410-0009	т	8,99	267,85	2408
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по разделу 2 Ремонт пешеходной дорожки (94 м2)							11798,00
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по разделу 2 Ремонт пешеходной дорожки (94 м2)							83042,00
ИТОГИ ПО АКТУ:							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							152888
Накладные расходы							7400
Сметная прибыль							4215
Итого							164503
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							152888
Накладные расходы							5180
Сметная прибыль							3793
Итого по акту:							
Итого							161861
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31"							1183204
Справочно, в базисных ценах							
Материалы							120049
Машины и механизмы							28359
ФОТ							5747
Накладные расходы							5180
Сметная прибыль							3793
УСН 7,31*(МАТ+(ЭМ-ЗГПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,2							217246,96
ВСЕГО по акту							1400450,96
ВСЕГО по смете по результатам проведенных конкурсных процедур K=1,0262976115							1437279,48

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРЯЛ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ




Прием Начальник Управления ЖКХ Администрации Симферополя

(должность, подпись, расшифровка)

Сдал Директор ООО "СПК "РемСтрой"

(должность, подпись, расшифровка)

В В Поляков



МКУ «Строитель»
СОГЛАСОВАНО

Подпись: *[Подпись]* ФИО: *[Подпись]* 20
Объем: *[Подпись]*

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО СПК "РемСтрой"



Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01 Изм.

(локальная смета)

на Проезды и пешеходные дорожки. Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, пос Вишенки, д 2а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание Сопоставительная ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 1437,279 тыс руб

Средства на оплату труда 5,747 тыс руб

Сметная трудоемкость 635,39 чел час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт проезда (1031 м2)												
1	ТЕР27-03-012-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, толщина слоя до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661 ДВ/09 СМР=7,31 НР (89 руб) 142%*0,7 от ФОТ СП (65 руб) 95%*С 85 * 0,9 от ФОТ	10 1000/100	1269,95 3,17	1266,54 5,78	0,24	12700	32	12665 58	3	0,41	4,1

Раздел 1. Ремонт проезда (1031 м2)											
2	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 1 класс груза до 8 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	122,91 (1000*0,08-155*0,06*1,26)*1,8	9,47	9,47		1164		1164		
3	ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (1073 руб) 104%*0,7 от ФОТ СП (796 руб) 60%*0,9 от ФОТ	2 574	1367,32 479,87	887,45 92,87		3519	1235	2284 239	68,26	175,7
4		Материалы разборки камни бортовые () ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	26,564 0,043*2,4*257,4								
5		Материалы разборки бетонное основание () ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	36 448 5,9*2,4*2 574								
6	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	63 012 26,564+36,448	3,52	3,52		222		222		

Раздел 1 Ремонт проезда (1031 м2)											
7	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 1 класс груза до 8 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	63,012	9.47	9.47		597		597		
8	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 (0.5, 0.63) м3 группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.31 НР (18 руб.) 95%*0.7 от ФОТ СП (10 руб.) 50%*0.85 * 0.9 от ФОТ	0.0322 (257.4*0.5*0.25) / 1000	5295.75 110.12	5180.79 723	4.84	171	4	167 23	17.342	0.56
9	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.31 НР 0%*0.7 от ФОТ СП 0%*0.9 от ФОТ	56.35 32,2*1.75	11.35	11.35		640		640		

Раздел 1 Ремонт проезда (1031 м2)												
10	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитальног строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1.15 ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31 НР (65 руб) 142%*0.7 от ФОТ СП (47 руб) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ	0 1931	2805 01 117 86	2675 85 217 91	11 3	542	23	517 42	2	18 078	3 49
11	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31	21 24 1 1*19 31	51 17		51 17	1087			1087		
12	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1.15 ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31 НР (68 руб) 142%*0.7 от ФОТ СП (49 руб) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ	0 1287	4369,42 183 05	4170 55 341 96	15 82	562	24	537 44	1	27 8185	3 58

Раздел 1 Ремонт проезда (1031 м2)											
13	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600 фракция 20- 40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР- 7.31	16,22 12,87*1,26	100,57		100,57	1631			1631	
14	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1.15 ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25 ТЗ-1.15 ТЗМ: 1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (1569 руб.) 142%*0,7 от ФОТ СП (1147 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	2,574	4125,64 601,94	99,31 11,28	3424,39	10619	1549	256 29	8814	87 492 225,2
15	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	258	58,45		58,45	15080			15080	
16	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Земля растительная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	10,32	125,57		125,57	1296			1296	

Раздел 1. Ремонт проезда (1031 м2)												
17	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня (100 м3 грунта) (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (36 руб) 80%*0,7 от ФОТ СП (22 руб) 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,1032	620 83 620 83			64	64			101 775	10 5
18	ТЕРр66-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (23 руб) 108%*0,7 от ФОТ СП (19 руб) 68%*0,9 от ФОТ	1	797,97 31 44	8,66	757 87	798	31	9	758	4,53	4,53
19	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13 03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из асфальтогранулята (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР= 7,31 НР (49 руб) 142%*0,7 от ФОТ СП (36 руб) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,093	4369,42 183 05	4170 55 341 96	15 82	406	17	388 32	1	27 8185	2 59

Раздел 1. Ремонт проезда (1031 м2)											
20	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (0.5 л/м2) (1 т) (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх . ЗПМ= 1,25, ТЗ=1, 15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (4 руб) 142%*0,7 от ФОТ СП (3 руб) 95%*0 85 * 0,9 от ФОТ	0 5 0 5*1000/1000	1516 41	49,33 8 78	1467 08	758		25 4	733	
21	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13 03.15 №171/пр	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5 2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1,25 к расх . ЗПМ= 1,25, ТЗ=1, 15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (664 руб) 142%*0,7 от ФОТ СП (485 руб) 95%*0 85 * 0,9 от ФОТ	1 1000/1000	44215 55 344 87	2984 322,55	40886,68	44216	345	2984 323	40887	44 045 44 05

Раздел 1. Ремонт проезда (1031 м2)											
22	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (0 3 л/м2) (1 т) (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (3 руб) 142%*0,7 от ФОТ СП (2 руб) 95%*0 85 * 0,9 от ФОТ	0 3	1516 41	49 33 8 78	1467 08	455		15 3	440	
23	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ плотность каменных материалов 2 5-2 9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1 25, ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (663 руб) 142%*0 7 от ФОТ СП (485 руб) 95%*0 85 * 0 9 от ФОТ	1	44333,01 344 87	2976,88 322 21	41011 26	44333	345	2977 322	41011	44 045 44 05
24	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661 ДВ/09 СМР=7 31	-96,6	422 2		422,2	40785			-40785	

Раздел 1 Ремонт проезда (1031 м2)											
25	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	96,6	444 48		444 48	42937			42937	
Раздел 2. Ремонт пешеходной дорожки (94 м2)											
26	ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (234 руб) 104%*0,7 от ФОТ СП (173 руб) 60%*0,9 от ФОТ	0,56	1367 32 479 87	887,45 92 87		766	269	497 52	68 26	38,23
27		Материалы разборки камни бортовые () ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	5,779								
28		Материалы разборки бетонное основание () ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	7,93								
29	ТССЦлг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0 5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 31 НР 0%*0 7 от ФОТ СП 0%*0 9 от ФОТ	13,709	3 52	3,52		48		48		

Раздел 1. Ремонт проезда (1031 м2)											
30	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	13 709	9 47	9 47		130		130		
31	ТЕР01-01-013-13 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см и основания толщиной до 25 см с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 (примен.) (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (8 руб.) 95%*0,7 от ФОТ СП (5 руб.) 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0 02204 22.04 / 1000	3476,68 78.11	3394 94 473.78	3,63	77	2	75 10	12 3	0 27
32	ТССЦпг-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	45,872	21 13	21 13		969		969		

Раздел 1. Ремонт проезда (1031 м2)											
33	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 (0.5-0,63) м3. группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.31 НР (5 руб.) 95%*0.7 от ФОТ СП (3 руб.) 50%*0.85 * 0.9 от ФОТ	0.0092	5295.75 110.12	5180.79 723	4.84	49	1	48 7	17.342	0.16
34	ТССЦпг-03-21-01- 010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.31 НР 0%*0.7 от ФОТ СП 0%*0.9 от ФОТ	16.1	11.35	11.35		183		183		

Раздел 1. Ремонт проезда (1031 м2)												
35	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (15 руб.) 142%*0,7 от ФОТ СП (11 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0 0444	2805 01 117 86	2675 85 217 91	11 3	125	5	119 10	1	18 078	0.8
36	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	4,88	51,17		51 17	250			250		
37	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (15 руб.) 142%*0,7 от ФОТ СП (11 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0 0296	4369 42 183 05	4170 55 341 96	15,82	129	5	123 10	1	27 8185	0.82

Раздел 1. Ремонт проезда (1031 м2)											
38	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР-7,31	3 73	100 57		100.57	375			375	
39	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (450 руб.) 142%*0,7 от ФОТ СП (329 руб.) 95%*0,85*0,9 от ФОТ	0 74	4125 64 601.94	99 31 11 28	3424 39	3053	445	73 8	2535	87,492 64 74
40	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-4,366	550 19		550,19	-2402			-2402	
41	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	3,755	550 19		550 19	2066			2066	
42	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-0,0444	484 14		484 14	21			-21	
43	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0 015	484 14		484 14	7			7	

Раздел 1. Ремонт проезда (1031 м2)											
44	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР-7.31	74	20 71		20 71	1533			1533	
45	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Земля растительная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31	1 48	125 57		125 57	186			186	
46	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15. ЗМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (5 руб) 80%*0,7 от ФОТ СП (3 руб) 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0 0148	620 83 620 83			9	9		101 775	1 51

ГРАНД-Смета 2019												
Раздел 1. Ремонт проезда (1031 м2)												
47	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 31 НР (38 руб) 142%*0,7 от ФОТ СП (28 руб) 95%*0 85 * 0,9 от ФОТ	0,114 11,4 / 100	2805 01 117 86	2675 85 217 91	11 3	320	13	305 25	2	18 078	2,06
48	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	12,54 11,4*1,1	51,17		51 17	642			642		
49	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13 03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (40 руб) 142%*0 7 от ФОТ СП (29 руб) 95%*0 85 * 0,9 от ФОТ	0,076 7,6 / 100	4369 42 183,05	4170 55 341 96	15 82	332	14	317 26	1	27,8185	2 11

Раздел 1. Ремонт проезда (1031 м2)												
50	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600. фракция 20- 40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	11,84	100 57		100 57	1191			1191		
51	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (10 руб) 142%*0,7 от ФОТ СП (7 руб) 95%*0 85 * 0 9 от ФОТ	0,076 7,6 / 100	3331 65 131 46	72 08 0 7	3128,11	253	10	5	238	17,388	1 32
52	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03 15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-0 47	51 17		51 17	-24			-24		
53	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-6,712	422 56		422 56	2836			-2836		

Раздел 1. Ремонт проезда (1031 м2)												
54	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0 5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27 07-001-01 (100 м2 покрытия) ((+) 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2 ЭМ=2 к расх . ЗПМ=2. МАТ=2 к расх . ТЗ=2, ТЗМ=2) Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх . ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (38 руб) 142%*0 7 от ФОТ СП (28 руб) 95%*0 85 * 0.9 от ФОТ	0,94	1083 94 40 34	21	1022 6	1019	38	20	961	5 336	5.02
55	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-2 275	422 56		422 56	-961			-961		
56	ТССЦ-410-0009 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые песчаные) марка II тип Д (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	8,99	267 85		267 85	2408			2408		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							152888	4480	28359 1267	120049		635,39
Накладные расходы							7400					
Сметная прибыль							4215					
Итого							164503					635,39
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							152888	4480	28359 1267	120049		635 39
Накладные расходы							5180					

Раздел 1 Ремонт проезда (1031 м2)						
Сметная прибыль	3793					
Итого по смете:						
Итого	161861					635.39
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР-7,31"	1183204					635.39
Справочно, в базисных ценах						
Материалы	120049					
Машины и механизмы	28359					
ФОТ	5747					
Накладные расходы	5180					
Сметная прибыль	3793					
УСН 7,31*(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0.171+СП*0.15)*0.2	217246.96					
ВСЕГО по смете	1400450.96					635.39
ВСЕГО по смете по результатам проведенных конкурсных процедур K=1,0262976115	1437279,48					


Составил



Поляков В.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Расценки проверил
инженер-сметчик



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬ»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Благоустройство дворовой территории по адресу г. Смоленск, пос. Вишенки, д. 2а

Проезды и пешеходные дорожки.


№ пп	Наименование	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во по смете	Кол-во по факту	Исключить из сметы	Включить в смету
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Ремонт проезда (1031 м2)							
1	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм	ТЕР31-01-065-02	м	17		17	
2	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-02	ТЕР31-01-065-04	м	17		17	
3	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, толщина слоя до 10 см	ТЕР27-03-012-02	м2	1031	1000	31	
4	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км	ТССЦпр-03-21-01-008	1 т груза	127,37	122,91	4,46	
5	Разборка бортовых камней на бетонном основании	ТЕРпр68-14-1	м	258	257,4	0,6	
6	Материалы разборки камни бортовые			26,626	26,564	0,062	
7	Материалы разборки бетонное основание			36,533	36,448	0,085	
8	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ТССЦпр-01-01-01-043	1 т груза	63,159	63,012	0,147	

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км	ТССЦпг-03-21-01-008	1 т груза	63,159	63,012	0,147	
10	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	ТЕР01-01-013-14	м3	32,25	32,2	0,05	
11	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-010	1 т груза	56,44	56,35	0,09	
12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под бортовой камень	ТЕР27-04-001-01	м3	19,35	19,31	0,04	
13	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	21,29	21,24	0,05	
14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень	ТЕР27-04-001-04	м3	12,9	12,87	0,03	
15	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	16,25	16,22	0,03	
16	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	ТЕР27-02-010-02	м	258	257,4	0,6	
17	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8021	шт	258	258		
18	Земля растительная	ТССЦ-407-0014	м3	10,32	10,32		
19	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня	ТЕР01-02-061-01	м3	10,32	10,32		
20	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	ТЕРр66-22-1	1 люк	1	1		
21	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из асфальтогранулята	ТЕР27-04-001-04	м3	9,3	9,3		
22	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2)	ТЕР27-06-026-01	1 т	0,516	0,5	0,016	

1	2	3	4	5	6	7	8
23	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	ТЕР27-06-020-08	м2	1031	1000	31	
24	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2)	ТЕР27-06-026-01	1 т	0,309	0,3	0,009	
25	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	ТЕР27-06-020-01	м2	1031	1000	31	
26	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	ТССЦ-410-0005	т	-99,59	-96,6	-2,99	
27	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	ТССЦ-410-0007	т	99,59	96,6	2,99	
Раздел 2. Ремонт пешеходной дорожки (94 м2)							
28	Разборка бортовых камней на бетонном основании	ТЕРр68-14-1	м	56	56		
29	Материалы разборки камни бортовые			5,779	5,779		
30	Материалы разборки бетонное основание			7,93	7,93		
31	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ТССЦпр-01-01-01-043	1 т груза	13,709	13,709		
32	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км	ТССЦпр-03-21-01-008	1 т груза	13,709	13,709		
33	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см и основания толщиной до 25 см, с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 (примен)	ТЕР01-01-013-13	м3	27,26	22,04	5,22	

1	2	3	4	5	6	7	8
34	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-035	1 т груза	45,872	45,872		
35	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. группа грунтов 2	ТЕР01-01-013-14	м3	9,2	9,2		
36	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 10 км	ТССЦпг-03-21-01-010	1 т груза	16,1	16,1		
37	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень	ТЕР27-04-001-01	м3	4,44	4,44		
38	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	4,88	4,88		
39	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень	ТЕР27-04-001-04	м3	2,96	2,96		
40	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	3,73	3,73		
41	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	ТЕР27-02-010-02	м	74	74		
42	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006	м3	-4,366	-4,366		
43	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006	м3	3,755	3,755		
44	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004	м3	-0,0444	-0,0444		
45	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004	м3	0,015	0,015		
46	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8023	шт	74	74		
47	Земля растительная	ТССЦ-407-0014	м3	1,48	1,48		
48	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня	ТЕР01-02-061-01	м3	1,48	1,48		
49	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	ТЕР27-04-001-01	м3	14,1	11,4	2,7	
50	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	15,51	12,54	2,97	

1	2	3	4	5	6	7	8
51	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	ТЕР27-04-001-04	м3	9,4	7,6	1,8	
52	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	11,84	11,84		
53	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	ТЕР27-07-001-01	м2	94	76	18	
54	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	-0,47	-0,47		
55	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-6,712	-6,712		
56	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	ТЕР27-07-001-02	м2	94	94		
57	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-2,275	-2,275		
58	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	ТССЦ-410-0009	т	8,99	8,99		

Составил  Поляков В В
(должность, подпись, расшифровка)