

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Управление ЖКХ Администрации города Смоленска
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СПК "РемСтройАльянс"
 Стройка - Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"
 Объект - Благоустройство дворовой территории по адресу г. Смоленск, пос. Вишенки, д. 3

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Код	
0322005	
номер	238
дата	09.09.2019
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	12.11.2019	09.09.2019	12.11.2019

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 01, Проезды и пешеходные дорожки.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Ремонт проезда (606 м2)							
1	3	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезирования до 2200 мм, толщина слоя до 10 см НР (54 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (54 руб.) СП (39 руб.) 95%*0.85*0.9 от ФОТ (54 руб.)	ТЕР27-03-012-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 асфальтобетонного покрытия	6.05	1269.95	7683
2	4	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км НР 0%*0.7 от ФОТ СП 0%*0.9 от ФОТ	ТССЦпр-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	87.12	9.47	825

1	2	3	4	5	6	7	8
3	5	Разборка бортовых камней на бетонном основании <i>НР (700 руб) 104%*0,7 от ФОТ (961 руб)</i> <i>СП (519 руб) 60%*0,9 от ФОТ (961 руб)</i>	ТЕРр68-14-1 <i>Приказ Минстроя</i> <i>России от 13 03 15</i> <i>№171/пр</i>	100 м	1.678	1367.32	2294
4	6	Материалы разборки камни бортовые			17,317		
5	7	Материалы разборки бетонное основание			23,76		
6	8	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 <i>НР 0%*0,7 от ФОТ</i> <i>СП 0%*0,9 от ФОТ</i>	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя</i> <i>России от 13 03 15</i> <i>№171/пр</i>	1 т груза	41,077	3,52	145
7	9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км <i>НР 0%*0,7 от ФОТ</i> <i>СП 0%*0,9 от ФОТ</i>	ТССЦпг-03-21-01-008 <i>Приказ Минстроя</i> <i>России от 13 03 15</i> <i>№171/пр</i>	1 т груза	41,077	9,47	389
8	10	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР (11 руб) 95%*0,7 от ФОТ (17 руб)</i> <i>СП (7 руб) 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (17 руб)</i>	ТЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя</i> <i>России от 13 03 15</i> <i>№171/пр</i>	1000 м3 грунта	0,02098	5295,75	111
9	11	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза <i>НР 0%*0,7 от ФОТ</i> <i>СП 0%*0,9 от ФОТ</i>	ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя</i> <i>России от 13 03 15</i> <i>№171/пр</i>	1 т груза	36,715	11,35	417
10	12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень <i>НР (42 руб) 142%*0,7 от ФОТ (42 руб)</i> <i>СП (31 руб) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (42 руб)</i>	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя</i> <i>России от 13 03 15</i> <i>№171/пр</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1259	2805,01	353
11	13	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя</i> <i>России от 13 03 15</i> <i>№171/пр</i>	м3	13,85	51,17	709
12	14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень <i>НР (44 руб) 142%*0,7 от ФОТ (44 руб)</i> <i>СП (32 руб) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (44 руб)</i>	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя</i> <i>России от 13 03 15</i> <i>№171/пр</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0839	4369,42	367
13	15	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя</i> <i>России от 13 03 15</i> <i>№171/пр</i>	м3	10,57	100,57	1063

1	2	3	4	5	6	7	8
14	16	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий НР (1023 руб) 142%*0,7 от ФОТ (1029 руб) СП (748 руб) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1029 руб)	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м бортового камня	1,678	4125,64	6923
15	17	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	шт	168	58,45	9820
16	18	Земля растительная	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	2,52	125,57	316
17	19	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня НР (9 руб) 80%*0,7 от ФОТ (16 руб) СП (6 руб) 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (16 руб)	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 грунта	0,0252	620,83	16
18	20	Установка люка (Демонтаж решеток ливневой канализации - прим) НР (14 руб) 130%*0,7 от ФОТ (15 руб) СП (10 руб) 89%*0,85 * 0,9 от ФОТ (15 руб)	ТЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 шт	2	12,72	25
19	21	Установка люка НР (19 руб) 130%*0,7 от ФОТ (21 руб) СП (14 руб) 89%*0,85 * 0,9 от ФОТ (21 руб)	ТЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 шт	2	546,03	1092
20	22	Люки чугунные тяжелые	ТССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	шт	2	527,37	1055
21	23	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	ТССЦ-101-2537 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	шт	2	548,38	1097
22	24	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) НР (3 руб) 142%*0,7 от ФОТ (3 руб) СП (2 руб) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (3 руб)	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т	0,3025	1516,41	459
23	25	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР (402 руб) 142%*0,7 от ФОТ (404 руб) СП (294 руб) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (404 руб)	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0,605	44215,55	26750
24	26	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) НР (2 руб) 142%*0,7 от ФОТ (2 руб) СП (1 руб) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2 руб)	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т	0,1815	1516,41	275

1	2	3	4	5	6	7	8
25	27	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР (402 руб) 142%*0,7 от ФОТ (404 руб) СП (294 руб) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (404 руб)	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0,605	44333,01	26821
26	28	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	-58,44	422,2	-24673
27	29	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	58,44	444,48	25975
Раздел 2. Ремонт пешеходной дорожки (165 м2)							
28	30	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см и основания толщиной до 25 см, с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 (примен) НР (18 руб) 95%*0,7 от ФОТ (27 руб) СП (10 руб) 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (27 руб)	ТЕР01-01-013-13 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м3 грунта	0,04756	3476,68	165
29	31	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпр-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т груза	80,03	21,13	1691
30	32	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (13 руб) 95%*0,7 от ФОТ (20 руб) СП (8 руб) 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (20 руб)	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м3 грунта	0,0234	5295,75	124
31	33	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 10 км НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т груза	40,95	11,35	465
32	34	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень НР (23 руб) 142%*0,7 от ФОТ (23 руб) СП (17 руб) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (23 руб)	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0702	2805,01	197
33	35	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	7,72	51,17	395

1	2	3	4	5	6	7	8
34	36	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень НР (25 руб) 142%*0.7 от ФОТ (25 руб) СП (18 руб) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (25 руб)	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0468	4369,42	204
35	37	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	5,9	100,57	593
36	38	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий НР (713 руб) 142%*0.7 от ФОТ (717 руб) СП (521 руб) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (717 руб)	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м бортового камня	1,17	4125,64	4827
37	39	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	-6,903	550,19	-3798
38	40	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	5,937	550,19	3266
39	41	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	-0,0702	484,14	34
40	42	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	0,0232	484,14	11
41	43	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт	117	20,71	2423
42	44	Земля растительная	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	2,34	125,57	294
43	45	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1 - пазух бортового камня НР (8 руб) 80%*0.7 от ФОТ (14 руб) СП (5 руб) 45%*0.85 * 0.9 от ФОТ (14 руб)	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0,0224	620,83	14
44	46	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка НР (83 руб) 142%*0.7 от ФОТ (83 руб) СП (60 руб) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (83 руб)	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,246	2805,01	690


1	2	3	4	5	6	7	8
45	47	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	27,06	51,17	1385
46	48	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР (85 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (86 руб.) СП (63 руб.) 95%*0,85*0,9 от ФОТ (86 руб.)	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,164	4369,42	717
47	49	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	20,66	100,57	2078
48	50	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (216 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (217 руб.) СП (158 руб.) 95%*0,85*0,9 от ФОТ (217 руб.)	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	1,64	3331,65	5464
49	51	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	-0,82	51,17	-42
50	52	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	-11,71	422,56	-4948
51	53	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 НР (66 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (66 руб.) СП (48 руб.) 95%*0,85*0,9 от ФОТ (66 руб.)	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	1,64	1083,94	1778
52	54	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	-3,969	422,56	-1677
53	55	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	ТССЦ-410-0009 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	15,68	267,85	4200
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							108679
Накладные расходы							3973
Сметная прибыль							2903
Справочно, в базисных ценах							
Материалы							85283
Машины и механизмы							19977
ФОТ							4290
Накладные расходы							3973

1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль							2903
Итоги по акту:							
Итого							115555
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31"							844707
УСН 7,31*(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,2							154246,60
ВСЕГО по акту							998953,60
ВСЕГО по акту по результатам проведенных конкурсных процедур К=1,0262976115							1025223,69

Принял Начальник УЖКХ Администрации города Смоленска _____ Глебов А А

Сдал директор ООО СПК "РемСтройАльянс" _____ В В Поляков

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ



и.о. директора
объемы работ

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, пос Вишенки, д 3

Смета 01 Проезды и пешеходные дорожки,

№ пп	Наименование	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во по смете	Кол-во по факту	Исключить из сметы	Включить в смету
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Ремонт проезда (606 м2)							
1	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм	ТЕР31-01-065-02	м	12,5		12,5	
2	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-02	ТЕР31-01-065-04	м	12,5		12,5	
3	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, толщина слоя до 10 см	ТЕР27-03-012-02	м2	606	605	1	
4	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км	ТССЦпг-03-21-01-008	1 т груза	70,93	87,12	-16,19	
5	Разборка бортовых камней на бетонном основании	ТЕРп68-14-1	м	177	167,8	9,2	
6	Материалы разборки камни бортовые			18,266	17,317	0,949	
7	Материалы разборки бетонное основание			25,063	23,76	1,303	
8	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ТССЦпг-01-01-01-043	1 т груза	43,329	41,077	2,252	

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км	ТССЦпг-03-21-01-008	1 т груза	43,329	41,077	2,252	
10	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	ТЕР01-01-013-14	м3	22,125	20,98	1,145	
11	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-010	1 т груза	38,72	36,715	2,005	
12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень	ТЕР27-04-001-01	м3	13,275	12,59	0,685	
13	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	14,6	13,85	0,75	
14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень	ТЕР27-04-001-04	м3	8,85	8,39	0,46	
15	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	11,15	10,57	0,58	
16	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	ТЕР27-02-010-02	м	177	167,8	9,2	
17	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8021	шт	177	168	9	
18	Земля растительная	ТССЦ-407-0014	м3	2,52	2,52		
19	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня	ТЕР01-02-061-01	м3	2,52	2,52		
20	Установка люка (Демонтаж решеток ливневой канализации - прим)	ТЕР23-04-011-01	1 шт	2	2		
21	Установка люка	ТЕР23-04-011-01	1 шт	2	2		
22	Люки чугунные тяжелые	ТССЦ-101-2536	шт	-2	-2		
23	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	ТССЦ-101-2537	шт	2	2		
24	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2)	ТЕР27-06-026-01	1 т	0,303	0,3025	0,0005	

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	ТЕР27-06-020-08	м2	606	605	1	
26	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2)	ТЕР27-06-026-01	1 т	0,182	0,1815	0,0005	
27	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	ТЕР27-06-020-01	м2	606	605	1	
28	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	ТССЦ-410-0005	т	-58,54	-58,44	-0,1	
29	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	ТССЦ-410-0007	т	58,54	58,44	0,1	

Раздел 2. Ремонт пешеходной дорожки (165 м2)

30	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см и основания толщиной до 25 см, с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 (примен)	ТЕР01-01-013-13	м3	47,85	47,56	0,29	
31	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-035	1 т груза	80,52	80,03	0,49	
32	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	ТЕР01-01-013-14	м3	24	23,4	0,6	
33	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 10 км	ТССЦпг-03-21-01-010	1 т груза	42	40,95	1,05	

1	2	3	4	5	6	7	8
34	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень	ТЕР27-04-001-01	м3	72	70,2	1,8	
35	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	7,92	7,72	0,2	
36	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень	ТЕР27-04-001-04	м3	4,8	4,68	0,12	
37	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	6,05	5,9	0,15	
38	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	ТЕР27-02-010-02	м	120	117	3	
39	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006	м3	-7,08	-6,903	-0,177	
40	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006	м3	6,089	5,937	0,152	
41	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004	м3	-0,072	-0,0702	-0,0018	
42	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004	м3	0,024	0,0232	0,0008	
43	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8023	шт	120	117	3	
44	Земля растительная	ТССЦ-407-0014	м3	2,4	2,34	0,06	
45	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня	ТЕР01-02-061-01	м3	2,4	2,24	0,16	
46	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	ТЕР27-04-001-01	м3	24,75	24,6	0,15	
47	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	27,23	27,06	0,17	
48	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	ТЕР27-04-001-04	м3	16,5	16,4	0,1	
49	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	20,79	20,66	0,13	
50	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	ТЕР27-07-001-01	м2	165	164	1	
51	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	-0,825	-0,82	-0,005	

1	2	3	4	5	6	7	8
52	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-11,78	-11,71	-0,07	
53	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	ТЕР27-07-001-02	м2	165	164	1	
54	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-3,993	-3,969	-0,024	
55	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	ТССЦ-410-0009	т	15,77	15,68	0,09	

Проверил А.С. Поляков А.С.



 (должность, подпись, расшифровка) Поляков В В


СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО СПК "РемСтройАльянс"



Должков В В

2019 г



УТВЕРЖДАЮ:

Зачальник УЖХ Администрации г. Смоленска

Глебов А А

2019 г

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы

"Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01 Изм.

(локальная смета)

на Проезды и пешеходные дорожки, Благоустройство дворовой территории по адресу г. Смоленск, пос. Вишенки, д. 3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание сопоставительная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1025,224 тыс. руб

Средства на оплату труда _____ 4,290 тыс. руб

Сметная трудоемкость _____ 484,28 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт проезда (606 м2)												
1	ТЕР27-03-012-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, толщина слоя до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661 ДВ/09 СМР= 7,31 НР (54 руб.) 142%*0,7 от ФОТ СП (39 руб.) 95%*0,85*0,9 от ФОТ	6,05	1269,95 3,17	1266,54 5,78	0,24	7683	19	7663 35	1	0,41	2,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	87,12 605*0,08*1,8	9,47	9,47		825		825			
3	ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (700 руб.) 104%*0,7 от ФОТ СП (519 руб.) 60%*0,9 от ФОТ	1,678	1367,32 479,87	887,45 92,87		2294	805	1489 156		68,26	114,54
4		Материалы разборки камни бортовые () ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	17,317 0,043*2,4*167,8									
5		Материалы разборки бетонное основание () ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	23,76 5,9*2,4*167,8/100									
6	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	41,077 17,317*23,76	3,52	3,52		145		145			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТССЦпг-03-21-01-008 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661 ДВ/09 СМР= 7 31 НР 0%*0 7 от ФОТ СП 0%*0 9 от ФОТ	41,077	9,47	9 47		389		389			
8	ТЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 (0 5 0.63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП: 1 15 ЭМ= 1 25 к расх ЗПМ: 1 25 ТЗ= 1 15 ТЗМ: 1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР= 7 31 НР (11 руб.) 95%*0 7 от ФОТ СП (7 руб.) 50%*0 85 * 0 9 от ФОТ	0,02098	5295 75 110,12	5180,79 723	4 84	111	2	109 15		17 342	0 36
9	ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661 ДВ/09 СМР= 7 31 НР 0%*0 7 от ФОТ СП 0%*0 9 от ФОТ	36,715 20 98*1 75	11 35	11 35		417		417			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх, ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661 ДВ/09 СМР=7.31 НР (42 руб.) 142%*0.7 от ФОТ СП (31 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ	0 1259	2805 01 117 86	2675 85 217,91	11 3	353	15	337 27	1	18,078	2 28
11	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661 ДВ/09 СМР=7.31	13 85 12 59*1.1	51.17		51.17	709			709		
12	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх, ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661 ДВ/09 СМР=7.31 НР (44 руб.) 142%*0.7 от ФОТ СП (32 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ	0.0839	4369.42 183.05	4170 55 341.96	15.82	367	15	350 29	2	27,8185	2.33
13	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661 ДВ/09 СМР=7.31	10 57 8 39*1.26	100 57		100 57	1063			1063		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31 НР (1023 руб.) 142%*0.7 от ФОТ СП (748 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ	1 678	4125.64 601.94	99.31 11.28	3424.39	6923	1010	167 19	5746	87 492	146,81
15	ТССЦ-403-8021 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31	168	58.45		58.45	9820			9820		
16	ТССЦ-407-0014 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Земля растительная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31	2.52	125.57		125.57	316			316		
17	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1 - пазух бортового камня (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31 НР (9 руб.) 80%*0.7 от ФОТ СП (6 руб.) 45%*0.85 * 0.9 от ФОТ	0.0252	620.83 620.83			16	16			101 775	2.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕР23-04-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка люка (Демонтаж решеток ливневой канализации - прим) (1 шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл 2 п 4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0 7 ЭМ=0 7 к расх , ЗПМ=0 7 МАТ=0 к расх ТЗ=0 7 ТЗМ=0 7 Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 31 НР (14 руб) 130%*0 7 от ФОТ СП (10 руб) 89%*0 85 * 0 9 от ФОТ	2	12,72 7 42	5 3		25	15	10		1 0546	2 11
19	ТЕР23-04-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка люка (1 шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 31 НР (19 руб) 130%*0 7 от ФОТ СП (14 руб) 89%*0 85 * 0 9 от ФОТ	2	546,03 10 59	7,58	527,86	1092	21	15	1056	1 5065	3 01
20	ТССЦ-101-2536 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Люки чугунные тяжелые (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-2	527 37		527 37	-1055			-1055		
21	ТССЦ-101-2537 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 31	2	548,38		548 38	1097			1097		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
22	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) (1 т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП= 1 15 ЭМ= 1 25 к расх ЗПМ= 1 25 ТЗ= 1 15, ТЗМ= 1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР= 7 31 НР (3 руб.) 142%*0,7 от ФОТ СП (2 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,3025 0,5*0,605	1516,41	49,33 8,78	1467,08	459			15 3	444		
23	ТЕР27-06-020-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП= 1 15 ЭМ= 1 25 к расх ЗПМ= 1 25 ТЗ= 1 15, ТЗМ= 1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР= 7 31 НР (402 руб.) 142%*0,7 от ФОТ СП (294 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,605	44215,55 344,87	2984 322,55	40886,68	26750	209		1805 195	24736	44,045	26,65
24	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) (1 т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП= 1 15 ЭМ= 1 25 к расх ЗПМ= 1 25 ТЗ= 1 15, ТЗМ= 1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР= 7 31 НР (2 руб.) 142%*0,7 от ФОТ СП (1 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,1815 0,3*0,605	1516,41	49,33 8,78	1467,08	275			9 2	266		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ТЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31 НР (402 руб.) 142%*0.7 от ФОТ СП (294 руб.) 95%*0.85*0.9 от ФОТ	0 605	44333 01 344 87	2976 88 322 21	41011 26	26821	209	1801 195	24811	44,045	26 65
26	ТССЦ-410-0005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31	-58,44	422,2		422,2	-24673			-24673		
27	ТССЦ-410-0007 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31	58 44	444,48		444,48	25975			25975		
Раздел 2. Ремонт пешеходной дорожки (165 м2)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТЕР01-01-013-13 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см и основания толщиной до 25 см, с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м ³ (примен.) (1000 м ³ грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР-7,31 НР (18 руб.) 95%*0,7 от ФОТ СП (10 руб.) 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0.04756	3476,68 78,11	3394,94 473,78	3,63	165	4	161 23		12,3	0,59
29	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР-7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	80,03 80,52/47,85*47,56	21,13	21,13		1691		1691			
30	ТЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов 2 (1000 м ³ грунта) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов)</i> ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР-7,31 НР (13 руб.) 95%*0,7 от ФОТ СП (8 руб.) 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,0234	5295,75 110,12	5180,79 723	4,84	124	3	121 17		17,342	0,41
31	ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 10 км (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР-7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	40,95 23,4*1,75	11,35	11,35		465		465			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.31 НР (23 руб.) 142%*0.7 от ФОТ СП (17 руб.) 95%*0.85*0.9 от ФОТ	0.0702	2805.01 117.86	2675.85 217.91	11.3	197	8	188 15	1	18,078	1.27
33	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.31	7.72 7.02*1.1	51.17		51.17	395			395		
34	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.31 НР (25 руб.) 142%*0.7 от ФОТ СП (18 руб.) 95%*0.85*0.9 от ФОТ	0.0468	4369.42 183.05	4170.55 341.96	15.82	204	9	195 16		27.8185	1.3
35	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.31	5.9 4.68*1.26	100.57		100.57	593			593		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31 НР (713 руб.) 142%*0.7 от ФОТ СП (521 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ	1,17	4125,64 601,94	99,31 11.28	3424,39	4827	704	116 13	4007	87.492	102.37
37	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31	-6.903	550.19		550.19	-3798			-3798		
38	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31	5.937 6.903*0.86	550.19		550.19	3266			3266		
39	ТССЦ-402-0004 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31	-0.0702	484.14		484.14	-34			-34		
40	ТССЦ-402-0004 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31	0.0232 0.0702*0.33	484.14		484.14	11			11		
41	ТССЦ-403-8023 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22.5 (М300), объем 0.016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31	117	20.71		20.71	2423			2423		
42	ТССЦ-407-0014 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Земля растительная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31	2.34	125.57		125.57	294			294		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в глотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15. ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР-7.31 НР (85 руб.) 142%*0.7 от ФОТ СП (63 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ	0.164	4369.42 183.05	4170.55 341.96	15.82	717	30	684 56	3	27,8185	4.56
47	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР-7.31	20.66 16.4*1.26	100.57		100.57	2078			2078		
48	ТЕР27-07-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15. ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР-7.31 НР (216 руб.) 142%*0.7 от ФОТ СП (158 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ	1.64	3331.65 131.46	72.08 0.7	3128.11	5464	216	118 1	5130	17.388	28.52
49	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР-7.31	-0.82	51.17		51.17	-42			-42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 31	-11,71	422,56		422,56	-4948			-4948		
51	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) (1*) 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2 ЭМ=2 к расх ЗПМ=2 МАТ=2 к расх ТЗ=2 ТЗМ=2) Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 31 НР (66 руб) 142%*0,7 от ФОТ СП (48 руб) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	1,64	1083,94 40,34	21	1022,6	1778	66	34	1678	5,336	8,75
52	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 31	-3,969	422,56		422,56	-1677			-1677		
53	ТССЦ-410-0009 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые песчаные), марка II, тип Д (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 31	15,68 11 71+3 97	267,85		267,85	4200			4200		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							108679	3419	19977 871	85283		484,28
Накладные расходы							5674					
Сметная прибыль							3225					
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							108679	3419	19977 871	85283		484,28
Накладные расходы							3973					

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль						2903					
	Итого по смете:											
	Итого						115555					484,28
	Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31"						844707					484,28
	Справочно, в базисных ценах											
	Материалы						85283					
	Машины и механизмы						19977					
	ФОТ						4290					
	Накладные расходы						3973					
	Сметная прибыль						2903					
	$УСН\ 7,31 \cdot (МАТ + (ЭМ \cdot ЗПМ) + НР \cdot 0,171 + СП \cdot 0,15) \cdot 0,2$						154246,60					
	ВСЕГО по смете						998953,60					484,28
	ВСЕГО по смете по результатам проведенных конкурсных процедур $K=1,0262976115$						1025223,69					

Составил  Поляков В В
(должность, подпись, расшифровка)

Расценки проверил
/инженер-сметчик/ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬ»,
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА