

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Управление ЖКХ Администрации города Смоленска
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СГК "РемСтройАльянс"
Стройка - Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

Объект - Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, пос Вишенки, д 3

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Код	
0322005	
номер	238
дата	09 09 2019
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	12 11 2019	09 09 2019	12 11 2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 04. Дополнительные работы

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Устройство парковки (S=234 м2)							
1	1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2- под покрытие НР (39 руб) 95%*0 7 от ФОТ (59 руб) СП (23 руб) 50%*0 85 * 0.9 от ФОТ (59 руб)	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м3 грунта	0,0711	5295,75	377
2	3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза - вывоз грунта НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0 9 от ФОТ	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т груза	124,425	11,35	1412

1	2	3	4	5	6	7	8
3	4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень НР (18 руб) 142%*0,7 от ФОТ (18 руб) СП (13 руб) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (18 руб)	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,054	2805,01	151
4	5	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	5,94	51,17	304
5	6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР (19 руб) 142%*0,7 от ФОТ (19 руб) СП (14 руб) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (19 руб)	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,036	4369,42	157
6	7	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	4,54	100,57	457
7	8	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий НР (438 руб) 142%*0,7 от ФОТ (441 руб) СП (320 руб) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (441 руб)	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м бортового камня	0,72	4125,64	2970
8	9	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	шт	72	58,45	4208
9	10	Земля растительная	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	2,88	125,57	362
10	11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня НР (10 руб) 80%*0,7 от ФОТ (18 руб) СП (6 руб) 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (18 руб)	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 грунта	0,029	620,83	18
11	12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка НР (116 руб) 142%*0,7 от ФОТ (117 руб) СП (85 руб) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (117 руб)	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,351	2805,01	985
12	13	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	38,61	51,17	1976
13	14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР (122 руб) 142%*0,7 от ФОТ (123 руб) СП (89 руб) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (123 руб)	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,234	4369,42	1022

1	2	3	4	5	6	7	8
14	15	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	29,484	100,57	2965
15	16	Розлив вяжущих материалов НР (1 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1 руб.)	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т	0,117	1516,41	177
16	17	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР (155 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (156 руб.) СП (113 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (156 руб.)	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0,234	44215,55	10346
17	18	Розлив вяжущих материалов НР (1 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1 руб.)	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т	0,07	1516,41	106
18	19	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР (155 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (156 руб.) СП (113 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (156 руб.)	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0,234	44333,01	10374
19	20	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	-22,6	422,2	-9542
20	21	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	22,6	444,48	10045
Раздел 2. Устройство водоотводящих лотков							
21	22	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 200 НР (40 руб.) 78%*0,7 от ФОТ (73 руб.) СП (33 руб.) 50%*0,9 от ФОТ (73 руб.)	ТЕРр69-19-3 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 м3 бетона	0,4	618,12	247
22	23	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т груза	0,96	3,52	3

1	2	3	4	5	6	7	8
23	24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 1 класс груза до 8 км НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т груза	0.96	9,47	9
24	25	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором - прим НР 142%*0,7 от ФОТ СП 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР27-07-003-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м2 тротуара	0.0001	981 97	
25	26	Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения	ТССЦ-403-0138 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	0 29	863.96	251
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							39380
Накладные расходы							1115
Сметная прибыль							812
Справочно, в базисных ценах							
Материалы							32938
Машины и механизмы							5651
ФОТ							1182
Накладные расходы							1115
Сметная прибыль							812
Итого по акту:							
Итого							41307
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31"							301954
УСН 7,31*(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,2							56302.30
ВСЕГО по акту							358256.30
ВСЕГО по акту по результатам проведенных конкурсных процедур K=1,0262976115							367677,58

Принял Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска

(должность, подпись, расшифровка)



Глебов А А

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Специальный представитель ООО "СПК "РемСтройАльянс"

(должность, подпись, расшифровка)

Поляков В В



Подпись: [Signature] ФИО: [Signature]
И.О. [Signature]
[Signature]

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Дополнительные работы, Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, пос Вишенки, д 3

№ пп	Наименование	Обоснование	Ед изм	Кол-во по смете	Кол-во по факту	Исключить из сметы	Включить в смету
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Устройство парковки (S=234 м2)							
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2- под покрытие	ТЕР01-01-013-14	м3	77,22	71,1	6,12	
2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2- под бортовой камень	ТЕР01-01-013-14	м3	18		18	
3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза - вывоз грунта	ТССЦпг-03-21-01-010	1 т груза	166,635	124,425	42,21	
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень	ТЕР27-04-001-01	м3	5,4	5,4		
5	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	5,94	5,94		
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	ТЕР27-04-001-04	м3	3,6	3,6		
7	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	4,54	4,54		
8	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	ТЕР27-02-010-02	м	72	72		
9	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8021	шт	72	72		
10	Земля растительная	ТССЦ-407-0014	м3	2,88	2,88		

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня	ТЕР01-02-061-01	м3	2,9	2,9		
12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	ТЕР27-04-001-01	м3	35,1	35,1		
13	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	38,61	38,61		
14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	ТЕР27-04-001-04	м3	23,4	23,4		
15	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	29,484	29,484		
16	Розлив вяжущих материалов	ТЕР27-06-026-01	1 т	0,117	0,117		
17	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	ТЕР27-06-020-08	м2	234	234		
18	Розлив вяжущих материалов	ТЕР27-06-026-01	1 т	0,07	0,07		
19	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	ТЕР27-06-020-01	м2	234	234		
20	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	ТССЦ-410-0005	т	-22,6	-22,6		
21	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	ТССЦ-410-0007	т	22,6	22,6		

Раздел 2. Устройство водоотводящих лотков

22	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 200	ТЕРp69-19-3	1 м3 бетона	0,4	0,4		
----	---	-------------	-------------	-----	-----	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
23	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ТССЦпг-01-01-01-043	1 т груза	0,96	0,96		
24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км	ТССЦпг-03-21-01-008	1 т груза	0,96	0,96		
25	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором - прим	ТЕР27-07-003-01	м2	0,01	0,01		
26	Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения	ТССЦ-403-0138	м3	0,29	0,29		

Проверил Билин Лилия А.С.




Поляков В В
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО
Директор ООО СПК "РемСтройАльянс"

Попляков В В
2019 г

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)



ТВЕРЖДАЮ:

Начальник УЖКХ Администрации г. Смоленска

Глебов А А

2019 г

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04 Изм. (локальная смета)

на Дополнительные работы, Благоустройство дворовой территории по адресу г. Смоленск, пос. Вишенки, д. 3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Сопоставительная ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 367678 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1,182 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 113,2 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Устройство парковки (S=234 м2)

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. группа грунтов 2- под покрытие (1000 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31 НР (39 руб.) 95%*0.7 от ФОТ СП (23 руб.) 50%*0.85 * 0.9 от ФОТ	0,0711	5295,75 110,12	5180,79 723	4,84	377	8	368 51	1	17 342	1,23
2	ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза - вывоз грунта (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31 НР 0%*0.7 от ФОТ СП 0%*0.9 от ФОТ	124,425 71 1*1 75	11,35	11,35		1412		1412			
3	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (18 руб.) 142%*0.7 от ФОТ СП (13 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ	0,054	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	151	6	144 12	1	18,078	0,98
4	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31	5,94	51,17		51,17	304			304		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31 НР (19 руб.) 142%*0.7 от ФОТ СП (14 руб.) 95%*0.85*0.9 от ФОТ	0,036	4369,42 183,05	4170,55 341,96	15,82	157	7	150 12		27,8185	1
6	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31	4,54	100,57		100,57	457			457		
7	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31 НР (438 руб.) 142%*0.7 от ФОТ СП (320 руб.) 95%*0.85*0.9 от ФОТ	0,72	4125,64 601,94	99,31 11,28	3424,39	2970	433	72 8	2465	87,492	62,99
8	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31	72	58,45		58,45	4208			4208		
9	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Земля растительная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31	2,88	125,57		125,57	362			362		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня (100 м3 грунта) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП 1 15 ЭМ 1 25 к расх. ЗПМ 1 25. ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31 НР (10 руб.) 80%*0.7 от ФОТ СП (6 руб.) 45%*0.85 * 0.9 от ФОТ</i>	0,029	620.83 620.83			18	18			101 775	2,95
11	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх. ЗПМ=1 25. ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661 ДВ/09 СМР=7.31 НР (116 руб.) 142%*0.7 от ФОТ СП (85 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ</i>	0,351	2805.01 117.86	2675.85 217.91	11.3	985	41	939 76	5	18 078	6,35
12	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31</i>	38,61	51,17		51.17	1976			1976		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31 НР (122 руб.) 142%*0.7 от ФОТ СП (89 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ	0,234	4369.42 183.05	4170.55 341.96	15.82	1022	43	976 80	3	27 8185	6.51
14	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31	29,484	100.57		100.57	2965			2965		
15	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.31 НР (1 руб.) 142%*0.7 от ФОТ СП (1 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ	0,117	1516,41	49,33 8,78	1467.08	177		6 1	171		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР27-06-020-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (155 руб.) 142%*0,7 от ФОТ СП (113 руб.) 95%*0,85*0,9 от ФОТ</i>	0,234	44215,55 344,87	2984 322,55	40886,68	10346	81	698 75	9567	44 045	10,31
17	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (1 т) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (1 руб.) 142%*0,7 от ФОТ СП (1 руб.) 95%*0,85*0,9 от ФОТ</i>	0,07	1516,41	49,33 8,78	1467,08	106		3 1	103		
18	ТЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (155 руб.) 142%*0,7 от ФОТ СП (113 руб.) 95%*0,85*0,9 от ФОТ</i>	0,234	44333,01 344,87	2976,88 322,21	41011,26	10374	81	697 75	9596	44 045	10,31

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТССЦ-410-0005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР= 7 31	-22.6	422.2		422.2	-9542			-9542		
20	ТССЦ-410-0007 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР= 7 31	22.6	444.48		444.48	10045			10045		

Раздел 2. Устройство водоотводящих лотков


21	ТЕРр69-19-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 200 (1 м3 бетона) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР= 7 31 НР (40 руб.) 78%*0.7 от ФОТ СП (33 руб.) 50%*0.9 от ФОТ	0.4	618.12 183.22	434.9		247	73	174		26.4	10.56
22	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0.5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР= 7 31 НР 0%*0.7 от ФОТ СП 0%*0.9 от ФОТ	0.96	3.52	3.52		3		3			
23	ТССЦпг-03-21-01-008 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР= 7 31 НР 0%*0.7 от ФОТ СП 0%*0.9 от ФОТ	0.96	9.47	9.47		9		9			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТЕР27-07-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором - прим (100 м2 тротуара) 816 65 = 7 351 65 · 100 х 65 35 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1 25 ТЗ 1 15 ТЗМ 1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 142%*0 7 от ФОТ СП 95%*0 85 * 0 9 от ФОТ	0 0001	981 97 381 77	577,61 6,8	22 59					57 408	0 01
25	ТССЦ-403-0138 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения (м3) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх. ЗПМ=1 25 ТЗ 1 15 ТЗМ 1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 31	0,29	863 96		863,96	251			251		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							39380	791	5651 391	32938		113 2
Накладные расходы							1592					
Сметная прибыль							902					
Итого							41874					113,2
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							39380	791	5651 391	32938		113,2
Накладные расходы							1115					
Сметная прибыль							812					
Итого по смете:												
Итого							41307					113,2
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31"							301954					113,2
Справочно, в базисных ценах												
Материалы							32938					
Машины и механизмы							5651					
ФОТ							1182					



ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы						1115					
	Сметная прибыль						812					
	УСН $7,31 \cdot (\text{МАТ} + (\text{ЭМ} \cdot \text{ЗПМ}) + \text{НР} \cdot 0,171 + \text{СП} \cdot 0,15) \cdot 0,2$						56302,30					
	ВСЕГО по смете						358256,30					113,2
	ВСЕГО по смете по результатам проведенных конкурсных процедур $K=1,0262976115$						367677,58					

Составил  Поляков В В
(должность, подпись, расшифровка)

Сметки проверил
инженер-сметчик 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬ»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА