

Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Объект - Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Рыленкова д 77

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

## The Choice

Вид операции

Номер  
документа

AKT

Смета № 04 2 изм. , Дополнительные работы,

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Устройство парковки (S=72 м2)</b>							
1	1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 - - под покрытие НР (13 руб ) 95%*0 7 от ФОТ (20 руб ) СП (8 руб ) 50%*0 85 * 0,9 от ФОТ (20 руб )	<b>ТЕР01-01-013-14</b> <i>Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр</i>	1000 м3 грунта	0.02376	5295 75	126
2	2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 - под бортовой камень НР (3 руб ) 95%*0 7 от ФОТ (5 руб ) СП (2 руб ) 50%*0 85 * 0 9 от ФОТ (5 руб )	<b>ТЕР01-01-013-14</b> <i>Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр</i>	1000 м3 грунта	0.006	5295,75	32

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 10 км НР 0%*0.7 от ФОТ СП 0%*0.9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	52.08	11.35	591
4	4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень НР (6 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (6 руб.)	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.018	2805.01	50
5	5	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15	м3	1.98	51.17	101
6	6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень НР (6 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (6 руб.)	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.012	4369.42	52
7	7	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	1.51	100.57	152
8	8	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий НР (146 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (147 руб.) СП (107 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (147 руб.)	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м бортового камня	0.24	4125.64	990
9	9	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт	24	58.45	1403
10	10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка НР (37 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (37 руб.) СП (27 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (37 руб.)	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.108	2805.01	303
11	11	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	11.88	51.17	608
12	12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР (38 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (38 руб.) СП (28 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (38 руб.)	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.072	4369.42	315
13	13	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15	м3	9.072	100.57	912

1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР (48 руб ) 142%*0,7 от ФОТ (48 руб ) СП (35 руб ) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (48 руб )	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0,072	44215,55	3184
15	15	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) НР 142%*0,7 от ФОТ СП 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т	0,022	1516,41	33
16	16	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР (48 руб ) 142%*0,7 от ФОТ (48 руб ) СП (35 руб ) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (48 руб )	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0,072	44333,01	3192
17	17	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	-6,955	422,2	-2936
18	18	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	6,955	444,48	3091
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							12199
Накладные расходы							345
Сметная прибыль							250
<b>Итого по акту:</b>							
Итого							12794
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7,42"							94931
Справочно, в базисных ценах							
Материалы							10085
Машины и механизмы							1886
ФОТ							355
Накладные расходы							345
Сметная прибыль							250
УСН 7,42*(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,2							17719,69
ВСЕГО по акту							112650,69
ВСЕГО по акту по результатам проведенных конкурсных процедур К=1,0280069264							115805,69

СБЪЕМЫ РАБОТ  
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Иванов А.С.

Сдал Директор ООО "СП" РемСтройАльянс

(обязательна подпись, расшифровка)

В.В. Поляков

Глебов А.А.


МКУ «Строитель»  
СОГЛАСОВАНО

20  
ФИО  
Обязательна подпись, расшифровка

ГРАНД-Смета 2019

СОГЛАСОВАНО


Директор ООО "РемСтройАльянс"



Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Совершенствование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

Начальник Управления ЖОУ Администрации города Смоленска



Глебов А А

12 2019 г

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04.2 изм

(локальная смета)

на

Дополнительные работы, Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Рыленкова, д 77

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание сопоставительная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 115,806 тыс руб

Сметная трудоемкость 32,46 чел час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел -ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Устройство парковки (S=72 м2)										

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>ТЕР01-01-013-14</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 - - под покрытие (1000 м3 грунта) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР=7 42 НР (13 руб.) 95%*0,7 от ФОТ (20 руб.) СП (8 руб.) 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (20 руб.)</i>	0,02376	5295,75 110,12	5180,79 723	126	3	123 17	17 342	0,41
2	<b>ТЕР01-01-013-14</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 - под бортовой камень (1000 м3 грунта) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР=7 42 НР (3 руб.) 95%*0,7 от ФОТ (5 руб.) СП (2 руб.) 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (5 руб.)</i>	0,006	5295,75 110,12	5180,79 723	32	1	31 4	17,342	0,1
3	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 10 км (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР=7 42 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ</i>	52,08	11 35	11 35	591		591		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	<b>ТЕР27-04-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г №37341 ДВ/09 СМР=7.42 НР (6 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.) 95%*0.85*0.9 от ФОТ (6 руб.)	0.018	2805.01 117.86	2675.85 217.91	50	2	48 4	18.078	0.33
5	<b>ТССЦ-408-0122</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г №37341 ДВ/09 СМР=7.42	1.98	51.17		101				
6	<b>ТЕР27-04-001-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г №37341 ДВ/09 СМР=7.42 НР (6 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.) 95%*0.85*0.9 от ФОТ (6 руб.)	0.012	4369.42 183.05	4170.55 341.96	52	2	50 4	27.8185	0.33
7	<b>ТССЦ-408-0019</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г №37341 ДВ/09 СМР=7.42	1.51	100.57		152				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	<b>ТЕР27-02-010-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42 НР (146 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (147 руб.) СП (107 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (147 руб.)	0.24	4125.64 601.94	99.31 11.28	990	144	24 3	87.492	21
9	<b>ТССЦ-403-8021</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0.043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42	24	58.45		1403				
10	<b>ТЕР27-04-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42 НР (37 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (37 руб.) СП (27 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (37 руб.)	0.108	2805.01 117.86	2675.85 217.91	303	13	289 24	18.078	1.95
11	<b>ТССЦ-408-0122</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42	11.88	51.17		608				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	<b>ТЕР27-04-001-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42 НР (38 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (38 руб.) СП (28 руб.) 95%*0.85*0.9 от ФОТ (38 руб.)	0.072	4369.42 183.05	4170.55 341.96	315	13	300 25	27,8185	2
13	<b>ТССЦ-408-0019</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42	9.072	100.57		912				
14	<b>ТЕР27-06-020-08</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42 НР (48 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (48 руб.) СП (35 руб.) 95%*0.85*0.9 от ФОТ (48 руб.)	0.072	44215.55 344.87	2984 322.55	3184	25	215 23	44,045	3.17



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	<b>ТЕР27-06-026-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (0.3 л/м2) (1 т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42 НР 142%*0.7 от ФОТ СП 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ	0.022	1516.41	49.33 8.78	33		1		
16	<b>ТЕР27-06-020-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42 НР (48 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (48 руб.) СП (35 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (48 руб.)	0.072	44333.01 344.87	2976.88 322.21	3192	25	214 23	44 045	3.17
17	<b>ТССЦ-410-0005</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные) марка II, тип А (т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42	-6.955	422.2		-2936				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	<b>ТССЦ-410-0007</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх ЗПМ 1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42</i>	6 955	444,48		3091				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						12199	228	1886 127		32 46
Накладные расходы						345				
Сметная прибыль						250				
Справочно, в базисных ценах										
Материалы						10085				
Машины и механизмы						1886				
ФОТ						355				
Накладные расходы						345				
Сметная прибыль						250				
<b>Итого по смете:</b>										
Итого						12794				32 46
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42"						94931				32,46
УСН 7.42*(10138+(1888-127)+345*0.171+250*0.15)*0.2						17719.69				
ВСЕГО по смете						112650.69				32 46
ВСЕГО по смете по результатам проведенных конкурсных процедур К=1,0280069264						115805,69				

Составил

(должность, подпись, расшифровка)

Поляков В В

Расценки проверил

/инженер-сметчик/

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬ»  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА