

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Управление ЖКХ Администрации города Смоленска
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СПК "РемСтройАльянс"
Стройка - Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"
Объект - Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Рыленкова, д

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

	Код
Д	0322005
О	
О	
О	
П	
	285
	01 11 2019
И	

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) _____ номер _____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	16 12 2019	01 11 2019	20 11 2019

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 01 изм. Проезды и пешеходные дорожки.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Ремонт проезда (991 м2)							
1	1	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм НР (5 руб) 115%*0.7 от ФОТ (6 руб) СП (4 руб) 85%*0.85 * 0.9 от ФОТ (6 руб)	ТЕР31-01-065-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м шва	0,061	4413,59	269
2	2	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-02 НР (3 руб) 115%*0.7 от ФОТ (4 руб) СП (3 руб) 85%*0.85 * 0.9 от ФОТ (4 руб)	ТЕР31-01-065-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м шва	0.061	2643.63	161

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см НР (136 руб) 142%*0,7 от ФОТ (137 руб) СП (100 руб) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (137 руб)	ТЕР27-03-011-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 асфальтобетонного покрытия	9,76	713,69	6966
4	4	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпр-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	115,488	9,47	1094
5	5	Разборка бортовых камней на бетонном основании НР (1434 руб) 104%*0,7 от ФОТ (1970 руб) СП (1064 руб) 60%*0,9 от ФОТ (1970 руб)	ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м	3,44	1367,32	4704
6	6	Материалы разборки камни бортовые			35,501		
7	7	Материалы разборки бетонное основание			48,71		
8	8	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	84,211	3,52	296
9	9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпр-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	84,211	9,47	797
10	10	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (24 руб) 95%*0,7 от ФОТ (36 руб) СП (14 руб) 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (36 руб)	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м3 грунта	0,04275	5295,75	226
11	11	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	74,81	11,35	849
12	12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень НР (82 руб) 142%*0,7 от ФОТ (82 руб) СП (60 руб) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (82 руб)	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2445	2805,01	686

1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	26,9	51,17	1376
14	14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень НР (85 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (86 руб.) СП (63 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (86 руб.)	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,163	4369,42	712
15	15	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	20,54	100,57	2066
16	16	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий НР (1987 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (1999 руб.) СП (1453 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1999 руб.)	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м бортового камня	3,26	4125,64	13450
17	17	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт	326	58,45	19055
18	20	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер НР (23 руб.) 108%*0,7 от ФОТ (31 руб.) СП (19 руб.) 68%*0,9 от ФОТ (31 руб.)	ТЕРp66-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 люк	1	797,97	798
19	21	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из асфальтогранулята НР (63 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (63 руб.) СП (46 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (63 руб.)	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,12	4369,42	524
20	22	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) НР (4 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4 руб.)	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т	0,488	1516,41	740
21	23	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР (648 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (652 руб.) СП (474 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (652 руб.)	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0,976	44215,55	43154
22	24	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08 НР (2 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2 руб.)	ТЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0,976	10122,97	9880
23	25	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) НР (3 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (3 руб.)	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т	0,2928	1516,41	444


1	2	3	4	5	6	7	8
24	26	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³ НР (647 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (651 руб.) СП (473 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (651 руб.)	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м ² покрытия	0,976	44333,01	43269
25	27	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	-94,28	422,2	-39805
26	28	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 НР (2 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2 руб.)	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м ² покрытия	0,976	10230,96	9985
27	29	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	-23,62	422,2	-9972
28	30	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	117,9	444,48	52404
Раздел 2. Ремонт пешеходной дорожки (340 м²)							
29	31	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических НР (131 руб.) 104%*0,7 от ФОТ (180 руб.) СП (97 руб.) 60%*0,9 от ФОТ (180 руб.)	ТЕРр68-13-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м ²	0,33	1872,7	618
30	32	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³ НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦлг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	29,04	3,52	102
31	33	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м ³ . группа грунтов 1 НР (21 руб.) 95%*0,7 от ФОТ (32 руб.) СП (12 руб.) 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (32 руб.)	ТЕР01-01-013-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м ³ грунта	0,0627	3927,02	246
32	34	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦлг-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	129,36	21,13	2733

1	2	3	4	5	6	7	8
33	35	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (9 руб.) 95%*0,7 от ФОТ (14 руб.) СП (5 руб.) 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (14 руб.)	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м3 грунта	0 0167	5295,75	88
34	36	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 10 км НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	29,225	11 35	332
35	37	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень НР (34 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (34 руб.) СП (25 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (34 руб.)	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1002	2805,01	281
36	38	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	11,02	51,17	564
37	39	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень НР (35 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (35 руб.) СП (25 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (35 руб.)	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0668	4369,42	292
38	40	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	8 42	100,57	847
39	41	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий НР (1018 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (1024 руб.) СП (744 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1024 руб.)	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м бортового камня	1,67	4125,64	6890
40	42	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	-9 853	550,19	-5421
41	43	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	8,47358	550,19	4662
42	44	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	-0 1002	484,14	-49
43	45	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	0 033	484,14	16

1	2	3	4	5	6	7	8
44	46	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	шт	167	20,71	3459
45	49	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка НР (110 руб) 142%*0,7 от ФОТ (111 руб) СП (81 руб) 95%*0 85 * 0.9 от ФОТ (111 руб)	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,33	2805,01	926
46	50	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	36,3	51,17	1857
47	51	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР (85 руб) 142%*0,7 от ФОТ (86 руб) СП (63 руб) 95%*0 85 * 0 9 от ФОТ (86 руб)	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,165	4369,42	721
48	52	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	20 79	100,57	2091
49	53	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (433 руб) 142%*0 7 от ФОТ (436 руб) СП (317 руб) 95%*0 85 * 0 9 от ФОТ (436 руб)	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м2 покрытия	3,3	3331,65	10994
50	54	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	-1 65	51,17	-84
51	55	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	-23,56	422,56	-9956
52	56	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 НР (199 руб) 142%*0,7 от ФОТ (200 руб) СП (145 руб) 95%*0 85 * 0.9 от ФОТ (200 руб)	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м2 покрытия	3,3	1625,91	5366
53	57	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13 03 15	т	-11,98	422,56	-5062
54	58	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	ТССЦ-410-0009 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	35,54	267,85	9519
Раздел 3. Расширение проезда (S=27 м2)							

1	2	3	4	5	6	7	8
55	59	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 (0.5-0.63) м3, группа грунтов 2 НР (5 руб) 95%*0.7 от ФОТ (7 руб) СП (3 руб) 50%*0.85 * 0.9 от ФОТ (7 руб)	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м3 грунта	0.00891	5295.75	47
56	60	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 10 км НР 0%*0.7 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15	1 т груза	15.5925	11.35	177
57	61	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка НР (14 руб) 142%*0.7 от ФОТ (14 руб) СП (10 руб) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (14 руб)	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0405	2805.01	114
58	62	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15	м3	4.455	51.17	228
59	63	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР (14 руб) 142%*0.7 от ФОТ (14 руб) СП (10 руб) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (14 руб)	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.027	4369.42	118
60	64	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя	м3	3.402	100.57	342
61	65	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) НР 142%*0.7 от ФОТ СП 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т	0.014	1516.41	21
62	66	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 НР (18 руб) 142%*0.7 от ФОТ (18 руб) СП (13 руб) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (18 руб)	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0.027	44215.55	1194
63	67	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08 НР 142%*0.7 от ФОТ СП 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ	ТЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0.027	10122.97	273
64	68	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) НР 142%*0.7 от ФОТ СП 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15	1 т	0.008	1516.41	12
65	69	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 НР (18 руб) 142%*0.7 от ФОТ (18 руб) СП (13 руб) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (18 руб)	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0.027	44333.01	1197

1	2	3	4	5	6	7	8
66	70	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	-2,608	422.2	1101
67	71	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 НР 142%*0,7 от ФОТ СП 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0,027	10230,96	276
68	72	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	-0,6534	422.2	-276
69	73	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	3,261	444,48	1449
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							200231
Накладные расходы							7293
Сметная прибыль							5344
Итого							212868
Справочно, в базисных ценах							
Материалы							165076
Машины и механизмы							28813
ФОТ							7951
Накладные расходы							7293
Сметная прибыль							5344
Итого по акту:							
Итого по разделу 1 Ремонт проезда (991 м2)							1284068
Итого по разделу 2 Ремонт пешеходной дорожки (340 м2)							264323
Итого по разделу 3 Расширение проезда (S=27 м2)							31090
Итого							1579481
УСН 7,42*(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,2							288383,8
ВСЕГО по акту							1867864,8
ВСЕГО по акту по результатам проведенных конкурсных процедур К=1,0280069264							1920177,95



Принял Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска

(должность, подпись, расшифровка)

Глебов А.А.



Сдал Директор ООО "СПК "РемСтройАльянс"

(должность, подпись, расшифровка)

Поляков В.В.



МКУ «Строитель»
СОГЛАСОВАНО

20
Ф.И.О.
Страница 8

ГРАНД-Смета 2019
СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО "СПК "Ремстройтранс"



Начальник УЖКХ Администрации города Смоленска
Смоленск, 2019 г.
УТВЕРЖДАЮ
И.А.А.
2019 г.



Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы «Развитие городской среды в городе Смоленске»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01 изм
(локальная смета)

на Проезды и пешеходные дорожки, Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Рыленкова, д 77
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание сопоставительная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 1 920,178 тыс руб
Сметная трудоемкость 897,57 чел час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость руб			Затраты труда рабочих чел -ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт проезда (991 м2)										
1	ТЕР31-01-065-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм (100 м шва) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г №37341-ДВ/09 СМР= 7 42 НР (5 руб) 115%*0 7 от ФОТ (6 руб) СП (4 руб) 85%*0 85 * 0 9 от ФОТ (6 руб)	0 061	4413,59 106 41	3335,12	269	6	203	13,59	0,83

ГРАНД Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР31-01-065-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-02 (100 м шва) (+) 30 мм ПЗ=3 (ОЗП=3 ЭМ=3 к расх ЗПМ 3 МАТ=3 к расх ТЗ=3 ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341. ДВ/09 СМР- 7 42 НР (3 руб) 115%*0 7 от ФОТ (4 руб) СП (3 руб) 85%*0 85 * 0 9 от ФОТ (4 руб)	0 061	2643.63 62 73	1965 72	161	4	120	8.01	0.49
3	ТЕР27-03-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341. ДВ/09 СМР- 7 42 НР (136 руб) 142%*0 7 от ФОТ (137 руб) СП (100 руб) 95%*0 85 * 0 9 от ФОТ (137 руб)	9.76	713.69 2 89	710.4 11 18	6966	28	6934 109	0 42	4.1
4	ТССЦпг-03-21-01-008 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 1 класс груза до 8 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341. ДВ/09 СМР- 7 42 НР 0%*0 7 от ФОТ СП 0%*0 9 от ФОТ	115 488	9 47	9 47	1094		1094		
5	ТЕРр68-14-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341. ДВ/09 СМР- 7 42 НР (1434 руб) 104%*0 7 от ФОТ (1970 руб) СП (1064 руб) 60%*0 9 от ФОТ (1970 руб)	3 44	1367 32 479 87	887 45 92 87	4704	1651	3053 319	68 26	234.81
6		Материалы разборки камни бортовые () ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341. ДВ/09 СМР= 7 42	35,501							

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		Материалы разборки бетонное основание () ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04 10 2019г №37341-ДВ/09 СМР= 7 42	48,71							
8	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04 10 2019г №37341-ДВ/09 СМР= 7 42 НР 0%*0 7 от ФОТ СП 0%*0 9 от ФОТ	84 211	3,52	3,52	296		296		
9	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04 10 2019г №37341-ДВ/09 СМР= 7 42 НР 0%*0 7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	84,211	9,47	9 47	797		797		
10	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0 5 (0 5-0 63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП= 1 15 ЭМ= 1,25 к расх ЗПМ 1,25 ТЗ= 1 15, ТЗМ= 1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04 10 2019г №37341-ДВ/09 СМР= 7 42 НР (24 руб) 95%*0 7 от ФОТ (36 руб) СП (14 руб) 50%*0 85 * 0 9 от ФОТ (36 руб)	0 04275	5295,75 110 12	5180 79 723	226	5	221 31	17 342	0 74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7 42 НР 0%*0 7 от ФОТ СП 0%*0 9 от ФОТ	74 81	11 35	11 35	849		849		
12	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7 42 НР (82 руб.) 142%*0 7 от ФОТ (82 руб.) СП (60 руб.) 95%*0 85 * 0 9 от ФОТ (82 руб.)	0,2445	2805,01 117,86	2675,85 217 91	686	29	654 53	18 078	4,42
13	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7 42	26,9	51,17		13/6				
14	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7 42 НР (85 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (86 руб.) СП (63 руб.) 95%*0 85 * 0 9 от ФОТ (86 руб.)	0 163	4369 42 183,05	4170,55 341,96	712	30	680 56	27 8185	4,53

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42	20,54	100.57		2066				
16	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15. ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42 НР (1987 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (1999 руб.) СП (1453 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1999 руб.)	3,26	4125.64 601.94	99.31 11.28	13450	1962	324 37	87.492	285.22
17	ТССЦ-403-8021 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42	326	58.45		19055				
20	ТЕРр66-22-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42 НР (23 руб.) 108%*0,7 от ФОТ (31 руб.) СП (19 руб.) 68%*0,9 от ФОТ (31 руб.)	1	797.97 31.44	8.66	798	31	9	4.53	4.53

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из асфальтогранулята (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР=7 42 НР (63 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (63 руб.) СП (46 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (63 руб.)	0.12	4369.42 183.05	4170.55 341.96	524	22	500 41	27 8185	3 34
22	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) (1 т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР=7 42 НР (4 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (4 руб.)	0.488	1516.41	49.33 8.78	740		24 4		
23	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР=7 42 НР (648 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (652 руб.) СП (474 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (652 руб.)	0.976	44215.55 344.87	2984 322.55	43154	337	2912 315	44 045	42.99

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08 (1000 м2 покрытия) (1+) 1 см ПЗ 2 (ОЗП=2 ЭМ 2 к расх ЗПМ=2 МАТ=2 к расх ТЗ=2 ТЗМ=2) Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341. ДВ/09 СМР=7,42 НР (2 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2 руб.)	0,976	10122,97 1,61		9880	2		0,207	0,2
25	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) (1 т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341. ДВ/09 СМР=7,42 НР (3 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (3 руб.)	0,2928	1516,41	49,33 8,78	444		14 3		
26	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341. ДВ/09 СМР=7,42 НР (647 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (651 руб.) СП (473 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (651 руб.)	0,976	44333,01 344,87	2976,88 322,21	43269	337	2905 314	44 045	42 99

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТССЦ-410-0005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42</i>	-94.28	422.2		-39805				
28	ТЕР27-06-021-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждые 0.5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) <i>((+) 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2 ЗМ=2 к расх ЗПМ=2 МАТ=2 к расх ТЗ=2 ТЗМ=2)</i> <i>Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП 1.15 ЗМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42</i> <i>НР (2 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (2 руб.)</i> <i>СП (1 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (2 руб.)</i>	0.976	10230.96 1.61	7.75	9985	2	8	0.207	0.2
29	ТССЦ-410-0005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42</i>	-23.62	422.2		-9972				
30	ТССЦ-410-0007 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42</i>	117.9	444.48		52404				

Раздел 2. Ремонт пешеходной дорожки (340 м2)

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕРр68-13-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341. ДВ/09 СМР= 7 42 НР (131 руб.) 104%*0 7 от ФОТ (180 руб.) СП (97 руб.) 60%*0 9 от ФОТ (180 руб.)	0 33	1872,7 390 46	1482 24 155,12	618	129	489 51	57 76	19,06
32	ТССЦпр-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0 5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341. ДВ/09 СМР= 7 42 НР 0%*0 7 от ФОТ СП 0%*0 9 от ФОТ	29 04	3 52	3,52	102		102		
33	ТЕР01-01-013-07 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх., ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341. ДВ/09 СМР= 7 42 НР (21 руб.) 95%*0 7 от ФОТ (32 руб.) СП (12 руб.) 50%*0 85 * 0 9 от ФОТ (32 руб.)	0,0627	3927 02 67,77	3855 63 446,04	246	4	242 28	10 672	0,67
34	ТССЦпр-03-21-01-035 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341. ДВ/09 СМР= 7 42 НР 0%*0 7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	129,36	21 13	21,13	2733		2733		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР (9 руб.) 95%*0,7 от ФОТ (14 руб.) СП (5 руб.) 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (14 руб.)	0,0167	5295,75 110,12	5180,79 723	88	2	86 12	17 342	0,29
36	ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	29,225	11,35	11,35	332		332		
37	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР (34 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (34 руб.) СП (25 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (34 руб.)	0 1002	2805,01 117,86	2675,85 217,91	281	12	268 22	18,078	1,81
38	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7,42	11,02	51,17		564				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42 НР (35 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (35 руб.) СП (25 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (35 руб.)	0,0668	4369,42 183,05	4170,55 341,96	292	12	279 23	27 8185	1,86
40	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42	8,42	100,57		847				
41	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42 НР (1018 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (1024 руб.) СП (744 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (1024 руб.)	1,67	4125,64 601,94	99,31 11,28	6890	1005	166 19	87 492	146,11
42	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42	-9 853	550,19		5421				
43	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42	8,47358	550,19		4662				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42	-0 1002	484.14		-49				
45	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42	0 033	484.14		16				
46	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22.5 (М300). объем 0.016 м3/ (ГОСТ 6665 91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42	167	20.71		3459				
49	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42 НР (110 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (111 руб.) СП (81 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (111 руб.)	0.33	2805.01 117.86	2675.85 217.91	926	39	883 72	18 078	5.97
50	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42	36 3	51.17		1857				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР-7.42 НР (85 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (86 руб.) СП (63 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (86 руб.)	0 165	4369 42 183.05	4170,55 341 96	721	30	688 56	27.8185	4 59
52	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР-7.42	20 79	100,57		2091				
53	ТЕР27-07-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР-7.42 НР (433 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (436 руб.) СП (317 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (436 руб.)	3 3	3331 65 131,46	72 08 0,7	10994	434	238 2	17.388	57,38
54	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР-7.42	1 65	51,17		84				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	ТССЦ-410-0054 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР= 7.42	23,56	422.56		9956				
56	ТЕР27-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждые 0.5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) {(+)} 1,5 см ПЗ=3 (ОЗП=3 ЭМ=3 к расх. ЗПМ=3 МАТ=3 к расх. ТЗ=3 ТЗМ=3) Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР= 7.42 НР (199 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (200 руб.) СП (145 руб.) 95%*0.85*0.9 от ФОТ (200 руб.)	3.3	1625.91 60.51	31.5	5366	200	104	8.004	26.41
57	ТССЦ-410-0054 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42	-11.98	422.56		5062				
58	ТССЦ-410-0009 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные) марка II, тип Д (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР= 7.42	35,54	267.85		9519				

Раздел 3. Расширение проезда (S=27 м2)

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ТЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР (5 руб.) 95%*0,7 от ФОТ (7 руб.) СП (3 руб.) 50%*0,85*0,9 от ФОТ (7 руб.)	0,00891	5295,75 110,12	5180,79 723	47	1	46 6	17 342	0 15
60	ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	15,5925	11 35	11,35	177		177		
61	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР (14 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (14 руб.) СП (10 руб.) 95%*0,85*0,9 от ФОТ (14 руб.)	0,0405	2805,01 117,86	2675,85 217,91	114	5	108 9	18 078	0,73
62	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7,42	4,455	51 17		228				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42 НР (14 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (14 руб.) СП (10 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (14 руб.)	0.027	4369.42 183.05	4170.55 341.96	118	5	113 9	27.8185	0.75
64	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42	3.402	100.57		342				
65	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (0.5 л/м2) (1 т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42 НР 142%*0.7 от ФОТ СП 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ	0.014	1516.41	49.33 8.78	21		1		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	ТЕР27-06-020-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых плотность каменных материалов 2 5-2.9 т/м3 (1000 м2 покрытия) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7 42 НР (18 руб) 142%*0 7 от ФОТ (18 руб) СП (13 руб) 95%*0 85 * 0 9 от ФОТ (18 руб)</i>	0,027	44215 55 344 87	2984 322 55	1194	9	81 9	44 045	1 19
67	ТЕР27-06-021-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06 020-08 (1000 м2 покрытия) <i>((+) 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2 ЭМ=2 к расх ЗПМ=2 МАТ=2 к расх ТЗ=2 ТЗМ=2) Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7 42 НР 142%*0 7 от ФОТ СП 95%*0 85 * 0 9 от ФОТ</i>	0,027	10122 97 1 61		273			0,207	0,01
68	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (0 3 л/м2) (1 т) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7 42 НР 142%*0 7 от ФОТ СП 95%*0 85 * 0 9 от ФОТ</i>	0 008	1516,41	49,33 8 78	12				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1 15 ЭМ-1 25 к расх ЗПМ-1 25 ТЗ-1 15, ТЗМ-1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341- ДВ/09 СМР=7 42 НР (18 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (18 руб.) СП (13 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (18 руб.)	0 027	44333,01 344 87	2976,88 322 21	1197	9	80 9	44,045	1 19
70	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341- ДВ/09 СМР=7 42	-2.608	422,2		-1101				
71	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020 01 (1000 м2 покрытия) ((+) 1 см ПЗ-2 (ОЗП-2 ЭМ-2 к расх ЗПМ-2 МАТ-2 к расх ТЗ-2 ТЗМ-2) Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1 15 ЭМ-1 25 к расх ЗПМ-1 25, ТЗ-1 15, ТЗМ-1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341- ДВ/09 СМР=7 42 НР 142%*0,7 от ФОТ СП 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,027	10230 96 1 61	7 75	276			0 207	0 01

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	ТССЦ-410-0005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42</i>	-0 6534	422 2		276				
73	ТССЦ-410-0007 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42</i>	3 261	444 48		1449				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						200231	6342	28813 1609		897,57
Накладные расходы						7293				
Сметная прибыль						5344				
Итого						212868				897,57
Справочно, в базисных ценах										
Материалы						165076				
Машины и механизмы						28813				
ФОТ						7951				
Накладные расходы						7293				
Сметная прибыль						5344				
Итого по смете:										
Итого по разделу 1 Ремонт проезда (991 м2)						1284068				629,39
Итого по разделу 2 Ремонт пешеходной дорожки (340 м2)						264323				264 15
Итого по разделу 3 Расширение проезда (S=27 м2)						31090				4 03
Итого						1579481				897 57
УСН 7,42*(165076+(28813-1609)+7293*0,171+5344*0,15)*0,2						288383 8				
ВСЕГО по смете						1867864 8				897,57
ВСЕГО по смете по результатам проведенных конкурсных процедур K=1,0280069264						1920177,95				

Расценки проверил

/инженер-сметчик/

Составил

Поляков В В

(должность, подпись, расшифровка)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬ-
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА