

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - Управление ЖКХ Администрации города Смоленска  
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СПК "РемСтройАльянс"  
Стройка - Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы  
"Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

Объект - Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Рыленкова, д 79, корп 3

Форма по ОКУД  
по ОКПО  
по ОКПО  
по ОКПО

Код	
0322005	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	285
дата	01 11 2019
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
10	16 12 2019	01 11 2019	20 11 2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2019 г

Смета № 01. Проезды и пешеходные дорожки. Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Рыленкова, д 79, корп 3

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Ремонт проезда (684 м2)</b>							
1	3	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см НР (95 руб ) 142%*0 7 от ФОТ (96 руб ) СП (70 руб ) 95%*0 85 * 0.9 от ФОТ (96 руб )	ТЕР27-03-011-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м2 асфальтобетонного покрытия	6 84	713,69	4882

1	2	3	4	5	6	7	8
2	4	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	98,5	9,47	933
3	5	Разборка бортовых камней на бетонном основании НР (796 руб.) 104%*0,7 от ФОТ (1094 руб.) СП (591 руб.) 60%*0,9 от ФОТ (1094 руб.)	ТЕРп68-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м	1,91	1367,32	2612
4	6	Материалы разборки камни бортовые			19,711		
5	7	Материалы разборки бетонное основание			27,046		
6	8	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 10%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	46,757	3,52	165
7	9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км НР 0%*0,7 от ФОТ СП 10%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	46,757	9,47	443
8	10	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (13 руб.) 95%*0,7 от ФОТ (20 руб.) СП (8 руб.) 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (20 руб.)	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м3 грунта	0,023875	5295,75	126
9	11	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза НР 0%*0,7 от ФОТ СП 10%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	41,78	11,35	474
10	12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень НР (48 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (48 руб.) СП (35 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (48 руб.)	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,14325	2805,01	402
11	13	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	15,7575	51,17	806
12	14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень НР (50 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (50 руб.) СП (36 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (50 руб.)	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0955	4369,42	417

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
13	15	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	<b>ТССЦ-408-0019</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	12 03	100 57	1210
14	16	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий НР (1165 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (1172 руб.) СП (852 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1172 руб.)	<b>ТЕР27-02-010-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м бортового камня	1,91	4125 64	7880
15	17	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	<b>ТССЦ-403-8021</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт	191	58,45	11164
16	20	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) НР (3 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (3 руб.)	<b>ТЕР27-06-026-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т	0,342	1516,41	519
17	21	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР (454 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (457 руб.) СП (332 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (457 руб.)	<b>ТЕР27-06-020-08</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0,684	44215,55	30243
18	22	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08 НР (1 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1 руб.)	<b>ТЕР27-06-021-08</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0,684	10122,97	6924
19	23	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) НР (2 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2 руб.)	<b>ТЕР27-06-026-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т	0,205	1516,41	311
20	24	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР (453 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (456 руб.) СП (331 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (456 руб.)	<b>ТЕР27-06-020-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0,684	44333,01	30324
21	25	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	<b>ТССЦ-410-0005</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	66 07	422,2	27895
22	26	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 НР (1 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1 руб.)	<b>ТЕР27-06-021-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0,684	10230,96	6998

1	2	3	4	5	6	7	8
23	27	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	<b>ТССЦ-410-0005</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	-16,55	422,2	-6987
24	28	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	<b>ТССЦ-410-0007</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	82,62	444,48	36723
<b>Раздел 2. Ремонт пешеходной дорожки (175 м2)</b>							
25	29	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических НР (64 руб.) 104%*0,7 от ФОТ (88 руб.) СП (48 руб.) 60%*0,9 от ФОТ (88 руб.)	<b>ТЕРп68-13-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м2	0,162	1872,7	303
26	30	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	14,26	3,52	50
27	31	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 НР (15 руб.) 95%*0,7 от ФОТ (22 руб.) СП (8 руб.) 50%*0,85*0,9 от ФОТ (22 руб.)	<b>ТЕР01-01-013-07</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м3 грунта	0,04212	3927,02	165
28	32	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	<b>ТССЦпг-03-21-01-035</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	81,65	21,13	1725
29	33	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (10 руб.) 95%*0,7 от ФОТ (15 руб.) СП (6 руб.) 50%*0,85*0,9 от ФОТ (15 руб.)	<b>ТЕР01-01-013-14</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м3 грунта	0,01846	5295,75	98
30	34	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 10 км НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	32,31	11,35	367
31	35	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень НР (19 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (19 руб.) СП (14 руб.) 95%*0,85*0,9 от ФОТ (19 руб.)	<b>ТЕР27-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0554	2805,01	155

1	2	3	4	5	6	7	8
32	36	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	6,09	51,17	312
33	37	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень НР (20 руб ) 142%*0.7 от ФОТ (20 руб ) СП (15 руб ) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (20 руб )	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0369	4369.42	161
34	38	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	4,65	100,57	468
35	39	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий НР (563 руб ) 142%*0.7 от ФОТ (566 руб ) СП (411 руб ) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (566 руб )	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м бортового камня	0,923	4125,64	3808
36	40	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	-5,446	550,19	-2996
37	41	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	4,68	550,19	2575
38	42	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	-0,0554	484,14	-27
39	43	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	0,018	484,14	9
40	44	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	шт	93	20,71	1926
41	47	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка НР (65 руб ) 142%*0.7 от ФОТ (65 руб ) СП (47 руб ) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (65 руб )	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1944	2805,01	545
42	48	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	21.38	51,17	1094

1	2	3	4	5	6	7	8
43	49	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР (84 руб ) 142%*0,7 от ФОТ (85 руб ) СП (62 руб ) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (85 руб )	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,162	4369,42	708
44	50	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	20,41	100,57	2053
45	51	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (213 руб ) 142%*0,7 от ФОТ (214 руб ) СП (156 руб ) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (214 руб )	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м2 покрытия	1,62	3331,65	5397
46	52	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	-0,81	51,17	-41
47	53	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	-11,57	422,56	-4889
48	54	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 НР (97 руб ) 142%*0,7 от ФОТ (98 руб ) СП (71 руб ) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (98 руб )	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м2 покрытия	1,62	1625,91	2634
49	55	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	-5,881	422,56	-2485
50	56	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные). марка II, тип Д	ТССЦ-410-0009 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	17,45	267,85	4674
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							127463
Накладные расходы							4231
Сметная прибыль							3097
Итого							134791
Справочно, в базисных ценах							
Материалы							105693
Машины и механизмы							18170
ФОТ							4592
Накладные расходы							4231
Сметная прибыль							3097
Итого по акту:							
Итого по разделу 1 Ремонт проезда (684 м2)							845991


1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по разделу 2 Ремонт пешеходной дорожки (175 м2)							154158
Итого							1000149
УСН $7,42 \cdot (\text{МАТ} + (\text{ЭМ} \cdot 3\text{ПМ}) + \text{НР} \cdot 0,171 + \text{СП} \cdot 0,15) \cdot 0,2$							184103,63
ВСЕГО по акту							1184252,63
ВСЕГО по акту по результатам проведенных конкурсных процедур К=1,0280069264							1217419,91



Принял Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал Директор ООО "СПК "РемСтройАльянс" \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

В В Поляков

БЫЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ  
ДУЩАЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ





Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»

(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01 изм. (локальная смета)

на Проезды и пешеходные дорожки, Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Рыленкова, д 79, корп 3  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание сопоставительная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 1217,420 тыс руб

Сметная трудоемкость 508,64 чел час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел -ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт проезда (684 м2)										
1	ТЕР27-03-011-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР-7.42 НР (95 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (96 руб.) СП (70 руб.) 95%*0.85*0.9 от ФОТ (96 руб.)	6.84	713.69 2.89	710.4 11.18	4882	20	4859 76	0.42	2.87



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ТССЦпг-03-21-01-008</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулита) автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР- 7 42 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	98,5	9,47	9,47	933		933		
3	<b>ТЕРр68-14-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР- 7 42 НР (796 руб.) 104%*0,7 от ФОТ (1094 руб.) СП (591 руб.) 60%*0,9 от ФОТ (1094 руб.)	191	1367,32 479,87	887,45 92,87	2612	917	1695 177	68,26	130,38
4		Материалы разборки камни бортовые () <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР- 7 42	19711							
5		Материалы разборки бетонное основание () <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР- 7 42	27046							
6	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР- 7 42 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	46757	352	3,52	165		165		
7	<b>ТССЦпг-03-21-01-008</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР- 7 42 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	46757	9,47	9,47	443		443		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	<b>ТЕР01-01-013-14</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР-7.42 НР (13 руб.) 95%*0,7 от ФОТ (20 руб.) СП (8 руб.) 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (20 руб.)	0 023875	5295,75 110 12	5180,79 723	126	3	123 17	17,342	0,41
9	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР-7.42 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	41,78	11,35	11 35	474		474		
10	<b>ТЕР27-04-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР-7.42 НР (48 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (48 руб.) СП (35 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (48 руб.)	0,14325	2805,01 117,86	2675,85 217,91	402	17	383 31	18 078	2,59
11	<b>ТССЦ-408-0122</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР-7.42	15 7575	51,17		806				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	<b>ТЕР27-04-001-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42</i> <i>НР (50 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (50 руб.)</i> <i>СП (36 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (50 руб.)</i>	0.0955	4369.42 183.05	4170.55 341.96	417	17	398 33	27 8185	2.66
13	<b>ТССЦ-408-0019</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600. фракция 20-40 мм (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42</i>	12.03	100.57		1210				
14	<b>ТЕР27-02-010-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42</i> <i>НР (1165 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (1172 руб.)</i> <i>СП (852 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1172 руб.)</i>	1.91	4125.64 601.94	99.31 11.28	7880	1150	190 22	87.492	167.11
15	<b>ТССЦ-403-8021</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42</i>	191	58.45		11164				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	<b>ТЕР27-06-026-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) (1 т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341. ДВ/09 СМР=7.42 НР (3 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (3 руб.)	0,342	1516,41	49,33 8,78	519		17 3		
17	<b>ТЕР27-06-020-08</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341. ДВ/09 СМР=7.42 НР (454 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (457 руб.) СП (332 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (457 руб.)	0,684	44215,55 344,87	2984 322,55	30243	236	2041 221	44 045	30 13
18	<b>ТЕР27-06-021-08</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0.5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08 (1000 м2 покрытия) ((+)) 1 см ПЗ-2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх ЗПМ=2 МАТ=2 к расх, ТЗ=2, ТЗМ=2) Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341. ДВ/09 СМР=7.42 НР (1 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (1 руб.)	0,684	10122.97 1.61		6924	1		0 207	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	<b>ТЕР27-06-026-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (0,3 п/м <sup>2</sup> ) (1 т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341. ДВ/09 СМР=7,42 НР (2 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2 руб.)	0,205	1516,41	49,33 8,78	311		10 2		
20	<b>ТЕР27-06-020-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> (1000 м <sup>2</sup> покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341. ДВ/09 СМР=7,42 НР (453 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (456 руб.) СП (331 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (456 руб.)	0,684	44333,01 344,87	2976,88 322,21	30324	236	2036 220	44,045	30,13
21	<b>ТССЦ-410-0005</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341. ДВ/09 СМР=7,42	-66,07	422,2		27895				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	<b>ТЕР27-06-021-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (*) 1 см ПЗ-2 (ОЗП=2 ЭМ-2 к расх ЗПМ=2 МАТ-2 к расх ТЗ=2 ТЗМ-2) Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ-1.25 к расх ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР-7.42 НР (1 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.) 95%*0.85*0.9 от ФОТ (1 руб.)	0.684	10230.96 1,61	7.75	6998	1	5	0.207	0.14
23	<b>ТССЦ-410-0005</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР-7.42	-16.55	422.2		6987				
24	<b>ТССЦ-410-0007</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР-7.42	82.62	444.48		36723				
<b>Раздел 2. Ремонт пешеходной дорожки (175 м2)</b>										
25	<b>ТЕРр68-13-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР-7.42 НР (64 руб.) 104%*0.7 от ФОТ (88 руб.) СП (48 руб.) 60%*0.9 от ФОТ (88 руб.)	0.162	1872.7 390.46	1482.24 155.12	303	63	240 25	57.76	9.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР 7 42 НР 0%*0 7 от ФОТ СП 0%*0 9 от ФОТ	14,26	3,52	3 52	50		50		
27	<b>ТЕР01-01-013-07</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3. группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх. ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ 1 25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР 7 42 НР (15 руб.) 95%*0 7 от ФОТ (22 руб.) СП (8 руб.) 50%*0 85 * 0 9 от ФОТ (22 руб.)	0,04212	3927,02 67,77	3855 63 446 04	165	3	162 19	10,672	0,45
28	<b>ТССЦпг-03-21-01-035</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 35 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7 42 НР 0%*0 7 от ФОТ СП 0%*0 9 от ФОТ	81,65	21,13	21 13	1725		1725		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	<b>ТЕР01-01-013-14</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м <sup>3</sup> , группа грунтов 2 (1000 м <sup>3</sup> грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР (10 руб.) 95%*0,7 от ФОТ (15 руб.) СП (6 руб.) 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (15 руб.)	0,01846	5295,75 110,12	5180,79 723	98	2	96 13	17 342	0 32
30	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние I класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	32,31	11,35	11,35	367		367		
31	<b>ТЕР27-04-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень (100 м <sup>3</sup> материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР (19 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (19 руб.) СП (14 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (19 руб.)	0 0554	2805,01 117,86	2675,85 217,91	155	7	148 12	18 078	1
32	<b>ТССЦ-408-0122</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м <sup>3</sup> ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7,42	6,09	51,17		312				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	<b>ТЕР27-04-001-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341. ДВ/09 СМР=7 42 НР (20 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (20 руб.) СП (15 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (20 руб.)	0.0369	4369.42 183.05	4170.55 341.96	161	7	154 13	27 8185	1.03
34	<b>ТССЦ-408-0019</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600 фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341. ДВ/09 СМР=7 42	4.65	100.57		468				
35	<b>ТЕР27-02-010-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341. ДВ/09 СМР=7 42 НР (563 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (566 руб.) СП (411 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (566 руб.)	0.923	4125.64 601.94	99.31 11.28	3808	556	92 10	87 492	80.76
36	<b>ТССЦ-401-0006</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341. ДВ/09 СМР=7 42	-5.446	550.19		-2996				
37	<b>ТССЦ-401-0006</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341. ДВ/09 СМР=7 42	4.68	550.19		2575				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	<b>ТССЦ-402-0004</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР=7.42	-0,0554	484,14		27				
39	<b>ТССЦ-402-0004</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР=7.42	0,018	484,14		9				
40	<b>ТССЦ-403-8023</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0.016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР=7.42	93	20,71		1926				
41	<b>ТЕР27-04-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР=7.42 НР (65 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (65 руб.) СП (47 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (65 руб.)	0,1944	2805,01 117,86	2675,85 217,91	545	23	520 42	18,078	3,51
42	<b>ТССЦ-408-0122</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР=7.42	21,38	51,17		1094				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	<b>ТЕР27-04-001-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42</i> <i>НР (84 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (85 руб.)</i> <i>СП (62 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (85 руб.)</i>	0 162	4369.42 183.05	4170.55 341.96	708	30	676 55	27 8185	4.51
44	<b>ТССЦ-408-0019</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42</i>	20.41	100.57		2053				
45	<b>ТЕР27-07-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42</i> <i>НР (213 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (214 руб.)</i> <i>СП (156 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (214 руб.)</i>	1.62	3331.65 131.46	72.08 0.7	5397	213	117 1	17,388	28,17
46	<b>ТССЦ-408-0122</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42</i>	-0.81	51.17		-41				


ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	<b>ТССЦ-410-0054</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42	-11.57	422.56		4889				
48	<b>ТЕР27-07-001-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) (т+) 1.5 см ПЗ-3 (ОЗП=3 ЭМ=3 к расх. ЗПМ=3 МАТ=3 к расх. ТЗ=3 ТЗМ=3) Приказ от 29.12.2016 №1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42 НР (97 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (98 руб.) СП (71 руб.) 95%*0.85*0.9 от ФОТ (98 руб.)	1.62	1625.91 60.51	31.5	2634	98	51	8.004	12.97
49	<b>ТССЦ-410-0054</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42	-5.881	422.56		2485				
50	<b>ТССЦ-410-0009</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные) марка II тип Д (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42	17.45	267.85		4674				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						127463	3600	18170 992		508.64
Накладные расходы						4231				
Сметная прибыль						3097				
Итого						134791				508.64
Справочно, в базисных ценах										
Материалы						105693				
Машины и механизмы						18170				
ФОТ						4592				
Накладные расходы						4231				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль					3097				
<b>Итоги по смете:</b>										
	Итого по разделу 1 Ремонт проезда (684 м2)					845991				366.56
	Итого по разделу 2 Ремонт пешеходной дорожки (175 м2)					154158				142.08
	Итого					1000149				508.64
	УСН 7 42*(105693+(18170.992)+4231*0.17+3097*0.15)*0.2					184103.63				
	ВСЕГО по смете					1184252.63				508.64
	ВСЕГО по смете по результатам проведенных конкурсных процедур К=1,0280069264					1217419.91				

Составил  Поляков В В  
(должность, подпись, расшифровка)

Расценки проверил  
/инженер-сметчик/ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬ»  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА