

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Управления ЖКХ Администрации города Смоленска
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СПК "РемСтройАльянс"
Стройка - Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске" д 79 к 2 ул. Рыленкова
Объект -

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Код	
0322005	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	285
дата	01 11 2019
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	16 12 2019	01 11 2019	20 11 2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 01 изм Проезды и пешеходные дорожки, Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Рыленкова, д 79, корп 2

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Ремонт проезда (188 м2)							
1	1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм толщина до 10 см НР (26 руб) 142%*0.7 от ФОТ (26 руб) СП (19 руб) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (26 руб)	ТЕР27-03-011-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м2 асфальтобето нного покрытия	1,88	713 69	1342

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	27,072	9,47	256
3	3	Разборка бортовых камней на бетонном основании НР (350 руб.) 104%*0,7 от ФОТ (481 руб.) СП (260 руб.) 60%*0,9 от ФОТ (481 руб.)	ТЕРп68-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м	0,84	1367,32	1149
4	4	Материалы разборки камни бортовые			8,669		
5	5	Материалы разборки бетонное основание			11,894		
6	6	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	20,563	3,52	72
7	7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	20,563	9,47	195
8	8	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (6 руб.) 95%*0,7 от ФОТ (9 руб.) СП (3 руб.) 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (9 руб.)	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м3 грунта	0,0105	5295,75	56
9	9	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	18,38	11,35	209
10	10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень НР (21 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (21 руб.) СП (15 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (21 руб.)	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,063	2805,01	177
11	11	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	6,93	51,17	355
12	12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень НР (22 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (22 руб.) СП (16 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (22 руб.)	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,042	4369,42	184

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600 фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	5,29	100 57	532
14	14	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий НР (512 руб) 142%*0,7 от ФОТ (515 руб) СП (374 руб) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (515 руб)	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м бортового камня	0,84	4125,64	3466
15	15	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	шт	84	58,45	4910
16	18	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер НР (23 руб) 108%*0,7 от ФОТ (31 руб) СП (19 руб) 68%*0,9 от ФОТ (31 руб)	ТЕРп66-22-1 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 люк	1	797,97	798
17	19	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) НР (1 руб) 142%*0,7 от ФОТ (1 руб) СП (1 руб) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1 руб)	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т	0,094	1516,41	143
18	20	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР (125 руб) 142%*0,7 от ФОТ (126 руб) СП (92 руб) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (126 руб)	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0,188	44215,55	8313
19	21	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08 НР 142%*0,7 от ФОТ СП 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0,188	10122,97	1903
20	22	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) НР 142%*0,7 от ФОТ СП 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т	0,056	1516,41	85
21	23	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР (125 руб) 142%*0,7 от ФОТ (126 руб) СП (92 руб) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (126 руб)	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0,188	44333,01	8335
22	24	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	-18,16	422,2	-7667

1	2	3	4	5	6	7	8
23	25	На каждые 0.5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 НР 142%*0.7 от ФОТ СП 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0.188	10230.96	1923
24	26	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	-4.55	422.2	-1921
25	27	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	22.71	444.48	10094
Раздел 2. Ремонт проезда напротив д. № 79 корп. 1							
26	28	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм НР (11 руб.) 115%*0.7 от ФОТ (14 руб.) СП (9 руб.) 85%*0.85 * 0.9 от ФОТ (14 руб.)	ТЕР31-01-065-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м шва	0.13	4413.59	574
27	29	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-02 НР (6 руб.) 115%*0.7 от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.) 85%*0.85 * 0.9 от ФОТ (8 руб.)	ТЕР31-01-065-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м шва	0.13	2643.63	344
28	30	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см НР (52 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (52 руб.) СП (38 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (52 руб.)	ТЕР27-03-011-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 асфальтобето нного покрытия	3.71	713.69	2648
29	31	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км НР 0%*0.7 от ФОТ СП 0%*0.9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	53.424	9.47	506
30	32	Разборка бортовых камней на бетонном основании НР (534 руб.) 104%*0.7 от ФОТ (733 руб.) СП (396 руб.) 60%*0.9 от ФОТ (733 руб.)	ТЕРп68-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м	1.28	1367.32	1750
31	33	Материалы разборки камни бортовые			13.21		
32	34	Материалы разборки бетонное основание			18.125		

1	2	3	4	5	6	7	8
33	35	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	31,335	3,52	110
34	36	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	31,335	9,47	297
35	37	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (9 руб.) 95%*0,7 от ФОТ (14 руб.) СП (5 руб.) 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (14 руб.)	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м3 грунта	0,016	5295,75	85
36	38	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	28	11,35	318
37	39	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень НР (32 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (32 руб.) СП (23 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (32 руб.)	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,096	2805,01	269
38	40	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	10,56	51,17	540
39	41	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень НР (34 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (34 руб.) СП (25 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (34 руб.)	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,064	4369,42	280
40	42	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	8,06	100,57	811
41	43	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий НР (779 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (784 руб.) СП (570 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (784 руб.)	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м бортового камня	1,28	4125,64	5281
42	44	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400). объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт	128	58,45	7482

1	2	3	4	5	6	7	8
43	47	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) НР (2 руб) 142%*0,7 от ФОТ (2 руб) СП (1 руб) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2 руб)	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т	0,186	1516,41	282
44	48	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР (247 руб) 142%*0,7 от ФОТ (248 руб) СП (180 руб) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (248 руб)	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0,371	44215,55	16404
45	49	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08 НР (1 руб) 142%*0,7 от ФОТ (1 руб) СП (1 руб) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1 руб)	ТЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0,371	10122,97	3756
46	50	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) НР (1 руб) 142%*0,7 от ФОТ (1 руб) СП (1 руб) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1 руб)	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т	0,111	1516,41	168
47	51	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР (247 руб) 142%*0,7 от ФОТ (248 руб) СП (180 руб) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (248 руб)	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0,371	44333,01	16448
48	52	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	-35,84	422,2	-15132
49	53	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 НР (1 руб) 142%*0,7 от ФОТ (1 руб) СП (1 руб) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1 руб)	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0,371	10230,96	3796
50	54	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	-8,978	422,2	-3791
51	55	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	44,818	444,48	19921

Раздел 3. Ремонт пешеходной дорожки (90 м2)

1	2	3	4	5	6	7	8
52	56	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических НР (36 руб) 104%*0,7 от ФОТ (49 руб) СП (26 руб) 60%*0,9 от ФОТ (49 руб)	ТЕРп68-13-2 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м2	0,09	1872,7	169
53	57	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т груза	7,92	3,52	28
54	58	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 НР (7 руб) 95%*0,7 от ФОТ (10 руб) СП (4 руб) 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (10 руб)	ТЕР01-01-013-07 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м3 грунта	0,0198	3927,02	78
55	59	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т груза	39,6	21,13	837
56	60	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (5 руб) 95%*0,7 от ФОТ (8 руб) СП (3 руб) 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (8 руб)	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м3 грунта	0,00934	5295,75	49
57	61	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 10 км НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т груза	16,35	11,35	186
58	62	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень НР (9 руб) 142%*0,7 от ФОТ (9 руб) СП (7 руб) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (9 руб)	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,028	2805,01	79
59	63	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	3,08	51,17	158
60	64	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень НР (9 руб) 142%*0,7 от ФОТ (9 руб) СП (7 руб) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (9 руб)	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0187	4369,42	82
61	65	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	2,3562	100 57	237

1	2	3	4	5	6	7	8
62	66	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий НР (284 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (286 руб.) СП (208 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (286 руб.)	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м бортового камня	0,467	4125,64	1927
63	67	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	-2,755	550,19	-1516
64	68	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	2,37	550,19	1304
65	69	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	-0,028	484,14	-14
66	70	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	0,01	484,14	5
67	71	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт	47	20,71	973
68	74	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка НР (37 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (37 руб.) СП (27 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (37 руб.)	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,108	2805,01	303
69	75	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	11,88	51,17	608
70	76	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР (47 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (47 руб.) СП (34 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (47 руб.)	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,09	4369,42	393
71	77	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	11,34	100,57	1140
72	78	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (118 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (119 руб.) СП (86 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (119 руб.)	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	0,9	3331,65	2998

1	2	3	4	5	6	7	8
73	79	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	-0.45	51,17	23
74	80	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	-6.426	422,56	-2715
75	81	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 НР (54 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (54 руб.) СП (39 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (54 руб.)	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	0,9	1625,91	1463
76	82	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	-3.267	422,56	-1381
77	83	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	ТССЦ-410-0009 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	9.69	267,85	2595
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							108019
Накладные расходы							3773
Сметная прибыль							2766
Итого							114558
Справочно, в базисных ценах							
Материалы							89349
Машины и механизмы							15354
ФОТ							4158
Накладные расходы							3773
Сметная прибыль							2766
Итого по акту:							
Итого по разделу 1 Ремонт проезда (188 м2)							274614
Итого по разделу 2 Ремонт проезда напротив д. № 79 корп. 1							493712
Итого по разделу 3 Ремонт пешеходной дорожки (90 м2)							81694
Итого							850020
УСН 7,42*(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,2							155702,89
ВСЕГО по акту							1005722,89
ВСЕГО по акту по результатам проведенных конкурсных процедур К-1.0280069264							1033890,10


ВЫЕЗД РАБОТ ПРОВЕРИЛ
ДУША СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ



Принял Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска

(должность подпись, расшифровка)

«РемСтройАльянс»
Сдал Директор ООО «СП» «РемСтройАльянс»
(должность подпись, расшифровка)



Поляков В В

ИМУ «Строитель»
СОГЛАСОВАНО

Ф.И.О. _____

Объект по адресу: _____

СОГЛАСОВАНО:

ООО "СПК "РемСтройАльянс"



Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

Начальник Управления администрации города Смоленска



ТВЕРЖДАЮ:

Глебов А А

2019 г

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01 изм.

(локальная смета)

на Проезды и пешеходные дорожки, Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Рыленкова, д 79, корп 2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание сопоставительная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 1 033, 890 тыс руб

Сметная трудоемкость 470,41 чел час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб		Общая стоимость. руб			Затраты труда рабочих, чел -ч не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт проезда (188 м2)										
1	ТЕР27-03-011-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г №37341 ДВ/09 СМР=7.42 НР (26 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (26 руб.) СП (19 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (26 руб.)	1,88	713 692 89	710,4 11 18	1342	5	1336 21	0.42	0.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТССЦпг-03-21-01-008 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР=7,42 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	27,072	9,47	9,47	256		256		
3	ТЕРр68-14-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР=7,42 НР (350 руб.) 104%*0,7 от ФОТ (481 руб.) СП (260 руб.) 60%*0,9 от ФОТ (481 руб.)	0,84	1367,32 479,87	887,45 92,87	1149	403	746 78	68,26	57,34
4		Материалы разборки камни бортовые () <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР=7,42	8,669							
5		Материалы разборки бетонное основание () <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР=7,42	11,894							
6	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР=7,42 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	20,563	3,52	3,52	72		72		
7	ТССЦпг-03-21-01-008 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР=7,42 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	20,563	9,47	9,47	195		195		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г №37341 ДВ/09 СМР-7 42</i> <i>НР (6 руб.) 95%*0,7 от ФОТ (9 руб.)</i> <i>СП (3 руб.) 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (9 руб.)</i>	0,0105	5295,75 110,12	5180,79 723	56	1	54 8	17 342	0 18
9	ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г №37341 ДВ/09 СМР-7 42</i> <i>НР 0%*0,7 от ФОТ</i> <i>СП 0%*0,9 от ФОТ</i>	18 38	11,35	11,35	209		209		
10	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1,15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ-1 15, ТЗМ=1 25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г №37341 ДВ/09 СМР=7 42</i> <i>НР (21 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (21 руб.)</i> <i>СП (15 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (21 руб.)</i>	0,063	2805,01 117,86	2675,85 217,91	177	7	169 14	18,078	1 14
11	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г №37341 ДВ/09 СМР-7 42</i>	6,93	51 17		355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42</i> <i>НР (22 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (22 руб.)</i> <i>СП (16 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (22 руб.)</i>	0.042	4369.42 183.05	4170.55 341.96	184	8	175 14	27,8185	1.17
13	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20/40 мм (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42</i>	5.29	100.57		532				
14	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42</i> <i>НР (512 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (515 руб.)</i> <i>СП (374 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (515 руб.)</i>	0.84	4125.64 601.94	99.31 11.28	3466	506	83 9	87.492	73.49
15	ТССЦ-403-8021 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100/30/15 /бетон В30 (М400), объем 0.043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42</i>	84	58.45		4910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР66-22-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР-7.42 НР (23 руб.) 108%*0.7 от ФОТ (31 руб.) СП (19 руб.) 68%*0.9 от ФОТ (31 руб.)	1	797.97 31.44	8.66	798	31	9	4.53	4.53
17	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (0.5 л/м2) (1 т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1.15. ЭМ-1.25 к расх. ЗПМ-1.25 ТЗ-1.15. ТЗМ-1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР-7.42 НР (1 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (1 руб.)	0.094	1516.41	49.33 8.78	143		5 1		
18	ТЕР27-06-020-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1.15. ЭМ-1.25 к расх. ЗПМ-1.25 ТЗ-1.15. ТЗМ-1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР-7.42 НР (125 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (126 руб.) СП (92 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (126 руб.)	0.188	44215.55 344.87	2984 322.55	8313	65	561 61	44.045	8.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР27-06-021-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждые 0.5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08 (1000 м2 покрытия) (1+) 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2 ЭМ=2 к расх ЗПМ=2 МАТ=2 к расх ТЗ=2 ТЗМ=2) <i>Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7 42 НР 142%*0 7 от ФОТ СП 95%*0 85 * 0 9 от ФОТ	0.188	10122 97 1 61		1903			0.207	0.04
20	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (0 3 л/м2) (1 т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7 42 НР 142%*0 7 от ФОТ СП 95%*0 85 * 0 9 от ФОТ	0 056	1516,41	49 33 8 78	85		3		
21	ТЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1 25) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7 42 НР (125 руб) 142%*0 7 от ФОТ (126 руб) СП (92 руб) 95%*0 85 * 0 9 от ФОТ (126 руб)	0 188	44333,01 344,87	2976,88 322,21	8335	65	560 61	44 045	8 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТССЦ-410-0005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42</i>	-18,16	422,2		-7667				
23	ТЕР27-06-021-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020 01 (1000 м2 покрытия) <i>((+/-) 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2 ЭМ=2 к расх ЗПМ=2 МАТ=2 к расх ТЗ=2 ТЗМ=2)</i> <i>Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42</i> <i>НР 142%*0.7 от ФОТ</i> <i>СП 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ</i>	0,188	10230,96 1,61	7,75	1923		1	0,207	0,04
24	ТССЦ-410-0005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42</i>	-4,55	422,2		-1921				
25	ТССЦ-410-0007 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42</i>	22,71	444,48		10094				

Раздел 2. Ремонт проезда напротив д. № 79 корп. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР31-01-065-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм (100 м шва) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42 НР (11 руб.) 115%*0.7 от ФОТ (14 руб.) СП (9 руб.) 85%*0.85*0.9 от ФОТ (14 руб.)	0.13	4413.59 106.41	3335.12	574	14	434	13.59	1.77
27	ТЕР31-01-065-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-02 (100 м шва) ((+) 30 мм ПЗ=3 (ОЗП=3 ЭМ=3 к расх. ЗПМ=3 МАТ=3 к расх. ТЗ=3 ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42 НР (6 руб.) 115%*0.7 от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.) 85%*0.85*0.9 от ФОТ (8 руб.)	0.13	2643.63 62.73	1965.72	344	8	256	8.01	1.04
28	ТЕР27-03-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42 НР (52 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (52 руб.) СП (38 руб.) 95%*0.85*0.9 от ФОТ (52 руб.)	3.71	713.69 2.89	710.4 11.18	2648	11	2636 41	0.42	1.56
29	ТССЦпг-03-21-01-008 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 1 класс груза до 8 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42 НР 0%*0.7 от ФОТ СП 0%*0.9 от ФОТ	53.424	9.47	9.47	506		506		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕРп68-14-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР-7 42</i> <i>НР (534 руб.) 104%*0.7 от ФОТ (733 руб.)</i> <i>СП (396 руб.) 60%*0.9 от ФОТ (733 руб.)</i>	1,28	1367,32 479,87	887,45 92,87	1750	614	1136 119	68,26	87,37
31		Материалы разборки камни бортовые () <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР-7 42</i>	13,21							
32		Материалы разборки бетонное основание () <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР-7 42</i>	18,125							
33	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР-7 42</i> <i>НР 0%*0.7 от ФОТ</i> <i>СП 0%*0.9 от ФОТ</i>	31,335	3,52	3,52	110		110		
34	ТССЦпг-03-21-01-008 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР-7 42</i> <i>НР 0%*0.7 от ФОТ</i> <i>СП 0%*0.9 от ФОТ</i>	31,335	9,47	9,47	297		297		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП- 1 15 ЭМ=1 25 к расх., ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7 42</i> <i>НР (9 руб.) 95%*0 7 от ФОТ (14 руб.)</i> <i>СП (5 руб.) 50%*0 85 * 0,9 от ФОТ (14 руб.)</i>	0 016	5295 75 110,12	5180,79 723	85	2	83 12	17 342	0,28
36	ТССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7 42</i> <i>НР 0%*0 7 от ФОТ</i> <i>СП 0%*0 9 от ФОТ</i>	28	11 35	11 35	318		318		
37	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП- 1 15 ЭМ 1 25 к расх. ЗПМ 1 25, ТЗ-1 15, ТЗМ=1 25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7 42</i> <i>НР (32 руб.) 142%*0 7 от ФОТ (32 руб.)</i> <i>СП (23 руб.) 95%*0 85 * 0 9 от ФОТ (32 руб.)</i>	0.096	2805,01 117,86	2675 85 217,91	269	11	257 21	18 078	1,74
38	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7 42</i>	10 56	51 17		540				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР (34 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (34 руб.) СП (25 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (34 руб.)	0 064	4369,42 183,05	4170,55 341,96	280	12	267 22	27,8185	1,78
40	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7,42	8 06	100,57		811				
41	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР (779 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (784 руб.) СП (570 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (784 руб.)	1,28	4125,64 601,94	99,31 11,28	5281	770	127 14	87,492	111,99
42	ТССЦ-403-8021 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7,42	128	58,45		7482				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (0.5 л/м2) (1 т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42 НР (2 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (2 руб.)	0.186	1516.41	49.33 8.78	282		9 2		
44	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42 НР (247 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (248 руб.) СП (180 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (248 руб.)	0.371	44215.55 344.87	2984 322.55	16404	128	1107 120	44,045	16.34
45	ТЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08 (1000 м2 покрытия) (1*) 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2). Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42 НР (1 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (1 руб.)	0.371	10122.97 1.61		3756	1		0,207	0.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м ²) (1 т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42 НР (1 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1 руб.)	0,111	1516,41	49,33 8,78	168		5 1		
47	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42 НР (247 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (248 руб.) СП (180 руб.) 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (248 руб.)	0,371	44333,01 344,87	2976,88 322,21	16448	128	1104 120	44,045	16,34
48	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42	35,84	422,2		15132				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	ТЕР27-06-021-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) ((+) 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2 ЭМ=2 к расх ЗПМ=2 МАТ 2 к расх ТЗ=2 ТЗМ=2). Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42 НР (1 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.) 95%*0.85*0.9 от ФОТ (1 руб.)	0.371	10230.96 1.61	7.75	3796	1	3	0.207	0.08
50	ТССЦ-410-0005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42	-8.978	422.2		-3791				
51	ТССЦ-410-0007 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42	44.818	444.48		19921				
Раздел 3. Ремонт пешеходной дорожки (90 м2)										
52	ТЕРр68-13-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42 НР (36 руб.) 104%*0.7 от ФОТ (49 руб.) СП (26 руб.) 60%*0.9 от ФОТ (49 руб.)	0.09	1872.7 390.46	1482.24 155.12	169	35	134 14	57.76	5.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР=7,42 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	7,92	3,52	3,52	28		28		
54	ТЕР01-01-013-07 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР=7,42 НР (7 руб.) 95%*0,7 от ФОТ (10 руб.) СП (4 руб.) 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (10 руб.)	0,0198	3927,02 67,77	3855,63 446,04	78	1	76 9	10,672	0,21
55	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР=7,42 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	39,6	21,13	21,13	837		837		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	ТЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов 2 (1000 м³ грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР (5 руб.) 95%*0,7 от ФОТ (8 руб.) СП (3 руб.) 50%*0,85*0,9 от ФОТ (8 руб.)	0,00934	5295,75 110,12	5180,79 723	49	1	48 7	17 342	0,16
57	ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 1 класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	16,35	11,35	11,35	186		186		
58	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень (100 м³ материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР (9 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (9 руб.) СП (7 руб.) 95%*0,85*0,9 от ФОТ (9 руб.)	0,028	2805,01 117,86	2675,85 217,91	79	3	75 6	18 078	0,51
59	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м³) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7,42	3,08	51,17		158				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г №37341-ДВ/09 СМР-7.42</i> <i>НР (9 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (9 руб.)</i> <i>СП (7 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (9 руб.)</i>	0,0187	4369.42 183.05	4170.55 341.96	82	3	78 6	27 8185	0.52
61	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600 фракция 20-40 мм (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г №37341-ДВ/09 СМР-7.42</i>	2,3562	100.57		237				
62	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г №37341-ДВ/09 СМР-7.42</i> <i>НР (284 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (286 руб.)</i> <i>СП (208 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (286 руб.)</i>	0.467	4125.64 601.94	99.31 11.28	1927	281	46 5	87 492	40.86
63	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г №37341-ДВ/09 СМР-7.42</i>	2.755	550.19		1516				
64	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г №37341-ДВ/09 СМР-7.42</i>	2.37	550.19		1304				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	ТССЦ-402-0004 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42	-0.028	484.14		14				
66	ТССЦ-402-0004 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42	0.01	484.14		5				
67	ТССЦ-403-8023 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22.5 (М300). объем 0.016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42	47	20.71		973				
68	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расч., ЗПМ=1.25) ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42 НР (37 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (37 руб.) СП (27 руб.) 95%*0.85*0.9 от ФОТ (37 руб.)	0.108	2805.01 117.86	2675.85 217.91	303	13	289 24	18 078	1.95
69	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7.42	11.88	51.17		608				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР=7.42 НР (47 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (47 руб.) СП (34 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (47 руб.)	0.09	4369.42 183.05	4170.55 341.96	393	16	375 31	27 8185	2 5
71	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600. фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341. ДВ/09 СМР=7.42	11.34	100.57		1140				
72	ТЕР27-07-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР=7.42 НР (118 руб.) 142%*0.7 от ФОТ (119 руб.) СП (86 руб.) 95%*0.85 * 0.9 от ФОТ (119 руб.)	0.9	3331.65 131.46	72.08 0.7	2998	118	65 1	17 388	15.65
73	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341 ДВ/09 СМР=7.42	-0.45	51.17		23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР-7.42	-6,426	422,56		-2715				
75	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001.01 (100 м2 покрытия) ((+) 1,5 см ПЗ=3 (ОЗП=3, ЭМ=3 к расх. ЗПМ=3, МАТ=3 к расх. ТЗ=3, ТЗМ=3) Приказ от 29.12.2016 №1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР-7.42 НР (54 руб.) 142%*0,7 от ФОТ (54 руб.) СП (39 руб.) 95%*0,85*0,9 от ФОТ (54 руб.)	0,9	1625,91 60,51	31,5	1463	54	28	8,004	7,2
76	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР-7.42	3,267	422,56		-1381				
77	ТССЦ-410-0009 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные) марка II тип Д (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР-7.42	9,69	267,85		2595				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						108019	3316	15354 842		470,41
Накладные расходы						3773				
Сметная прибыль						2766				
Итого по смете:										
Итого по разделу 1 Ремонт проезда (188 м2)						274614				155,28
Итого по разделу 2 Ремонт проезда напротив д. №79 корп. 1						493712				240,37
Итого по разделу 3 Ремонт пешеходной дорожки (90 м2)						81694				74,76
Итого						850020				470,41
Справочно, в базисных ценах										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы					89349				
	Машины и механизмы					15354				
	ФОТ					4158				
	Накладные расходы					3773				
	Сметная прибыль					2766				
	УСН $7,42 \cdot (89349 + (15354 - 842) + 3773 \cdot 0,171 + 2766 \cdot 0,15) \cdot 0,2$					155702 89				
	ВСЕГО по смете					1005722 89				470,41
	ВСЕГО по смете по результатам проведенных конкурсных процедур К=1,0280069264					1033890,10				

Составил  Поляков В В
(должность, подпись, расшифровка)

Расценки проверил
/инженер-сметчик/

 Козмина С.А.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬ»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА