

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) -
Подрядчик (Субподрядчик) -
Стройка - Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"
Объект - Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Твардовского, д №20а

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Код	
0322005	
номер	303
дата	18 11 2019
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	13 12 2019	18 11 2019	13 12 2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 01. Проезды и пешеходные дорожки. Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Твардовского, д 20а

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Ремонт проезда, д.20 (287 м2)							
1	1	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм	ТЕР31-01-065-02	100 м шва	0,12	4413,59	530
2	2	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-02 ((+) 30 мм ПЗ-3 (ОЗП-3 ЭМ=3 к расх ЗПМ=3 МАТ=3 к расх ТЗ=3 ТЗМ=3))	ТЕР31-01-065-04	100 м шва	0,12	2643,63	317

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см	ТЕР27-03-011-02	100 м2 асфальтобетонного покрытия	2,87	713,69	2048
4	4	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км	ТССЦпг-03-21-01-008	1 т груза	41,33	9,47	391
5	5	Разборка бортовых камней на бетонном основании	ТЕРр68-14-1	100 м	1,02	1367,32	1395
6	6	Материалы разборки камни бортовые		т	10,526		
7	7	Материалы разборки бетонное основание		т	14,443		
8	8	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ТССЦпг-01-01-01-043	1 т груза	24,969	3,52	88
9	9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км	ТССЦпг-03-21-01-008	1 т груза	24,969	9,47	236
10	10	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. группа грунтов 2 (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1,25)	ТЕР01-01-013-14	1000 м3 грунта	0,0102	5295,75	54
11	11	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-010	1 т груза	17,85	11,35	203
12	12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25)	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0765	2805 01	215
13	13	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	8,42	51,17	431

1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1,25 к расх . ЗПМ=1,25, ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25)	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,051	4369.42	223
15	15	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	6.43	100 57	647
16	16	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх . ЗПМ=1,25, ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25)	ТЕР27-02-010-02	100 м бортового камня	1,02	4125.64	4208
17	17	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8021	шт	102	58.45	5962
18	18	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1,25 к расх . ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25)	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,005	4369.42	22
19	19	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	0.63	100 57	63
20	20	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Восстановление покрытия дорожек) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх . ЗПМ=1,25, ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25)	ТЕР27-07-001-01	100 м2 покрытия	0.1	3331.65	333
21	21	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	-0,05	51 17	-3
22	22	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-0 714	422 56	-302

1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (И+) 2 см ПЗ=4 (ОЗП=4 ЭМ=4 к расх ЗПМ=4 МАТ=4 к расх ТЗ=4 ТЗМ=4) Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1 25)	ТЕР27-07-001-02	100 м2 покрытия	0.1	2167.88	217
24	24	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-0.484	422.56	-205
25	25	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	ТССЦ-410-0009	т	1.2	267.85	321
26	26	Земля растительная	ТССЦ-407-0014	м3	0.4	125.57	50
27	27	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25)	ТЕР01-02-061-01	100 м3 грунта	0.004	620.83	2
28	28	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	ТЕРр66-22-1	1 люк	1	797.97	798
29	29	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25)	ТЕР27-06-026-01	1 т	0,144	1516.41	218
30	30	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	ТЕРр68-10-1	100 т смеси	0.33579	47107.21	15818
31	31	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25)	ТЕР27-06-026-01	1 т	0.086	1516.41	130

1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³ (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП= 1,15, ЭМ= 1,25 к расх, ЗПМ= 1 25, ТЗ= 1,15, ТЗМ= 1,25)	ТЕР27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,287	44333,01	12724
33	33	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	ТССЦ-410-0005	т	-27,72	422,2	-11703
34	34	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 ((+) 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2 ЭМ=2 к расх, ЗПМ=2, МАТ=2 к расх, ТЗ=2 ТЗМ=2), Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП= 1 15 ЭМ= 1,25 к расх, ЗПМ= 1,25 ТЗ= 1,15, ТЗМ= 1 25)	ТЕР27-06-021-01	1000 м2 покрытия	0,287	10230 96	2936
35	35	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	ТССЦ-410-0005	т	-6,945	422 2	-2932
36	36	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	ТССЦ-410-0007	т	34,665	444 48	15408
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по разделу 1 Ремонт проезда, д.20 (287 м2)							54345
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по разделу 1 Ремонт проезда, д.20 (287 м2)							403240
Раздел 2. Ремонт пешеходной дорожки, д. 20 (53 м2)							
37	37	Демонтаж металлических пешеходных ограждений (с сохранением материала) (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр Табл 2 п 4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7 ЭМ=0 7 к расх ЗПМ=0 7 МАТ=0 к расх ТЗ=0 7 ТЗМ=0 7)	ТЕР27-09-001-08	100 м	0 27	302,23	82

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	Устройство металлических пешеходных ограждений (без стоимости ограждения) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП= 1 15 ЭМ= 1,25 к расх , ЗПМ= 1,25 ТЗ= 1 15 ТЗМ= 1,25)	ТЕР27-09-001-08	100 м	0,27	1371.17	370
39	39	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	ТССЦ-401-0004	м3	0.38	538.84	205
40	40	Разборка бортовых камней на бетонном основании	ТЕРр68-14-1	100 м	0.15	1367.32	205
41	41	Материалы разборки камни бортовые		т	1,548		
42	42	Материалы разборки бетонное основание		т	2.124		
43	43	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0.5 м3	ТССЦпр-01-01-01-043	1 т груза	3.672	3.52	13
44	44	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии I класс груза до 8 км	ТССЦпр-03-21-01-008	1 т груза	3,672	9.47	35
45	45	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	ТЕРр68-13-2	1000 м2	0.053	1872.7	99
46	46	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ТССЦпр-01-01-01-043	1 т груза	4.664	3.52	16
47	47	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП= 1 15 ЭМ= 1,25 к расх , ЗПМ= 1,25 ТЗ= 1 15 ТЗМ= 1,25)	ТЕР01-01-013-07	1000 м3 грунта	0,0087	3927.02	34
48	48	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии до 35 км I класс груза	ТССЦпр-03-21-01-035	1 т груза	18,584	21.13	393
49	49	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 (0,5-0.63) м3, группа грунтов 2 (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП= 1 15 ЭМ= 1 25 к расх , ЗПМ= 1 25 ТЗ= 1 15 ТЗМ= 1,25)	ТЕР01-01-013-14	1000 м3 грунта	0.0048	5295.75	25

1	2	3	4	5	6	7	8
50	50	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 10 км	ТССЦпг-03-21-01-010	1 т груза	8,4	11.35	95
51	51	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25)	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0 021	2805.01	59
52	52	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	2.31	51.17	118
53	53	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25)	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.014	4369.42	61
54	54	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	1.76	100.57	177
55	55	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25)	ТЕР27-02-010-02	100 м бортового камня	0.35	4125.64	1444
56	56	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006	м3	-2.065	550.19	-1136
57	57	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006	м3	1.776	550.19	977
58	58	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004	м3	-0 021	484.14	-10
59	59	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004	м3	0.007	484.14	3
60	60	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22.5 (М300), объем 0.016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8023	шт	35	20.71	725
61	61	Земля растительная	ТССЦ-407-0014	м3	0.68	125.57	85
62	62	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25)	ТЕР01-02-061-01	100 м3 грунта	0.0068	620.83	4

1	2	3	4	5	6	7	8
63	65	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25)	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0441	4369,42	193
64	66	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	5,5566 4 41*1 26	100 57	559
65	67	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25;	ТЕР27-07-001-01	100 м2 покрытия	0,53	3331,65	1766
66	68	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	-0,265	51,17	14
67	69	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-3,784	422,56	1599
68	70	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (*) 1 см ПЗ=3 (ОЗП=3, ЭМ=3 к расх ЗПМ=3 МАТ=3 к расх ТЗ=3 ТЗМ=3) Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1,25, ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25)	ТЕР27-07-001-02	100 м2 покрытия	0,53	1625,91	862
69	71	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-1,924	422,56	813
70	72	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	ТССЦ-410-0009	т	5,71	267 85	1529
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по разделу 2 Ремонт пешеходной дорожки, д. 20 (53 м2)							7930
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по разделу 2 Ремонт пешеходной дорожки, д. 20 (53 м2)							58841
Раздел 3. Ремонт проезда, д. 20а (405 м2)							
71	73	Разборка бортовых камней на бетонном основании	ТЕРр68-14-1	100 м	1 34	1367,32	1832
72	74	Материалы разборки камни бортовые		т	13 829		
73	75	Материалы разборки бетонное основание		т	18,974		

1	2	3	4	5	6	7	8
74	76	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0.5 м3	ТССЦпг-01-01-01-043	1 т груза	32.803	3.52	115
75	77	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км	ТССЦпг-03-21-01-008	1 т груза	32.803	9.47	311
76	78	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	ТЕР01-01-013-14	1000 м3 грунта	0,0134	5295.75	71
77	79	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-010	1 т груза	23.45	11.35	266
78	85	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25)	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1005	2805.01	282
79	86	Песок природный для строительных работ средний (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15, ТЗМ=1 25)	ТССЦ-408-0122	м3	11,055	51.17	566
80	87	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1 25 к расх. ЗПМ=1 25 ТЗ=1,15, ТЗМ=1 25)	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,067	4369.42	293
81	88	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	8,442	100 57	849

1	2	3	4	5	6	7	8
82	89	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25)	ТЕР27-02-010-02	100 м бортового камня	1.34	4125.64	5528
83	90	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8021	шт	134	58,45	7832
84	91	Земля растительная	ТССЦ-407-0014	м3	1.8	125.57	226
85	92	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25 ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25)	ТЕР01-02-061-01	100 м3 грунта	0.018	620.83	11
86	93	Устройство бетонной подготовки (Восстановление кромки бетонного основания) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25)	ТЕР06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.016	5597.56	90
87	94	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006	м3	1.632	550.19	898
88	95	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	ТЕРр66-22-1	1 люк	2	797.97	1596
89	96	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25 ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25)	ТЕР27-06-026-01	1 т	0.203	1516.41	308
90	97	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх. ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25)	ТЕР27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0.405	44333.01	17955

1	2	3	4	5	6	7	8
91	98	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	ТССЦ-410-0005	т	-39,12	422 2	-16516
92	99	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 ((+) 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх ЗПМ=2 МАТ=2 к расх, ТЗ=2, ТЗМ=2) Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25)	ТЕР27-06-021-01	1000 м2 покрытия	0 405	10230,96	4144
93	100	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	ТССЦ-410-0005	т	-9 801	422 2	-4138
94	101	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	ТССЦ-410-0007	т	48,921	444,48	21744
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по разделу 3 Ремонт проезда, д. 20а (405 м2)							48294
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по разделу 3 Ремонт проезда, д. 20а (405 м2)							358341
Раздел 4. Расширение проезда, д.20а (76 м2)							
95	102	Демонтаж металлических пешеходных ограждений (с сохранением материала) (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр Табл 2 п 4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0 7, ЭМ=0,7 к расх ЗПМ=0 7 МАТ=0 к расх ТЗ=0 7 ТЗМ=0 7)	ТЕР27-09-001-08	100 м	0,18	302,23	54
96	105	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2- под покрытие (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25)	ТЕР01-01-013-14	1000 м3 грунта	0.03268	5295,75	173
97	106	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза - вывоз грунта	ТССЦпр-03-21-01-010	1 т груза	57,19	11 35	649

1	2	3	4	5	6	7	8
98	107	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.114	2805.01	320
99	108	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	12.54	51.17	642
100	109	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0 067	4369.42	293
101	110	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	8.442	100.57	849
102	111	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	ТЕР27-06-026-01	1 т	0.0335	1516.41	51
103	112	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1 25)	ТЕР27-06-020-08	1000 м2 покрытия	0.067	44215.55	2962
104	113	На каждые 0.5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08 (ПЗ=2 (ОЗП=2 ЭМ=2 к расх ЗПМ=2 МАТ=2 к расх ТЗ=2 ТЗМ=2) Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1 25;	ТЕР27-06-021-08	1000 м2 покрытия	0.067	10122.97	678

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
105	114	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15 ТЗМ=1 25)	ТЕР27-06-026-01	1 т	0 0201	1516,41	30
106	115	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	ТЕР27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,067	44333,01	2970
107	116	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	ТССЦ-410-0005	т	-6,4722	422,2	2733
108	117	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (ПЗ=2 (ОЗП=2 ЭМ=2 к расх ЗПМ=2, МАТ=2 к расх ТЗ=2 ТЗМ=2) Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх . ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25)	ТЕР27-06-021-01	1000 м2 покрытия	0,067	10230 96	685
109	118	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25)	410-0005	т	-1,6214	422,2	685
110	119	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	ТССЦ-410-0007	т	8,0936	444,48	3597
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							11031
Итого по разделу 4 Расширение проезда, д.20а (76 м2)							11031

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по разделу 4 Расширение проезда, д.20а (76 м2)							81850
Раздел 5. Ремонт пешеходной дорожки, 20а (158 м2)							
111	120	Разборка бортовых камней на бетонном основании	ТЕРр68-14-1	100 м	0,06	1367,32	82
112	121	Материалы разборки камни бортовые		т	0,619		
113	122	Материалы разборки бетонное основание		т	0,85		
114	123	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ТССЦлг-01-01-01-043	1 т груза	1,469	3,52	5
115	124	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км	ТССЦлг-03-21-01-008	1 т груза	1,469	9,47	14
116	125	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	ТЕРр68-13-2	1000 м2	0,09	1872,7	169
117	126	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ТССЦлг-01-01-01-043	1 т груза	7,92	3,52	28
118	127	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1 25)	ТЕР01-01-013-07	1000 м3 грунта	0,018	3927,02	71
119	128	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза	ТССЦлг-03-21-01-035	1 т груза	41,472	21 13	876
120	143	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25)	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,174	2805 01	488
121	144	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	19 14	51 17	979

1	2	3	4	5	6	7	8
122	145	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП= 1,15, ЭМ= 1,25 к расх , ЗПМ= 1,25, ТЗ= 1,15, ТЗМ= 1,25)	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.158	4369.42	690
123	146	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600 фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	19.91	100,57	2002
124	147	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП= 1,15, ЭМ= 1,25 к расх , ЗПМ= 1,25, ТЗ= 1,15, ТЗМ= 1,25)	ТЕР27-07-001-01	100 м2 покрытия	1.58	3331,65	5264
125	148	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	-0.79	51,17	-40
126	149	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-11.28	422,56	-4766
127	150	На каждые 0.5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (1 см ПЗ=3 (ОЗП=3, ЭМ=3 к расх ЗПМ=3, МАТ=3 к расх , ТЗ=3, ТЗМ=3) Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП= 1.15 ЭМ= 1.25 к расх ЗПМ= 1,25, ТЗ= 1.15, ТЗМ= 1.25)	ТЕР27-07-001-02	100 м2 покрытия	1.58	1625,91	2569
128	151	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-5.735	422.56	-2423
129	152	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные) марка II, тип Д	ТССЦ-410-0009	т	17.02	267,85	4559
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по разделу 5 Ремонт пешеходной дорожки, 20а (158 м2)							11713
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по разделу 5 Ремонт пешеходной дорожки, 20а (158 м2)							86910
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого по акту в базисных ценах:							
Итого							133312
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,42"							989175
Справочно, в базисных ценах							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы						101886
	Машины и механизмы						16661
	ФОТ						5261
	Накладные расходы						6712
	Сметная прибыль						3830
	НДС 20%						197835
	ВСЕГО по акту						1187010

Сдал Генеральный директор ООО "СМС СИТИ"

(должность, подпись, расшифровка)



Принял Начальник управления ЖКХ Администрации города Смоленска

(должность, подпись, расшифровка)



А А Глебов

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Иванов



А. С.

МКУ «Строитель»
СОГЛАСОВАНО

20__ г.
И.О. Удальцов
В.О. Удальцов



Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01Изм.
(локальная смета)

на

Проезды и пешеходные дорожки, Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Твардовского, д 20а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание сопоставительная ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 1187,010 тыс. руб

Средства на оплату труда 5,261 тыс руб

Сметная трудоемкость 599,18 чел час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел -ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт проезда, д.20 (287 м2)										
1	ТЕР31-01-065-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пз	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм (100 м шва)	0,12 12 / 100	4413,59 106,41	3335,12	530	13	400	13,59	1,63

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР31-01-065-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-02 (100 м шва) (1+ 30 мм ПЗ=3 (ОЗП=3. ЭМ=3 к расх. ЗПМ 3 МАТ=3 к расх. ТЗ 3 ТЗМ=3))	0,12 12 / 100	2643,63 62,73	1965,72	317	8	236	8,01	0,96
3	ТЕР27-03-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия)	2,87	713,69 2,89	710,4 11,18	2048	8	2039 32	0,42	1,21
4	ТССЦпг-03-21-01-008 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км (1 т груза)	41,33 287*0,08*1,8	9,47	9,47	391		391		
5	ТЕРп68-14-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м)	1,02 102 / 100	1367,32 479,87	887,45 92,87	1395	489	906 95	68,26	69,63
6		Материалы разборки камни бортовые (т)	10,526 0,043*2,4*102							
7		Материалы разборки бетонное основание (т)	14,443 5,9*2,4*102/100							
8	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	24,969 10,526+14,443	3,52	3,52	88		88		
9	ТССЦпг-03-21-01-008 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км (1 т груза)	24,969 10,526+14,443	9,47	9,47	236		236		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25)	0,0102 (102*0,5*0,2) / 1000	5295,75 110,12	5180,79 723	54	1	53 7	17 342	0,18
11	ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза)	17,85 102*0,5*0,2*1,75	11,35	11,35	203		203		
12	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25)	0,0765 (102*0,5*0,15) / 100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	215	9	205 17	18,078	1,38
13	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	8,42 102*0,5*0,15*1,1	51,17		431				
14	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25)	0,051 (102*0,5*0,1) / 100	4369,42 183,05	4170,55 341,96	223	9	213 17	27,8185	1,42
15	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	6,43 102*0,5*0,1*1,26	100,57		647				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1,25)</i>	1 02 102 / 100	4125,64 601,94	99,31 11,28	4208	614	101 12	87,492	89 24
17	ТССЦ-403-8021 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	102	58,45		5962				
18	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25)</i>	0 005 0,5 / 100	4369 42 183 05	4170,55 341,96	22	1	21 2	27,8185	0,14
19	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	0,63 0,5*1 26	100 57		63				
20	ТЕР27-07-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Восстановление покрытия дорожек) (100 м2 покрытия) <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25)</i>	0 1 10 / 100	3331,65 131 46	72,08 0,7	333	13	7	17,388	1 74
21	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	-0,05	51,17		3				
22	ТССЦ-410-0054 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т)	-0,714	422 56		302				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) (+) 2 см ПЗ-4 (ОЗП=4 ЭМ=4 к расх ЗПМ=4 МАТ=4 к расх ТЗ=4, ТЗМ=4) Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25)	0,1 10 / 100	2167,88 80,68	42	217	8	4	10,672	1,07
24	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т)	-0,484	422,56		-205				
25	ТССЦ-410-0009 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные) марка II, тип Д (т)	1,2 0,714+0,484	267,85		321				
26	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Земля растительная (м3)	0,4 10*0,2*0,2	125,57		50				
27	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня (100 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25)	0,004 (10*0,2*0,2) / 100	620,83 620,83		2	2		101,775	0,41
28	ТЕРп66-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк)	1	797,97 31,44	8,66	798	31	9	4,53	4,53
29	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) (1 т) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25)	0,144 0,5*287/1000	1516,41	49,33 8,78	218		7 1		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕРр68-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси)	0,33579	47107,21 238 12	3682,58 404,55	15818	80	1237 136	29,99	10 07
31	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) (1 т) <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25, ТЗ=1, 15, ТЗМ=1 25)</i>	0,086 0 3*287/1000	1516 41	49,33 8,78	130		4 1		
32	ТЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ. плотность каменных материалов 2 5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1,25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25)</i>	0,287 287 / 1000	44333 01 344,87	2976 88 322 21	12724	99	854 92	44,045	12,64
33	ТССЦ-410-0005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т)	27,72	422,2		11703				
34	ТЕР27-06-021-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) <i>((+) 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2 ЭМ=2 к расх ЗПМ=2 МАТ=2 к расх ТЗ=2 ТЗМ=2) Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1,25)</i>	0,287 287 / 1000	10230 96 1,61	7,75	2936		2	0,207	0,06

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТССЦ-410-0005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные) марка II, тип А (т)	-6.945	422,2		-2932				
36	ТССЦ-410-0007 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т)	34 665 27 72+6 945	444,48		15408				
Раздел 2. Ремонт пешеходной дорожки, д. 20 (53 м2)										
37	ТЕР27-09-001-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж металлических пешеходных ограждений (с сохранением материала) (100 м) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл. 2, п. 4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7 ЭМ=0,7 к расх. ЗПМ=0,7, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,7 ТЗМ=0,7)</i>	0,27 27 / 100	302,23 231,35	70,88	82	63	19	33,922	9,16
38	ТЕР27-09-001-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство металлических пешеходных ограждений (без стоимости ограждения) (100 м) <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)</i>	0,27 27 / 100	1371,17 380,08	126,58	370	103	34	55,729	15,05
39	ТССЦ-401-0004 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В10 (М150) (м3)	0,38 0 02*19	538,84		205				
40	ТЕРр68-14-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м)	0,15 15 / 100	1367,32 479,87	887,45 92,87	205	72	133 14	68,26	10,24
41		Материалы разборки камни бортовые (т)	1,548 0 043*2 4*15							
42		Материалы разборки бетонное основание (т)	2,124 5 9*2 4*15/100							
43	ТССЦпр-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	3,672 1 548+2 124	3,52	3,52	13		13		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ТССЦпг-03-21-01-008 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км (1 т груза)	3 672 1 548+2 124	9 47	9 47	35		35		
45	ТЕРп68-13-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2)	0,053	1872 7 390,46	1482 24 155,12	99	21	78 8	57,76	3 06
46	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	4,664	3,52	3,52	16		16		
47	ТЕР01-01-013-07 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25)	0 0087	3927 02 67 77	3855,63 446,04	34	1	33 4	10 672	0,09
48	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза (1 т груза)	18,584	21 13	21,13	393		393		
49	ТЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25)	0 0048 ((15*0 4*0 20)+(20*0 4*0 45)) / 1000	5295,75 110,12	5180,79 723	25	1	24 3	17,342	0 08
50	ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 10 км (1 т груза)	8 4 ((15*0 4*0 20)+(20*0 4*0 45)) * 1 75	11 35	11,35	95		95		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25)</i>	0.021 <i>(35*0.4*0.15) / 100</i>	2805.01 117.86	2675.85 217.91	59	2	56 5	18,078	0.38
52	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	2.31 <i>35*0.4*0.15*1.1</i>	51.17		118				
53	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25)</i>	0.014 <i>(35*0.4*0.1) / 100</i>	4369.42 183.05	4170.55 341.96	61	3	58 5	27,8185	0.39
54	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	1.76 <i>35*0.4*0.1*1.26</i>	100.57		177				
55	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25)</i>	0.35 <i>35 / 100</i>	4125.64 601.94	99.31 11.28	1444	211	35 4	87.492	30.62
56	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	-2.065	550.19		-1136				
57	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	1.776 <i>5.9*0.86*35/100</i>	550.19		977				
58	ТССЦ-402-0004 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	-0.021	484.14		-10				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ТССЦ-402-0004 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	0,007 0,06*0,33*35/100	484,14		3				
60	ТССЦ-403-8023 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0 016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	35	20,71		725				
61	ТССЦ-407-0014 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Земля растительная (м3)	0,68 34*0,1*0,2	125,57		85				
62	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня (100 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	0,0068 (34*0,1*0,2) / 100	620,83 620,83		4	4		101,775	0,69
63	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)		2805,01 117,86	2675,85 217,91				18,078	
64	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)		51,17						
65	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	0,0441	4369,42 183,05	4170,55 341,96	193	8	184 15	27,8185	1,23

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	5,5566	100,57		559				
67	ТЕР27-07-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25)</i>	0,53 53 / 100	3331,65 131,46	72,08 0 7	1766	70	38	17,388	9,22
68	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	0,265	51 17		14				
69	ТССЦ-410-0054 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т)	3,784	422,56		1599				
70	ТЕР27-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) <i>((+) 1 см ПЗ=3 (ОЗП=3 ЭМ=3 к расх ЗПМ=3 МАТ=3 к расх ТЗ=3 ТЗМ=3), Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25)</i>	0,53 53 / 100	1625,91 60,51	31,5	862	32	17	8,004	4,24
71	ТССЦ-410-0054 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т)	-1,924	422 56		-813				
72	ТССЦ-410-0009 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д (т)	5,71 3 784+1 924	267 85		1529				
Раздел 3. Ремонт проезда, д. 20а (405 м2)										
73	ТЕРп68-14-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м)	1,34	1367 32 479 87	887 45 92,87	1832	643	1189 124	68 26	91,47

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74		Материалы разборки камни бортовые (т)	13,829 0 043*2 4*134							
75		Материалы разборки бетонное основание (т)	18,974 5,9*2,4*134/100							
76	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	32,803	3 52	3 52	115		115		
77	ТССЦпг-03-21-01-008 <i>Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км (1 т груза)	32,803	9,47	9,47	311		311		
78	ТЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 0 63) м3. группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25)	0.0134	5295,75 110,12	5180,79 723	71	1	69 10	17 342	0.23
79	ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр</i>	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза)	23,45	11 35	11,35	266		266		
80	ТЕРр68-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр</i>	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала (1000 м2 площади основания)		16920,83 574,37	6217,12 741 44				87,29	
81	408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800 фракция 5(3)-10 мм (м3)	-0	160,66						
82	ТССЦ-408-0017 <i>Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600. фракция 5(3)-10 мм (м3)		138,09						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (м3)	-0	149,55						
84	ТССЦ-408-0018 <i>Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600 фракция 10-20 мм (м3)		147,02						
85	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25)	0,1005	2805 01 117 86	2675,85 217,91	282	12	269 22	18,078	1,82
86	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25)	11,055	51,17		566				
87	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25)	0,067	4369,42 183,05	4170,55 341,96	293	12	279 23	27,8185	1 86
88	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	8,44	100,57		849				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25)</i>	1,34	4125.64 601.94	99,31 11,28	5528	807	133 15	87.492	117,24
90	ТССЦ-403-8021 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	134	58,45		7832				
91	ТССЦ-407-0014 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Земля растительная (м3)	1.8 45*0,2*0,2	125,57		226				
92	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня (100 м3 грунта) <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25)</i>	0,018 <i>(45*0.2*0.2) / 100</i>	620.83 620.83		11	11		101,775	1,83
93	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонной подготовки (Восстановление кромки бетонного основания) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) 5 029 58 · 54 144 62 · 102 x 481 52 <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25)</i>	0,016 <i>(80*0.1*0.2) / 100</i>	5597.56 1314,45	1982.66 298,35	90	21	32 5	207	3,31
94	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	1,632	550.19		898				
95	ТЕРр66-22-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк)	2	797.97 31,44	8,66	1596	63	17	4,53	9,06

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) (1 т) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25)	0 203 0,5*405/1000	1516,41	49,33 8,78	308		10 2		
97	ТЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25)	0,405 405 / 1000	44333,01 344,87	2976,88 322,21	17955	140	1206 130	44 045	17,84
98	ТССЦ-410-0005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т)	-39,12	422,2		-16516				
99	ТЕР27-06-021-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) ((+) 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2 ЭМ=2 к расх ЗПМ=2 МАТ=2 к расх ТЗ=2, ТЗМ=2). Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25)	0,405 405 / 1000	10230,96 1,61	7 75	4144	1	3	0,207	0,08
100	ТССЦ-410-0005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т)	-9,801	422,2		-4138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	ТССЦ-410-0007 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т)	48,921 39 12+9 801	444,48		21744				
Раздел 4. Расширение проезда, д.20а (76 м2)										
102	ТЕР27-09-001-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж металлических пешеходных ограждений (с сохранением материала) (100 м) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл. 2, п. 4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7 ЭМ=0,7 к расх. ЗПМ=0,7 МАТ=0 к расх. ТЗ=0,7 ТЗМ=0,7)</i>	0 18 18 / 100	302,23 231,35	70,88	54	42	12	33,922	6,11
103	ТЕР27-09-001-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство металлических пешеходных ограждений (без стоимости ограждения) (100 м) <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25)</i>		1371,17 380,08	126,58				55 729	
104	ТССЦ-401-0004 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В10 (М150) (м3)		538,84						
105	ТЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2- под покрытие (1000 м3 грунта) <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25)</i>	0,03268 (76*0,43) / 1000	5295,75 110 12	5180,79 723	173	4	169 24	17,342	0,57
106	ТССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза - вывоз грунта (1 т груза)	57,19 76*0,43*1,75	11,35	11,35	649		649		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх., ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25)</i>	0,114 <i>(76*0 15) / 100</i>	2805,01 117,86	2675,85 217,91	320	13	305 25	18,078	2,06
108	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	12,54 <i>76*0 15*1 1</i>	51,17		642				
109	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх., ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25)</i>	0,067	4369,42 183,05	4170,55 341,96	293	12	279 23	27,8185	1,86
110	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	8,442	100,57		849				
111	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) (1 т) <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх., ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1,25)</i>	0,0335	1516,41	49,33 8,78	51		2		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	ТЕР27-06-020-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх., ЗПМ=1 25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1 25)</i>	0,067	44215,55 344,87	2984 322,55	2962	23	200 22	44 045	2 95
113	ТЕР27-06-021-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08 (1000 м ² покрытия) <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2) Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх., ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25)</i>	0,067	10122 97 1,61		678			0,207	0,01
114	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м ²) (1 т) <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1 25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1 25)</i>	0,0201	1516,41	49,33 8,78	30		1		
115	ТЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх., ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25)</i>	0,067	44333,01 344,87	2976 88 322 21	2970	23	199 22	44,045	2,95

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	ТССЦ-410-0005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т)	-6 4722	422,2		2733				
117	ТЕР27-06-021-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (ПЗ-2 (ОЗП-2 ЭМ=2 к расх ЗПМ=2, МАТ-2 к расх ТЗ=2, ТЗМ=2) <i>Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25)</i>	0,067	10230,96 1,61	7,75	685		1	0 207	0,01
118	410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25)</i>	-1,6214	422,2		685				
119	ТССЦ-410-0007 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т)	8,0936	444,48		3597				

Раздел 5. Ремонт пешеходной дорожки, 20а (158 м2)

120	ТЕРр68-14-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м)	0,06 6 / 100	1367,32 479,87	887 45 92,87	82	29	53 6	68,26	4,1
121		Материалы разборки камни бортовые (т)	0,619 0 043*2 4*6							
122		Материалы разборки бетонное основание (т)	0 85 5 9*2 4*6/100							

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	1,469 0 619+0 85	3,52	3 52	5		5		
124	ТССЦпг-03-21-01-008 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км (1 т груза)	1,469 0 619+0 85	9,47	9.47	14		14		
125	ТЕРр68-13-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2)	0 09	1872.7 390 46	1482 24 155 12	169	35	134 14	57,76	5.2
126	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	7,92	3,52	3,52	28		28		
127	ТЕР01-01-013-07 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх. ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25)	0,018	3927.02 67.77	3855 63 446.04	71	1	69 8	10,672	0,19
128	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза (1 т груза)	41,472	21,13	21,13	876		876		
129	ТЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх. ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15, ТЗМ=1,25)		5295,75 110.12	5180,79 723				17,342	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 10 км (1 т груза)		11,35	11,35					
131	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25)</i>		2805,01 117,86	2675,85 217,91				18,078	
132	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)		51,17						
133	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25)</i>		4369,42 183,05	4170,55 341,96				27,8185	
134	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)		100,57						
135	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25)</i>		4125,64 601,94	99,31 11,28				87,492	
136	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	-0	550,19						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый класс В15 (М200) (м3)		550 19						
138	ТССЦ-402-0004 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	0	484 14						
139	ТССЦ-402-0004 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)		484 14						
140	ТССЦ-403-8023 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22 5 (М300). объем 0 016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)		20,71						
141	ТССЦ-407-0014 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Земля растительная (м3)		125 57						
142	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня (100 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП 1 15, ЭМ 1 25 к расх ЗПМ- 1 25, ТЗ- 1 15, ТЗМ- 1 25)		620 83 620 83					101 775	
143	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП 1 15, ЭМ 1 25 к расх ЗПМ- 1 25, ТЗ- 1 15, ТЗМ- 1 25)	0 174	2805 01 117 86	2675 85 217 91	488	21	466 38	18 078	3 15
144	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	19,14	51 17		979				


ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25)</i>	0,158 <i>(158*0.1) / 100</i>	4369.42 183.05	4170.55 341.96	690	29	659 54	27 8185	4.4
146	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	19,91 <i>158*0.1*1.26</i>	100,57		2002				
147	ТЕР27-07-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25)</i>	1,58 <i>158 / 100</i>	3331.65 131.46	72.08 0.7	5264	208	114 1	17,388	27.47
148	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	-0,79	51,17		-40				
149	ТССЦ-410-0054 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т)	-11,28	422,56		-4766				
150	ТЕР27-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) <i>((+) 1 см ПЗ=3 (ОЗП=3 ЭМ=3 к расх. ЗПМ=3 МАТ=3 к расх. ТЗ=3 ТЗМ=3) Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25)</i>	1,58 <i>158 / 100</i>	1625.91 60.51	31.5	2569	96	50	8 004	12,65

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	ТССЦ-410-0054 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т)	-5,735	422.56		2423				
152	ТССЦ-410-0009 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые песчаные), марка II, тип Д (т)	17.02	267.85		4559				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						122770	4223	16661 1038		599,18
Накладные расходы						6712				
Сметная прибыль						3830				
Итого по смете:										
Аэродромы						886				2.59
Автомобильные дороги						99104				381.65
Перевозка грузов автотранспортом						3830				
Благоустройство (ремонтно-строительные)						22497				193.77
Погрузо-разгрузочные работы						265				
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						518				1.34
Мосты и трубы						2585				
Земляные работы, выполняемые ручным способом						38				2.93
Наружные инженерные сети, другие работы (ремонтно-строительные)						2560				13.59
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						1029				3.31
Итого						133312				599.18
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.42"						989175				599.18
Справочно, в базисных ценах										
Материалы						101886				
Машины и механизмы						16661				
ФОТ						5261				
Накладные расходы						6712				
Сметная прибыль						3830				
НДС 20% от 989175						197835				
ВСЕГО по смете						1187010				599,18

Составил АГ Добрынина А Г Добрынина
(должность, подпись, расшифровка)



СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО "СМС СИТИ"

АГ Добрынин

2019 г

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления ЖКХ

Администрации города Смоленска

А.А. Лебов

2019 г

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №20а по ул. Твардовского в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01 доп.1

Проезды и пешеходные дорожки. Благоустройство дворовой территории по адресу г. Смоленск, ул. Твардовского, 20а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ и затрат единица измерения	Количество утвержденной смете	Заявленный объем(факт)	Исключить (-)	Включить (+)
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт проезда, д.20 (287 м2)					
1	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм, 100 м шва	0.12	0.12		
3	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см, 100 м2 асфальтобетонного покрытия	2.87	3.11		0.24
4	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза, 1 т груза	41.33	44.78		3.456
5	Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	1.02	1.02		
8	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 1 т груза	24.969	24.969		
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза, 1 т груза	24.969	24.969		
10	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0102	0.0102		
11	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза, 1 т груза	17.85	17.85		

1	2	3	4	5	6
12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под бортовой камень 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0765	0,0765		
14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.051	0,051		
16	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	1,02	1,02		
18	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.005	0,005		
20	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см (Восстановление покрытия дорожек), 100 м2 покрытия	0,1	0.42		0.32
27	Засыпка вручную пазух бортовых камней, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.004	0,004		
28	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, 1 люк	1	1		
29	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2), 1 т	0.144	0,156		0.012
30	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси	0,33579	0,36387		0.02808
31	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2), 1 т	0,086	0,093		0.0072
32	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0,287	0,311		0,024

Раздел 2 Ремонт пешеходной дорожки, д 20 (53 м2)

37	Демонтаж металлических пешеходных ограждений (с сохранением материала), 100 м	0,27	0,27		
38	Устройство металлических пешеходных ограждений (без стоимости ограждения), 100 м	0,27	0,27		
40	Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0,15	0,15		
43	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	3,672	3,672		
44	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза, 1 т груза	3,672	3,672		
45	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических, 1000 м2	0,053	0,053		
46	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 1 т груза	4,664	4,664		

1	2	3	4	5	6
47	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0,0106	0,0087	0,0019	
48	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза, 1 т груза	21,624	18,584	3,04	
49	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0,0048	0,00512		0,00032
50	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза, 1 т груза	8,4	8,96		0,56
51	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под бортовой камень, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,021	0,016	0,005	
53	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,014	0,0156		0,0016
55	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0,35	0,39		0,04
62	Засыпка вручную пазух бортовых камней, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0,0068	0,0068		
63	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0795	0	0,0795	
65	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,053	0,0441	0,0089	
67	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см, 100 м2 покрытия	0,53	0,63		0,1

Раздел 3 Ремонт проезда, д 20а (405 м2)

73	Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	1,46	1,34	0,12	
76	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	35,741	32,803	2,938	
77	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза, 1 т груза	35,741	32,803	2,938	
78	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0,0146	0,0134	0,0012	

1	2	3	4	5	6
79	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза, 1 т груза	25,55	23,45	2,1	
80	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, 1000 м2 площади основания	0,405	0	0,405	
85	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под бортовой камень, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1095	0,1005	0,009	
87	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,073	0,067	0,006	
89	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	1,46	1,34	0,12	
92	Засыпка вручную пазах бортовых камней, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0,018	0,018		
93	Устройство бетонной подготовки (Восстановление кромки бетонного основания), 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,016	0,016		
95	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, 1 люк	2	2		
96	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2), 1 т	0,203	0,211		0,0085
97	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0,405	0,422		0,017
Раздел 4 Расширение проезда, д 20а (76 м2)					
102	Демонтаж металлических пешеходных ограждений (с сохранением материала), 100 м	0,18	0,18		
103	Устройство металлических пешеходных ограждений (без стоимости ограждения), 100 м	0,18	0	0,18	
105	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0,03268	0,03268		
106	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза-вывоз грунта 1 т груза	57,19	57,19		
107	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,114	0,114		
109	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,076	0,067	0,009	
111	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2), 1 т	0,038	0,0335	0,0045	

1	2	3	4	5	6
112	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0,076	0,067	0,009	
114	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2), 1 т	0,023	0,0201	0,0029	
115	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0,076	0,067	0,009	
Раздел 5 Ремонт пешеходной дорожки, д 20а (158 м2)					
120	Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0,06	0,06		
123	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	1,469	1,469		
124	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза, 1 т груза	1,469	1,469		
125	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических, 1000 м2	0,158	0,09	0,068	
126	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	13,904	7,92	5,984	
127	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0,0316	0,018	0,0136	
128	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза, 1 т груза	64,464	41,472	22,992	
129	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0,01254	0	0,01254	
130	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза 1 т груза	21,945	0	21,945	
131	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под бортовой камень, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0438	0	0,0438	
133	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0292	0	0,0292	
135	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0,73	0	0,73	
142	Засыпка вручную пазух бортовых камней, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0,0112	0	0,0112	

1	2	3	4	5	6
143	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка. 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,237	0,174	0,063	
145	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня. 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,158	0,236		0,078
147	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. 100 м2 покрытия	1,58	3,44		1,86

Объемы проверил-
представитель заказчика



Ведущий специалист по строительству ПТО МКУ "Строитель" А.С. Лёшин
(должность, подпись, расшифровка)

Представитель подрядчика



Генеральный директор ООО "СМС СИТИ" А.Г. Добрынина
(должность, подпись, расшифровка)