

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

	Код
Д	0322005
О	
О	
О	
П	
	303
	18 11 2019
и	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	13 12 2019	18 11 2019	13 12 2019

Основание - Смета № 01 Доп 01 Проезды и пешеходные дорожки. Благоустройство дворовой территории по адресу г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 20а

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Ремонт проезда, д.20 (287 м2)							
1	1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР-7.42</i>	ТЕР27-03-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	100 м2 асфальтобетонного покрытия	0.24	713 69	171

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.42	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	3.46	9.47	33
3	3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Восстановление покрытия дорожек) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.42	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	0.32	3331.65	1066
4	4	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.42	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	-0.16	51.17	.8
5	5	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.42	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	-2.2848	422.56	-965
6	6	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 ((+; 2 см ПЗ=4 (ОЗП=4, ЭМ=4 к расх. ЗПМ=4 МАТ=4 к расх. ТЗ=4 ТЗМ=4) Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.42	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	0.32	2167.88	694
7	7	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.42	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	-1.5488	422.56	-654

1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР-7.42	ТССЦ-410-0009 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	3 8336	267 85	1027
9	9	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1.15 ЭМ-1.25 к расх ЗПМ-1.25 ТЗ-1.15 ТЗМ-1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР-7.42	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т	0.012	1516 41	18
10	10	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР-7.42	ТЕРп68-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 т смеси	0.02808	47107 21	1323
11	11	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1.15 ЭМ-1.25 к расх ЗПМ-1.25 ТЗ-1.15 ТЗМ-1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР-7.42	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т	0 007	1516,41	11
12	12	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2 5-2,9 т/м3 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1.15 ЭМ-1.25 к расх ЗПМ-1.25 ТЗ-1.15 ТЗМ-1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР-7.42	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0.024	44333,01	1064

1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,42	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	-2,3184	422,2	-979
14	14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020 01 (1+) 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2 ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2 МАТ=2 ТЗ=2 ТЗМ=2) Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх., ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,42	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0,024	10230,96	246
15	15	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,42	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	-0,5808	422,2	-245
16	16	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,42	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	2,899	444,48	1289

Раздел 2. Ремонт пешеходной дорожки, д. 20 (53 м2)

17	17	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,42	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м3 грунта	0,00032	5295,75	2
----	----	--	---	----------------	---------	---------	---

1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 10 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР-7 42	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т груза	0 56	11.35	6
19	19	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР-7 42	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0016	4369.42	7
20	20	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР-7 42	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	0 2	100 57	20
21	21	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР-7 42	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м бортового камня	0,04	4125,64	165
22	22	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР-7 42	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	-0,236	550 19	-130
23	23	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР-7 42	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	0 203	550 19	112
24	24	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР-7 42	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	-0 0024	484,14	-1
25	25	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР-7 42	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	0 001	484 14	

1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0.016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.42	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт	4	20.71	83
27	27	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.42	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	0.1	3331.65	333
28	28	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.42	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	-0.05	51.17	-3
29	29	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.42	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	-0.714	422.56	-302
30	30	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+) 1 см ПЗ=3 (ОЗП=3, ЭМ=3 к расх. ЗПМ=3, МАТ=3 к расх. ТЗ=3, ТЗМ=3) Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.42	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	0.1	1625.91	163
31	31	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.42	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	-0.363	422.56	-153
32	32	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.42	ТССЦ-410-0009 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	1.077	267.85	288

1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 3. Ремонт проезда, д. 20а (405 м2)							
33	33	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1 15, ЭМ-1 25 к расх ЗПМ-1 25 ТЗ-1 15 ТЗМ-1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР-7,42	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т	0.0085	1516.41	13
34	34	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ-1,25 к расх , ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661 ДВ/09 СМР-7 42	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0.017	44333.01	754
35	35	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661 ДВ/09 СМР-7 42	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	-1 6422	422 2	-693
36	36	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 ((+)) 1 см ПЗ=2 (ОЗП-2 ЭМ=2 к расх ЗПМ=2 МАТ-2 к расх ТЗ-2 ТЗМ=2), Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1 15, ЭМ-1 25 к расх ЗПМ-1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР-7 42	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0.017	10230.96	174

1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР-7 42	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	-0 4114	422.2	-174
38	38	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР-7 42	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	2.054	444.48	913
Раздел 4. Ремонт пешеходной дорожки, 20а (158 м2)							
39	39	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР-7 42	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.078	4369 42	341
40	40	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР-7 42	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	9 826	100.57	988
41	41	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР-7 42	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м2 покрытия	1.86	3331.65	6197
42	42	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР-7 42	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	-0 93	51 17	-48

1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР-7.42	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	13 2804	422,56	-5612

1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (1+) 1 см ПЗ-3 (ОЗП-3 ЭМ-3 к расх ЗПМ=3, МАТ=3 к расх ТЗ=3 ТЗМ=3) Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 42	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м2 покрытия	1.86	1625,91	3024
45	45	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 42	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	6 7518	422.56	2853
46	46	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 42	ТССЦ-410-0009 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	20 0322	267 85	5366
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							13071
Накладные расходы							790
Сметная прибыль							449
Итого по акту:							14310
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,42"							106180
Справочно, в базисных ценах							
Материалы							11554
Машины и механизмы							1012
ФОТ							561
Накладные расходы							790
Сметная прибыль							449
НДС 20% от 106180							21236
ВСЕГО по акту							127416


Сдал Генеральный директор ООО "СМС СИТИ"

(должность, подпись, расшифровка)

Принял Начальник управления ЖКХ Администрации города Смоленска

(должность, подпись, расшифровка)

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРКА
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУМКУ «Строитель»
СОГЛАСОВАНО



Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на

Дополнительные работы Проезды и пешеходные дорожки, Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Твардовского, д 20а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 127,416 тыс руб

Средства на оплату труда _____ 0,561 тыс руб

Сметная трудоемкость _____ 67,23 чел час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб		Общая стоимость руб			Затраты труда рабочих, чел -ч не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт проезда, д.20 (287 м2)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР27-03-011-02	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661 ДВ/09 СМР-7 42 НР (6 руб.) 142% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.) 95% от 85 от ФОТ (4 руб.)	0 24	713.69 2 89	710.4 11 18	171	1	170 3	0 42	0 1
2	ТССЦпг-03-21-01-008	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661 ДВ/09 СМР-7 42 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,46	9 47	9 47	33		33		
3	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Восстановление покрытия дорожек) (100 м2 покрытия) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661 ДВ/09 СМР-7 42 НР (60 руб.) 142% от ФОТ (42 руб.) СП (34 руб.) 95% от 85 от ФОТ (42 руб.)	0.32	3331 65 131 46	72 08 0.7	1066	42	23	17 388	5.56
4	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661 ДВ/09 СМР-7 42	-0.16 Ф10 р1	51 17		-8				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТССЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661 ДВ/09 СМР=7.42	-2 2848	422.56		-965				
6	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0.5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) (+) 2 см ПЗ-4 (ОЗП-4, ЭМ-4 к расх. ЗПМ-4, МАТ-4 к расх. ТЗ-4 ТЗМ-4) Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов; ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661 ДВ/09 СМР=7.42 НР (37 руб.) 142% от ФОТ (26 руб.); СП (21 руб.) 95% от ФОТ (26 руб.)	0.32	2167.88 80.68	42	694	26	13	10 672	3.42
7	ТССЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661 ДВ/09 СМР=7.42	-1,5488	422.56		-654				
8	ТССЦ-410-0009	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные) марка II, тип Д (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661 ДВ/09 СМР=7.42	3.8336	267.85		1027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (0.5 л/м2) (1 т) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП 1,15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ 1 15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 42 НР 142% от ФОТ СП 95%*0 85 от ФОТ	0.012	1516 41	49.33 8,78	18		1		
10	ТЕРр68-10-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 42 НР (19 руб) 104% от ФОТ (18 руб) СП (11 руб) 60% от ФОТ (18 руб)	0.02808	47107 21 238,12	3682 58 404,55	1323	7	103 11	29,99	0 84
11	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (0.3 л/м2) (1 т) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 42 НР 142% от ФОТ СП 95%*0 85 от ФОТ	0.007	1516,41	49.33 8 78	11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР27-06-020-01	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661 ДВ/09 СМР=7 42 НР (23 руб) 142% от ФОТ (16 руб) СП (13 руб) 95%*0 85 от ФОТ (16 руб)	0 024	44333 01 344 87	2976 88 322 21	1064	8	71 8	44 045	1 06
13	ТССЦ-410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные) марка II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661 ДВ/09 СМР=7 42	2 3184	422 2		979				
14	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (+) 1 см ПЗ-2 (ОЗП=2 ЭМ=2 к расх ЗПМ=2 МАТ=2 к расх ТЗ=2 ТЗМ=2) Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661 ДВ/09 СМР=7 42 НР 142% от ФОТ СП 95%*0 85 от ФОТ	0 024	10230 96 1 61	7 75	246			0 207	0 01

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТССЦ-410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661 ДВ/09 СМР=7.42</i>	-0.5808 <i>Ф9 р1</i>	422.2		245				
16	ТССЦ-410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661 ДВ/09 СМР=7.42</i>	2.899	444.48		1289				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 1 Ремонт проезда, д.20 (287 м2)						4317				10,99
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 1 Ремонт проезда, д.20 (287 м2)						32032				10,99
Раздел 2. Ремонт пешеходной дорожки, д. 20 (53 м2)										
17	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661 ДВ/09 СМР=7.42 НР 95% от ФОТ СП 50%*0.85 от ФОТ</i>	0.00032	5295.75 110.12	5180.79 723	2		2	17.342	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР= 7.42 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0.56	11.35	11.35	6		6		
19	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП= 1.15 ЭМ= 1.25 к расх ЗПМ= 1.25 ТЗ= 1.15 ТЗМ= 1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР= 7.42 НР (1 руб.) 142% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.) 95%*0.85 от ФОТ (1 руб.)	0.0016	4369.42 183.05	4170.55 341.96	7		7 1	27.8185	0.04
20	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600. фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР= 7.42	0.2	100.57		20				
21	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП= 1.15 ЭМ= 1.25 к расх ЗПМ= 1.25 ТЗ= 1.15 ТЗМ= 1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР= 7.42 НР (34 руб.) 142% от ФОТ (24 руб.) СП (19 руб.) 95%*0.85 от ФОТ (24 руб.)	0.04	4125.64 601.94	99.31 11.28	165	24	4	87.492	3.5

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР= 7,42	-0,236 Ф4 р1	550,19		-130				
23	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР= 7,42	0,203	550,19		112				
24	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР= 7,42	-0,0024 Ф4 р2	484,14		-1				
25	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР= 7,42	0,001	484,14						
26	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР= 7,42	4	20,71		83				
27	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов); ОЗП= 1,15 ЭМ= 1,25 к расх ЗПМ= 1,25 ТЗ= 1,15 ТЗМ= 1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР= 7,42 НР (18 руб.) 142% от ФОТ (13 руб.) СП (10 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (13 руб.)	0,1	3331,65 131,46	72,08 С 7	333	13	7	17,388	1,74
28	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР= 7,42	-0,05 Ф6 р1	51,17		-3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТССЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42	-0,714 Ф6 p2	422.56		-302				
30	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) ((+) 1 см ПЗ=3 (ОЗП=3 ЭМ=3 к расх. ЗПМ=3 МАТ=3 к расх., ТЗ=3 ТЗМ=3) Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42 НР (9 руб.) 142% от ФОТ (6 руб.) СП (5 руб.) 95%*0.85 от ФОТ (6 руб.)	0,1	1625.91 60.51	31.5	163	6	3	8.004	0.8
31	ТССЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42	-0.363 Ф7 p1	422.56		-153				
32	ТССЦ-410-0009	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые песчаные), марка II, тип Д (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42	1.077	267.85		288				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 2 Ремонт пешеходной дорожки, д. 20 (53 м2)						688				6,09
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 2 Ремонт пешеходной дорожки, д. 20 (53 м2)						5105				6,09
Раздел 3. Ремонт проезда, д. 20а (405 м2)										

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (0.5 л/м2) (1 т) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП= 1 15 ЭМ= 1 25 к расх ЗПМ= 1,25 ТЗ= 1 15 ТЗМ= 1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР= 7 42 НР 142% от ФОТ СП 95%*0 85 от ФОТ	0.0085	1516.41	49 33 8 78	13				
34	ТЕР27-06-020-01	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП= 1 15 ЭМ= 1 25 к расх ЗПМ= 1 25, ТЗ= 1 15 ТЗМ= 1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661 ДВ/09 СМР= 7,42 НР (16 руб) 142% от ФОТ (11 руб) СП (9 руб) 95%*0 85 от ФОТ (11 руб)	0,017	44333,01 344 87	2976.88 322.21	754	6	51 5	44,045	0 75
35	ТССЦ-410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные) марка II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661 ДВ/09 СМР= 7 42	-1,6422	422.2		693				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (+) 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2 ЭМ=2 к расх ЗПМ=2 МАТ=2 к расх ТЗ=2 ТЗМ=2) Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 42 НР 142% от ФОТ СП 95%*0 85 от ФОТ	0,017	10230 96 1 61	7,75	174			0,207	
37	ТССЦ-410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные) марка II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 42	-0,4114 -Ф13 р1	422 2		174				
38	ТССЦ-410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 42	2 054	444 48		913				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 3 Ремонт проезда, д. 20а (405 м2)						1012				0,75
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 3 Ремонт проезда, д. 20а (405 м2)						7509				0,75
Раздел 4. Ремонт пешеходной дорожки, 20а (158 м2)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП= 1 15 ЭМ= 1 25 к расх ЗПМ= 1 25 ТЗ= 1 15 ТЗМ= 1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661 ДВ/09 СМР= 7 42 НР (58 руб ; 142% от ФОТ (41 руб) СП (33 руб) 95%*0 85 от ФОТ (41 руб)	0.078	4369,42 183 05	4170,55 341,96	341	14	325 27	27 8185	2 17
40	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661 ДВ/09 СМР= 7 42	9,826	100,57		988				
41	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП= 1 15 ЭМ= 1 25 к расх ЗПМ= 1 25 ТЗ= 1 15 ТЗМ= 1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661 ДВ/09 СМР= 7 42 НР (349 руб ; 142% от ФОТ (246 руб) СП (199 руб) 95%*0 85 от ФОТ (246 руб)	1 86	3331 65 131,46	72,08 0,7	6197	245	134 1	17,388	32,34
42	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661 ДВ/09 СМР= 7 42	-0 93 Ф16 р	51 17		-48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ТССЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42	-13,2804	422.56		-5612				
44	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0.5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) (+) 1 см ПЗ=3 (ОЗП=3 ЭМ=3 к расх. ЗПМ=3, МАТ=3 к расх. ТЗ=3 ТЗМ=3) Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42 НР (160 руб.) 142% от ФОТ (113 руб.) СП (91 руб.) 95% от ФОТ (113 руб.)	1,86	1625.91 60,51	31,5	3024	113	59	8,004	14.89
45	ТССЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42	-6,7518	422.56		2853				
46	ТССЦ-410-0009	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II тип Д (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42	20.0322	267.85		5366				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 4 Ремонт пешеходной дорожки, 20а (158 м2)						8294				49,4
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 4 Ремонт пешеходной дорожки, 20а (158 м2)						61541				49,4
ИТОГИ ПО СМЕТЕ										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						13071	505	1012		67.23
Накладные расходы						790		56		
Сметная прибыль						449				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО по смете						17172				67,23
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						13071	505	1012 56		67,23
Накладные расходы						790				
Сметная прибыль						449				
Итого						14310				67,23
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №37341-ДВ/09пр №1 СМР=7,42"						106180				67,23
Справочно, в базисных ценах										
Материалы						11554				
Машины и механизмы						1012				
ФОТ						561				
Накладные расходы						790				
Сметная прибыль						449				
НДС 20%						21236				
ВСЕГО по смете						127416				67,23

Составил _____  _____ А.Г. Добрынина
(должность, подпись, расшифровка)

Расценки проверил
инженер-сметчик   ООО "Средняя"