

СОГЛАСОВАНО:


 УТВЕРЖАЮ:  
 Начальник управления  
 Администрации города Смоленска


Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01Изм

(локальная смета)

на

Проезды и пешеходные дорожки, Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Твардовского, д 22а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1975,548 тыс руб

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 7,130 тыс руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 789,23 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел -ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Ремонт проезда (1718 м2)</b>										
1	<b>ТЕР27-09-001-08</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж металлических пешеходных ограждений (с сохранением материала) (100 м) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл 2 п 4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0 7 ЭМ=0 7 к расх ЗПМ=0 7 МАТ=0 к расх ТЗ=0 7 ТЗМ=0 7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 42 НР (165 руб) 142% от ФОТ (116 руб) СП (94 руб) 95% от ФОТ (116 руб)	0,5 50 / 100	302 23 231 35	70,88	151	116	35	33,922	16,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ТЕР27-09-001-08</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлических пешеходных ограждений (без стоимости ограждения) (100 м) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661 ДВ/09 СМР=7,42 НР (270 руб.) 142% от ФОТ (190 руб.) СП (153 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (190 руб.)	0 5 50 / 100	1371 17 380,08	126,58	686	190	63	55 729	27 86
3	<b>ТССЦ-401-0004</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый класс В10 (М150) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661 ДВ/09 СМР=7,42	0 52 0 02*26	538,84		280				
4	<b>ТЕР27-03-011-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661 ДВ/09 СМР=7,42 НР (119 руб.) 142% от ФОТ (84 руб.) СП (68 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (84 руб.)	6	713 69 2 89	710 4 11 18	4282	17	4262 67	0 42	2 52
5	<b>ТССЦпг-03-21-01-008</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661 ДВ/09 СМР=7,42 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	75,6	9 47	9 47	716		716		
6	<b>ТЕРр68-14-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661 ДВ/09 СМР=7,42 НР (2026 руб.) 104% от ФОТ (1948 руб.) СП (1169 руб.) 60% от ФОТ (1948 руб.)	3,4 340 / 100	1367 32 479,87	887 45 92 87	4649	1632	3017 316	68 26	232 08

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		Материалы разборки камни бортовые (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,42	35 088 0 043*2 4*340							
8		Материалы разборки бетонное основание (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,42	48,144 5 9*2 4*340/100							
9	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,42 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	83,232 35,088+48,144	3 52	3 52	293		293		
10	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,42 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	83,232 35,088+48,144	9 47	9,47	788		788		
11	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0,5 (0.5-0.63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15, ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,42 НР (28 руб.) 95% от ФОТ (29 руб.) СП (12 руб.) 50%*0 85 от ФОТ (29 руб.)	0,034 (340*0 5*0 2) / 1000	5295,75 110,12	5180,79 723	180	4	176 25	17,342	0 59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	59.5 340*0.5*0.2*1.75	11.35	11.35	675		675		
13	<b>ТЕР27-04-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 №81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42 НР (122 руб.) 142% от ФОТ (86 руб.) СП (69 руб.) 95%*0.85 от ФОТ (86 руб.)	0.255 (340*0.5*0.15) / 100	2805.01 117.86	2675.85 217.91	715	30	682 56	18 078	4.61
14	<b>ТССЦ-408-0122</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42	28.05 340*0.5*0.15*1.1	51.17		1435				
15	<b>ТЕР27-04-001-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 №81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42 НР (126 руб.) 142% от ФОТ (89 руб.) СП (72 руб.) 95%*0.85 от ФОТ (89 руб.)	0.17 (340*0.5*0.1) / 100	4369.42 183.05	4170.55 341.96	743	31	709 58	27 8185	4.73

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	<b>ТССЦ-408-0019</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42	21,42 340*0.5*0.1*1.26	100.57		2154				
17	<b>ТЕР27-02-010-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 9.02.2017 №81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42 НР (2961 руб.) 142% от ФОТ (2085 руб.) СП (1684 руб.) 95%*0.85 от ФОТ (2085 руб.)	3,4 340 / 100	4125.64 601.94	99.31 11.28	14027	2047	338 38	87.492	297.47
18	<b>ТССЦ-403-8021</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42	340	58.45		19873				
19	<b>ТССЦ-407-0014</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Земля растительная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42	10.84 271*0.2*0.2	125.57		1361				
20	<b>ТЕР01-02-061-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня (100 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 №81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42 НР (54 руб.) 80% от ФОТ (67 руб.) СП (26 руб.) 45%*0.85 от ФОТ (67 руб.)	0,1084 (271*0.2*0.2) / 100	620.83 620.83		67	67		101.775	11.03

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	<b>ТЕРр66-22-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,42 НР (102 руб.) 108% от ФОТ (94 руб.) СП (64 руб.), 68% от ФОТ (94 руб.)	3	797,97 31,44	8,66	2394	94	26	4,53	13,59
22	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Восстановление кромки бетонного основания) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661 ДВ/09 СМР=7,42 НР (59 руб.) 105% от ФОТ (56 руб.) СП (31 руб.) 65%*0,85 от ФОТ (56 руб.)	0,0348 (174*0,1*0,2) / 100	5597,56 1314,45	1982,66 298,35	195	46	69 10	207	7,2
23	<b>ТССЦ-401-0006</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,42	3,55	550,19		1953				
24	<b>ТЕР27-06-026-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) (1 т) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661 ДВ/09 СМР=7,42 НР (4 руб.) 142% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (3 руб.)	0,308 0,5*616/1000	1516,41	49,33 8,78	467		15 3		
25	<b>ТЕРр68-10-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661 ДВ/09 СМР=7,42 НР (483 руб.) 104% от ФОТ (464 руб.) СП (237 руб.), 60%*0,85 от ФОТ (464 руб.)	0,72072 (616*0,05*2,34) / 100	47107,21 238,12	3682,58 404,55	33951	172	2654 292	29,99	21,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	<b>ТЕР27-06-026-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м <sup>2</sup> ) (1 т) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,42 НР (7 руб.) 142% от ФОТ (5 руб.) СП (4 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (5 руб.)	0 515 0,3*1718/1000	1516,41	49,33 8,78	781		25 5		
27	<b>ТЕР27-06-020-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> (1000 м <sup>2</sup> покрытия) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,42 НР (1627 руб.) 142% от ФОТ (1146 руб.) СП (925 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (1146 руб.)	1 718 1718 / 1000	44333 01 344 87	2976 88 322 21	76164	592	5114 554	44 045	75,67
28	<b>ТССЦ-410-0005</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,42	-166	422 2		-70085				

[illegible]



ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	<b>ТЕР01-01-013-14</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. группа грунтов 2- под покрытие (1000 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,42 НР (21 руб.) 95% от ФОТ (22 руб.) СП (9 руб.) 50%*0,85 от ФОТ (22 руб.)	0,0258 (60*0,43) / 1000	5295,75 110,12	5180,79 723	137	3	134 19	17 342	0,45
33	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза - вывоз грунта (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,42 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	45,15 60*0,43*1,75	11,35	11,35	512		512		
34	<b>ТЕР27-04-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,42 НР (44 руб.) 142% от ФОТ (31 руб.) СП (25 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (31 руб.)	0,09 (60*0,15) / 100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	252	11	241 20	18 078	1,63
35	<b>ТССЦ-408-0122</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,42	9,9 60*0,15*1,1	51,17		507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	<b>ТЕР27-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42 НР (45 руб.) 142% от ФОТ (32 руб.) СП (26 руб.) 95%*0.85 от ФОТ (32 руб.)	0.06 (60*0.1) / 100	4369.42 183.05	4170.55 341.96	262	11	250 21	27.8185	1.67
37	<b>ТССЦ-408-0019</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42	7.56 60*0.1*1.26	100.57		760				
38	<b>ТЕР27-06-026-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (0.5 л/м2) (1 т) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42 НР 142% от ФОТ СП 95%*0.85 от ФОТ	0.03 0.5*60/1000	1516.41	49.33 8.78	45		1		
39	<b>ТЕР27-06-020-08</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42 НР (57 руб.) 142% от ФОТ (40 руб.) СП (32 руб.) 95%*0.85 от ФОТ (40 руб.)	0.06 60 / 1000	44215.55 344.87	2984 322.55	2653	21	179 19	44.045	2.64

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	<b>ТЕР27-06-021-08</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08 (1000 м2 покрытия) (ПЗ=2 (ОЗП=2 ЭМ=2 к расх , ЗПМ=2, МАТ=2 к расх ТЗ=2, ТЗМ=2) Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх , ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42 НР 142% от ФОТ СП 95%*0.85 от ФОТ	0,06	10122.97 1,61		607			0.207	0.01
41	<b>ТЕР27-06-026-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) (1 т) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх , ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42 НР 142% от ФОТ СП 95%*0.85 от ФОТ	0.018 0.3*60/1000	1516.41	49.33 8.78	27		1		
42	<b>ТЕР27-06-020-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх , ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42 НР (57 руб ) 142% от ФОТ (40 руб ) СП (32 руб ) 95%*0.85 от ФОТ (40 руб )	0,06 60 / 1000	44333.01 344.87	2976.88 322.21	2660	21	179 19	44.045	2.64

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	<b>ТССЦ-410-0005</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42	-5.796	422.2		244.7				
44	<b>ТЕР27-06-021-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (ТЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх. ЗПМ=2, МАТ=2 к расх. ТЗ=2, ТЗМ=2), Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42 НР 142% от ФОТ СП 95%*0.85 от ФОТ	0.06	13.72 1.61	7.75	1		1	0.207	0.01
45	<b>ТССЦ-410-0007</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42	7.248 5.796+1.452	444.48		322.2				
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>							9546			9,05
<b>Итого по разделу 2 Расширение проезда (60 м2)</b>										
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>							70831			9,05
<b>Итого по разделу 2 Расширение проезда (60 м2)</b>										
<b>Раздел 3. Ремонт пешеходной дорожки (68 м2)</b>										
46	<b>ТЕРр68-13-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42 НР (15 руб.) 104% от ФОТ (14 руб.) СП (17 руб.) 60%*0.85 от ФОТ (14 руб.)	0.025	1872.7 390.46	1482.24 155.12	4.7	10	37 4	57.76	1.44

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> <i>Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,42 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2.2	3.52	3 52	8		8		
48	<b>ТЕР01-01-013-07</b> <i>Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 (0.5-1) м3. группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) <i>(Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,42 НР (2 руб ) 95% от ФОТ (2 руб ) СП (1 руб ) 50%*0 85 от ФОТ (2 руб )	0,005	3927.02 67,77	3855.63 446 04	20		19 2	10.672	0.05
49	<b>ТССЦпг-03-21-01-035</b> <i>Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР= 7 42 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	11.52	21.13	21.13	243		243		
50	<b>ТЕР01-01-013-14</b> <i>Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 (0 5-0.63) м3. группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) <i>(Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1 25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 42 НР (7 руб ; 95% от ФОТ (7 руб ) СП (3 руб ) 50%*0 85 от ФОТ (7 руб )	0.00846	5295.75 110,12	5180,79 723	45	1	44 6	17 342	0 15

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	14.805	11.35	11.35	168		168		
52	<b>ТЕР27-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42 НР (13 руб.) 142% от ФОТ (9 руб.) СП (7 руб.) 95%*0.85 от ФОТ (9 руб.)	0.0282	2805.01 117.86	2675.85 217.91	79	3	75 6	18.078	0.51
53	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42	3.102	51.17		159				
54	<b>ТЕР27-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42 НР (13 руб.) 142% от ФОТ (9 руб.) СП (7 руб.) 95%*0.85 от ФОТ (9 руб.)	0.0188	4369.42 183.05	4170.55 341.96	82	3	78 6	27.8185	0.52

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	<b>ТССЦ-408-0019</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42	2,3688 1.88*1.26	100.57		238				
56	<b>ТЕР27-02-010-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42 НР (409 руб.) 142% от ФОТ (288 руб.) СП (233 руб.) 95%*0.85 от ФОТ (288 руб.)	0.47	4125.64 601.94	99.31 11.28	1939	283	47.5	87.492	41.12
57	<b>ТССЦ-401-0006</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42	-2.773	550.19		1526				
58	<b>ТССЦ-401-0006</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42	2.385 5.9*0.86*47/100	550.19		1312				
59	<b>ТССЦ-402-0004</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42	-0.0282	484.14		14				
60	<b>ТССЦ-402-0004</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42	0.009306 0.06*0.33*47/100	484.14		5				
61	<b>ТССЦ-403-8023</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22.5 (М300) объем 0.016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42	47	20.71		973				
62	<b>ТССЦ-407-0014</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Земля растительная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42	0.94	125.57		118				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	<b>ТЕР01-02-061-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям групп грунтов 1 - пазух бортового камня (100 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42 НР (5 руб.) 80% от ФОТ (6 руб.) СП (2 руб.) 45%*0.85 от ФОТ (6 руб.)	0.0094	620.83 620.83		6	6		101.775	0.96
66	<b>ТЕР27-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42 НР (50 руб.) 142% от ФОТ (35 руб.) СП (28 руб.) 95%*0.85 от ФОТ (35 руб.)	0.068 (68*0.1) / 100	4369.42 183.05	4170.55 341.96	297	12	284 23	27.8185	1.89
67	<b>ТССЦ-408-0019</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7.42	8.57 68*0.1*1.26	100.57		862				




ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	<b>ТЕР27-07-001-01</b> Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15. ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 42 НР (126 руб ) 142% от ФОТ (89 руб ) СП (72 руб ) 95%*0 85 от ФОТ (89 руб )	0.68	3331 65 131 46	72.08 0 7	2266	89	49	17 388	11 82
69	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 42	-0,34	51 17		-17				
70	<b>ТССЦ-410-0054</b> Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 42	-4.855	422 56		2052				
71	<b>ТЕР27-07-001-02</b> Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) (+) 1 см ПЗ=3 (ОЗП=3, ЭМ=3 к расх. ЗПМ=3 МАТ=3 к расх ТЗ=3 ТЗМ=3). Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх. ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15. ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 42 НР (58 руб ) 142% от ФОТ (41 руб ) СП (33 руб ) 95%*0 85 от ФОТ (41 руб )	0.68	1625,91 60.51	31.5	1106	41	21	8 004	5.44
72	<b>ТССЦ-410-0054</b> Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7 42	-2 468	422 56		-1043				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	<b>ТССЦ-410-0009</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д (Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ПВ/09.СМР=7.42</i>	7 32	267 85		1961				
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>										
<b>Итого по разделу 3 Ремонт пешеходной дорожки (68 м2)</b>						<b>8374</b>				<b>63,9</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>										
<b>Итого по разделу 3 Ремонт пешеходной дорожки (68 м2)</b>						<b>62128</b>				<b>63,9</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						207662	5556	22241 1574		789,23
Накладные расходы						9079				
Сметная прибыль						5130				
<b>Итого по смете:</b>										
Итого по разделу 1 Ремонт проезда (1718 м2)						203953				716,28
Итого по разделу 2 Расширение проезда (60 м2)						9546				9,05
Итого по разделу 3 Ремонт пешеходной дорожки (68 м2)						8373				63,9
<b>Итого</b>						<b>221872</b>				<b>789,23</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						207662	5556	22241 1574		789,23
Накладные расходы						9080				
Сметная прибыль						5130				
<b>Итого по смете:</b>										
Итого по разделу 1 Ремонт проезда (1718 м2)						1513332				716,28
Итого по разделу 2 Расширение проезда (60 м2)						70831				9,05
Итого по разделу 3 Ремонт пешеходной дорожки (68 м2)						62128				63,9
<b>Итого</b>						<b>1646291</b>				<b>789,23</b>
Справочно, в базисных ценах										
Материалы						179865				
Машины и механизмы						22241				
ФОТ						7130				
Накладные расходы						9080				
Сметная прибыль						5130				
НДС 20% от 1646291						329258 20				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>1975549,20</b>				<b>789,23</b>


Составил А.Г. Добрынина А.Г. Добрынина  
(должность, подпись, расшифровка)



СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор  
ООО "СМС СИТИ" № 73300329  
А.Г. Добрынина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления ЖКХ  
Администрации города Смоленска  
А.А. Лебов  
2019 г

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 22а по ул. Твардовского в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

## СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01 доп.1

Проезды и пешеходные дорожки. Благоустройство дворовой территории по адресу г. Смоленск, ул. Твардовского, 22а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество утвержденной смете	Заявленный объем(факт)	Исключить (-)	Включить (+)
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт проезда 1718 м2</b>					
1	Демонтаж металлических пешеходных ограждений (с сохранением материала), 100 м	0,5	0,5		
2	Устройство металлических пешеходных ограждений (без стоимости ограждения), 100 м	0,5	0,5		
4	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см, 100 м2 асфальтобетонного покрытия	6,16	6,00	0,16	
5	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза, 1 т груза	77,62	75,6	2,02	
6	Разборка бортовых камней. на бетонном основании, 100 м	3,4	3,4		
9	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	83,232	83,232		
10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза, 1 т груза	83,232	83,232		
11	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0,034	0,034		
12	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза, 1 т груза	59,5	59,5		
13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований. из песка под бортовой камень, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,255	0,255		
15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований. из щебня под бортовой камень, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,17	0,17		

1	2	3	4	5	6
17	Установка бортовых камней бетонных. при других видах покрытий, 100 м бортового камня	3,4	3,4		
20	Засыпка вручную пазух бортовых камней, группа грунтов: 1, 100 м3 грунта	0,1084	0,1084		
21	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, 1 люк	3	3		
22	Устройство бетонной подготовки (Восстановление кромок бетонного основания), 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0348	0,0348		
24	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2), 1 т	0,308	0,308		
25	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси	0,72072	0,72072		
26	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2), 1 т	0,515	0,515		
27	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	1,718	1,718		

#### Раздел 2. Расширение проезда 60 м2

32	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0,0258	0,0258		
33	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза-вывоз грунта, 1 т груза	45,15	45,15		
34	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,09	0,09		
36	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,06	0,06		
38	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2), 1 т	0,03	0,03		
39	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0,06	0,06		
41	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2), 1 т	0,018	0,018		
42	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0,06	0,06		


#### Раздел 3. Ремонт пешеходной дорожки (68 м2)

46	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических, 1000 м2	0,068	0,025	0,043	
47	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	5,984	2,2	3,784	
48	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0,0136	0,005	0,0086	
49	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза, 1 т груза	27,744	11,52	16,224	

1	2	3	4	5	6
50	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0,00936	0,00846	0,0009	
51	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза, 1 т груза	16,38	14,805	1,575	
52	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под бортовой камень, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0312	0,0282	0,003	
54	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0208	0,0188	0,002	
56	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0,52	0,47	0,05	
63	Засыпка вручную пазух бортовых камней, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0,0104	0,0094	0,001	
64	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,102	0	0,102	
66	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,068	0,068		
68	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см, 100 м2 покрытия	0,68	0,82		0,14

Объемы проверил-

представитель заказчика



Ведущий специалист по строительству ПТО МКУ "Строитель" А С Лёшин  
(должность, подпись, расшифровка)

Представитель подрядчика



Генеральный директор ООО "СМС СИТИ" А.Г. Добрынина  
(должность, подпись, расшифровка)