

п	Код
о	03220005
о	
о	
о	
п	
	257
	23 09 2019
и	

Вид деятельности по ОКДП

номер	257
дата	23 09 2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
05	16 12 2019	23 09 2019	16 12 2019

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Установка МАФ							
1	1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	ТЕР01-02-057-02	100 м3 грунта	0.052	1124.59	58
2	2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0.7 м, группа грунтов 2	ТЕР01-02-058-02	100 м3 грунта	0.011	2044.7	22
3	3	Детский игровой комплекс Н г =0,950 (код 5115)	сметная стоимость	шт	1	21386.06	21386
4	4	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек)	ТЕР06-01-001-01	100 м3	0.0077	5597.56	43
5	5	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	ТССЦ-401-0009	м3	0.7854	672.61	528
6	6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	ТЕР27-04-001-01	100 м3	0.107	2805.01	300
7	7	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	11.726	51.17	600
8	8	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	ТЕР01-02-057-02	100 м3 грунта	0.017	1124.59	19
9	9	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0.7 м, группа грунтов 2	ТЕР01-02-058-02	100 м3 грунта	0.0003	2044.7	1
10	10	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек)	ТЕР06-01-001-01	100 м3	0.00015	5597.56	1

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	ТССЦ-401-0009	м3	0 0153	672,61	10
12	12	Качалка-балансир средняя (код 4104)	сметная стоимость	шт	1	1869,73	1870
13	13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	ТЕР27-04-001-01	100 м3	0,034	2805,01	95
14	14	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	3 74	51,17	191
15	15	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	ТЕР01-02-057-02	100 м3 грунта	0 022	1124 59	25
16	16	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	ТЕР01-02-058-02	100 м3 грунта	0,00096	2044,7	2
17	17	Карусель с рулем (код 4195)	сметная стоимость	шт	1	4199,76	4200
18	18	Канкас фундамента под карусели (код 3307)	сметная стоимость	шт	1	134,91	135
19	19	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек)	ТЕР06-01-001-01	100 м3	0,00072	5597,56	4
20	20	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	ТССЦ-401-0009	м3	0 0734	672,61	49
21	21	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	ТЕР27-04-001-01	100 м3	0,042	2805,01	118
22	22	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	4 6464	51 17	238
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							29895
Накладные расходы							203
Сметная прибыль							105
Итого							30203
Всего с учетом "СМР=7,31"							220784
По результатам электронного аукциона коэффициент понижения К= 0,995							219680,08
НДС 20%							43936,02
ВСЕГО по акту							263616,10




Генеральный директор АО "ДЭП №47" Д Г Банденков



Начальник ИТКУ Администрации города Смоленска А А Глебов

Проверил объемы работ

Главный инженер по строительному контролю ИТО МКУ "Строитель" И Г Лесников



Подпись: *[Signature]* Ф И О *[Signature]*
И.О. *[Signature]*
Обязанности *[Signature]*

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

АО «ДЭП №47»

И. Г. Банденков
2019 г.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы

"Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04

(локальная смета)

на Дополнительные работы, Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Коммунистическая, 22

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 263616,10 руб

Средства на оплату труда _____ 0,201 тыс. руб

Сметная трудоемкость _____ 25,14 чел час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления ЖКУ

Администрации города Смоленска

А. А. Петров
2019 г.


№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Установка МАФ												
1	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661 ДВ/09 СМР=7,31 НР (46 руб.) 80% от ФОТ СП (22 руб.) 45%*0,85 от ФОТ	0,052 5,2 / 100	1124,59 1124,59			58	58			177,1	9,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м. группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (18 руб.) 80% от ФОТ СП (8 руб.) 45%*0,85 от ФОТ	0,011 1,1 / 100	2044,7 2044,7			22	22			322	3,54
3	Прайс-лист АО "КСИЛ"	Детский игровой комплекс Н г =0.950 (код 5115) (шт)	1	21386,06 183920,10/1,20/7,31* 1,02		21386,06 183920,10/1,20/7,31*1,02	21386			21386		
4	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) 5 029,58 = 54 144,62 - 102 х 481,52 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (13 руб.) 105% от ФОТ СП (7 руб.) 65%*0,85 от ФОТ	0,0077 0,77 / 100	5597,56 1314,45	1982,66 298,35	2300,45	43	10	15 2	18	207	1,59
5	ТССЦ-401-0009 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В25 (М350) (м3)	0,7854	672,61		672,61	528			528		
6	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (51 руб.) 142% от ФОТ СП (29 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	0,107 (0,26+10,4) / 100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	300	13	286 23	1	18 078	1,93
7	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3)	11,726 10,66*1,1	51,17		51,17	600			600		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (15 руб.) 80% от ФОТ СП (7 руб.) 45%*0.85 от ФОТ	0,017 1,7 / 100	1124,59 1124,59			19	19			177,1	3,01
9	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (1 руб.) 80% от ФОТ СП 45%*0.85 от ФОТ	0,0003 0,03 / 100	2044,7 2044,7			1	1			322	0,1
10	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) 5 029,58 = 54 144,62 - 102 x 481,52 (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 105% от ФОТ СП 65%*0.85 от ФОТ	0,00015 0,015 / 100	5597,56 1314,45	1982,66 298,35	2300,45	1			1	207	0,03
11	ТССЦ-401-0009 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В25 (М350) (м3)	0,0153	672,61		672,61	10			10		
12	Прайс-лист АО "КСИЛ"	Качалка-балансир средняя (код 4104) (шт)	1	1869,73 16079,70/1 20/7,31*1, 02		1869,73 16079,70/1 20/7,31*1 02	1870			1870		
13	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1 25 ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (16 руб.) 142% от ФОТ СП (9 руб.) 95%*0.85 от ФОТ	0,034 (0.015+3,4) / 100	2805,01 117,86	2675 85 217,91	11,3	95	4	91 7		18,078	0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3)	3,74 3,4*1,1	51,17		51,17	191			191		
15	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (20 руб.) 80% от ФОТ СП (10 руб.) 45%*0,85 от ФОТ	0,022 2,2 / 100	1124,59 1124,59			25	25			177,1	3,9
16	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м. группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (2 руб.) 80% от ФОТ СП (1 руб.) 45%*0,85 от ФОТ	0,00096 0,096 / 100	2044,7 2044,7			2	2			322	0,31
17	Прайс-лист АО "КСИЛ"	Карусель с рулем (код 4195) (шт)	1	4199,76 36117,90/1 20/7,31*1,02		4199,76 36117,90/1 20/7,31*1,02	4200			4200		
18	Прайс-лист АО "КСИЛ"	Каркас фундамента для карусели (код 3307) (шт)	1	134,91 1160,25/1 20/7,31*1,02		134,91 1160,25/1 20/7,31*1,02	135			135		
19	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) 5 029,58 = 54 144,62 - 102 x 481,52 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (1 руб.) 105% от ФОТ СП (1 руб.) 65%*0,85 от ФОТ	0,00072 0,072 / 100	5597,56 1314,45	1982,66 298,35	2300,45	4	1	1	2	207	0,15
20	ТССЦ-401-0009 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В25 (М350) (м3)	0,0734	672,61		672,61	49			49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (20 руб.) 142% от ФОТ СП (11 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	0,042 (4,2+0,024) / 100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	118	5	112 9	1	18,078	0,76
22	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3)	4,6464 (4,2+0,024)*1,1	51,17		51,17	238			238		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							29895	160	505 41	29230		25,14
Накладные расходы							203					
Сметная прибыль							105					
Итого							30203					25,14
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31"							220784					25,14
НДС 20% от 220784							44156,80					
ВСЕГО по смете							264940,80					25,14
По результатам электронного аукциона коэффициент понижения К=0,995							263616,10					
в т.ч. НДС 20%							43936,02					

Составил  инженер ППО АО "ДЭП №47" Е.В. Серова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил _____
(должность, подпись, расшифровка)

Расценки проверил
инженер-сметчик/

