

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Управление ЖКХ Администрации города Смоленска
 Подрядчик (Субподрядчик) - АО "ДЭП №47"
 Стройка - Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"
 Объект - Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д.22

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

Код	
0322005	
номер	257
дата	23.09.2019
Вид операции	

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
01	16.12.2019	23.09.2019	16.12.2019

Смета №01-Проезды и пешеходные дорожки

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Ремонт проезда (1137 м2)							
1	1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы д 2200 мм, толщина: до 10 см	ТЕР27-03-012-02	100 м2 асфальтобетонного покрытия	8,8 <i>880/100</i>	1269,95	11176
2	2	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-008	1 т груза	126,72 <i>880*0,08*1,8</i>	9,47	1200
3	3	Разборка бортовых камней на бетонном основании	ТЕРп68-14-1	100 м	3,98 <i>398/100</i>	1367,32	5442
4	4	Материалы от разборки камни бортовые		т	41,074 <i>0,043*2,4*398</i>		
5	5	Материалы от разборки бетонное основание		т	56,357 <i>5,9*2,4*3,98</i>		
6	6	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ТССЦпг-01-01-01-043	1 т груза	97,431 <i>41,074+56,357</i>	3,52	343

1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние. до 8 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-008	1 т груза	97,431	9,47	923
8	8	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	ТЕР01-01-013-14	1000 м3 грунта	0,07188 (((221*0,5*0,25)+(177*0,5*0,5))/1000	5295,75	381
9	9	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-010	1 т груза	125,79 71,88*1,75	11,35	1428
10	10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (под бортовой камень)	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2985 (398*0,5*0,15)/100	2805,01	837
11	11	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	32,84 29,85*1,1	51,17	1680
12	12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень)	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,199 (398*0,5*0,1)/100	4369,42	870
13	13	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	25,07 19,9*1,26	100,57	2521
14	14	Установка бортовых камней бетонных. при других видах покрытий	ТЕР27-02-010-02	100 м бортового камня	3,98 398/100	4125,64	16420
15	15	Камни бортовые БР 100 30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8021	шт.	398	58,45	23263
16	16	Земля растительная	ТССЦ-407-0014	м3	11,92 298*0,2*0,2	125,57	1497
17	17	Засыпка вручную пазух бортовых камней, группа грунтов 1	ТЕР01-02-061-01	100 м3 грунта	0,1192 11,92/100	620,83	74
18	18	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	ТЕРр66-22-1	1 люк	12	797,97	9576
19	19	Розлив вяжущих материалов (0,5л/м2)	ТЕР27-06-026-01	1 т	0,44 0,5*880/1000	1516,41	667
20	20	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	ТЕР27-06-020-08	1000 м2 покрытия	0,88 880/1000	44215,55	38910
21	22	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	ТЕР27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,88 880/1000	44333,01	39013
22	23	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	ТССЦ-410-0005	т	-85 -Ф1,р1	422,2	-35887

1	2	3	4	5	6	7	8
23	24	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	ТССЦ-410-0007	т	85	444,48	37781
Итого по разделу 1 Ремонт проезда (1137 м2)							1252780
Раздел 2. Ремонт пешеходных дорожек (611 м2)							
24	25	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	ТЕРр68-14-1	100 м	0,31 31/100	1367,32	424
25	26	Материалы разборки камни бортовые		т	3,199 0,043*2,4*31		
26	27	Материалы разборки бетонное основание		т	4,39 5,9*2,4*31/100		
27	28	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ТССЦпр-01-01-01-043	1 т груза	7,589 3,199+4,39	3,52	27
28	29	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза	ТССЦпр-03-21-01-008	1 т груза	7,589	9,47	72
29	32	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	ТЕР01-01-013-14	1000 м3 грунта	0,01395 ((34,5*0,4*0,25)+(52,5*0,4*0,5))/1000	5295,75	74
30	33	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза	ТССЦпр-03-21-01-010	1 т груза	24,413 13,95*1,75	11,35	277
31	34	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований. из песка	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0522 (87*0,4*0,15)/100	2805,01	146
32	35	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	5,74 5,22*1,1	51,17	294
33	36	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0348 (87*0,4*0,1)/100	4369,42	152
34	37	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	4,38 3,48*1,26	100,57	440
35	38	Установка бортовых камней бетонных. при других видах покрытий	ТЕР27-02-010-02	100 м бортового камня	/ 0,87 87/100	4125,64	3589
36	39	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006	м3	-5,133 -Ф2 р1	550,19	-2824
37	40	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006	м3	4,41 5,9*0,86*0,87	550,19	2426
38	41	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004	м3	-0,0522 -Ф2 р2	484,14	-25

1	2	3	4	5	6	7	8
39	42	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004	м3	0,017 <i>0,06*0,33*0,87</i>	484,14	8
40	43	Камни бортовые БР 100 20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8023	шт	87	20,71	1802
41	44	Земля растительная	ТССЦ-407-0014	м3	1,74 <i>87*0,1*0,2</i>	125,57	218
42	45	Засыпка вручную пазух бортовых камней, группа грунтов: 1	ТЕР01-02-061-01	100 м3 грунта	0,0174 <i>(87*0,1*0,2)/100</i>	620,83	11
43	46	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	ТЕРр66-22-1	1 люк	2	797,97	1596
44	49	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	ТЕР27-07-001-01	100 м2 покрытия	6,11 <i>611/100</i>	3331,65	20356
45	50	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	-3,055 <i>-Ф3 р1</i>	51,17	-156
46	51	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-43,63 <i>-Ф3 р2</i>	422,56	-18436
47	52	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	ТЕР27-07-001-02	100 м2 покрытия	6,11 <i>611/100</i>	1083,94	6623
48	53	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-14,79 <i>-Ф4 р1</i>	422,56	-6250
49	54	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	ТССЦ-410-0009	т	58,42 <i>43.63*14,79</i>	267,85	15648

Итого по разделу 2 Ремонт пешеходных дорожек (611 м2)

223225

Раздел 3. Ремонт проезда (227 м2)

50	55	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ. без приставок одностоечных	ТЕР33-04-042-01	1 опора	1	70,3	70
51	56	Погрузочные работы при автомобильных перевозках. мусора строительного с погрузкой вручную	ТССЦпг-01-01-01-041	1 т груза	1,2 <i>1200/1000</i>	40,8	49
52	57	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-035	1 т груза	1,2 <i>1200/1000</i>	21,13	25
53	58	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	ТЕР01-01-013-14	1000 м3 грунта	0,06666 <i>(202*0,33)/1000</i>	5295,75	353
54	59	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние. до 10 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-010	1 т груза	116,655 <i>66,66*1,75</i>	11,35	1324
55	60	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований. из песка	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,303 <i>(202*0,15)/100</i>	2805,01	850
56	61	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	33,33 <i>30,3*1 1</i>	51,17	1705


1	2	3	4	5	6	7	8
57	62	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,202 (202*0,1)/100	4369,42	883
58	63	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	25,452 20,2*1,26	100,57	2560
59	64	Розлив вяжущих материалов (0,5л/м2)	ТЕР27-06-026-01	1 т	0,101 0,5*202/1000	1516,41	153
60	65	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов. 2,5-2,9 т/м3	ТЕР27-06-020-08	1000 м2 покрытия	0,202 202/1000	44215,55	8932
61	67	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов. 2,5-2,9 т/м3	ТЕР27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,202 202/1000	44333,01	8955
62	68	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	ТССЦ-410-0005	т	-19,51 -Ф6,р1	422,2	-8237
63	69	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	ТССЦ-410-0007	т	19,51	444,48	8672

Итого по разделу 3 Ремонт проезда (227 м2)

200689

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в базисных ценах	210901
Накладные расходы	11755
Сметная прибыль	6714
Итого по акту:	
Итого по разделу 1 Ремонт проезда (1137 м2)	1252780
Итого по разделу 2 Ремонт пешеходных дорожек (611 м2)	223225
Итого по разделу 3 Ремонт проезда (227 м2)	200689
Итого	1676694
По результатам электронного аукциона коэффициент понижения К= 0,995	1668310,53
НДС 20%	333662,11
ВСЕГО по акту	2001972,64




Генеральный директор АО "ДЭП №47" Д.Г. Банденков

Начальник Управления администрации города Смоленска А.А. Глебов

Принят



Главный инженер по строительному контролю ПТО МКУ "Строитель" И.Г. Лесников



20__ г.
Подпись: *И.Г. Лесников*
И.Г. Лесников

Д	Код
О	0322005
О	
О	
П	
	257
	23 09 2019
и	

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)


АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №01-доп 2

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
02	16 12 2019	23 09 2019	16 12 2019

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб	стоимость руб
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 2. Включить в смету №01-доп.2							
Ремонт пешеходных дорожек (611 м2)							
1	1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	ТЕРр68-14-1	100 м	0.035	1367,32	48
2	2	Материалы разборки камни бортовые		т	0.361		
3	3	Материалы разборки бетонное основание		т	0.496		
4	4	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ТССЦпр-01-01-01-043	1 т груза	0.857	3.52	3
5	5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза	ТССЦпр-03-21-01-008	1 т груза	0.857	9,47	8
6	6	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	ТЕР27-07-001-01	100 м2 покрытия	1.82	3331,65	6064
7	7	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	0,91	51,17	47
8	8	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	1,1299	422,56	5489

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	ТЕР27-07-001-02	100 м2 покрытия	1.82	1083.94	1973
10	10	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-4.4	422.56	-1859
11	11	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	ТССЦ-410-0009	т	17.39	267.85	4658
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							5359
Накладные расходы							465
Сметная прибыль							265
Итого							6089
Всего с учетом "СМР=7.31%							44511
По результатам электронного аукциона коэффициент понижения К= 0,995							44288.45
НДС 20%							8857.69
ВСЕГО по акту							53146.14



Сдел. Генеральный директор АО "ДЭП №47" Д Г Банденков



Начальник КС Администрации города Смоленска А А Глебов

Принял Проверил объемы работ

Главный инженер по строительному контролю ПТО МКУ "Строитель" И Г Лесников

МКУ «Строитель»
СОГЛАСОВАНО

20__ г.
И.О. [подпись]
объемов [подпись]

СОГЛАСОВАНО.

Генеральный директор
АО «ДЭП №47»

Г. Банденков

2019 г.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления ЖКХ
Администрации города Смоленска
А.А. Глебов
2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Проезды и пешеходные дорожки, Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул. Коммунистическая, 22

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 2478564,90 руб.

Средства на оплату труда 10,534 тыс руб

Сметная трудоемкость 1184,19 чел час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт проезда (1137 м2)												
1	ТЕР27-03-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезирования до 2200 мм, толщина слоя до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (145 руб.) 142% от ФОТ СП (82 руб.) 95% от ФОТ</i>	11,37 1137 / 100	1269,95 3,17	1266,54 5,78	0,24	14439	36	14401 66	2	0,41	4,66
2	ТССЦпр-03-21-01-008 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 1 класс груза до 8 км (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	163,73 1137*0,08*1,8	9,47	9,47		1551		1551			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (2526 руб.) 104% от ФОТ СП (1457 руб.) 60% от ФОТ	4,24 424 / 100	1367,32 479,87	887,45 92,87		5797	2035	3762 394		68,26	289,42
4		Материалы разборки камни бортовые (т)	43,757 0,043*2,4*424									
5		Материалы разборки бетонное основание (т)	60,038 5,9*2,4*424/100									
6	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	103,795 43,757+60,038	3,52	3,52		365		365			
7	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	103,795 43,757+60,038	9,47	9,47		983		983			
8	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (62 руб.) 95% от ФОТ СП (28 руб.) 50%*0,85 от ФОТ	0,07775 ((226*0,5*0,25)+(19 8*0,5*0,5)) / 1000	5295,75 110,12	5180,79 723	4,84	412	9	403 56		17 342	1 35
9	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	136,06 ((226*0,5*0,25)+(19 8*0,5*0,5))*1,75	11,35	11,35		1544		1544			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (151 руб.) 142% от ФОТ СП (86 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	0,318 (424*0,5*0,15) / 100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	892	37	851 69	4	18,078	5,75
11	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3)	34,98 424*0,5*0,15*1,1	51,17		51,17	1790			1790		
12	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (158 руб.) 142% от ФОТ СП (90 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	0,212 (424*0,5*0,1) / 100	4369,42 183,05	4170,55 341,96	15,82	926	39	884 72	3	27,8185	5,9
13	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	26,71 424*0,5*0,1*1,26	100,57		100,57	2686			2686		
14	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (3692 руб.) 142% от ФОТ СП (2100 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	4,24 424 / 100	4125,64 601,94	99,31 11,28	3424,39	17493	2552	421 48	14520	87,492	370,97
15	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	424	58,45		58,45	24783			24783		
16	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Земля растительная (м3)	11,92 298*0,2*0,2	125,57		125,57	1497			1497		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня (100 м3 грунта) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (59 руб.) 80% от ФОТ СП (28 руб.) 45%*0 85 от ФОТ	0,1192 (298*0,2*0 2) / 100	620,83 620,83			74	74			101,775	12,13
18	ТЕРр66-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (407 руб.) 108% от ФОТ СП (256 руб.) 68% от ФОТ	12	797,97 31,44	8,66	757,87	9576	377	104	9095	4,53	54,36
19	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) (1 т) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1 25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (7 руб.) 142% от ФОТ СП (4 руб.) 95%*0 85 от ФОТ	0,569 0,5*1137/1000	1516,41	49 33 8 78	1467,08	863		28 5	835		
20	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (1078 руб.) 142% от ФОТ СП (613 руб.) 95%*0 85 от ФОТ	1,137 1137 / 1000	44215,55 344,87	2984 322 55	40886,68	50273	392	3393 367	46488	44,045	50 08
21	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) (1 т) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (4 руб.) 142% от ФОТ СП (2 руб.) 95%*0 85 от ФОТ	0,341 0,3*1137/1000	1516,41	49,33 8,78	1467,08	517		17 3	500		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (1076 руб.) 142% от ФОТ СП (612 руб.) 95% от ФОТ	1,137 1137 / 1000	44333,01 344,87	2976,88 322,21	41011,26	50407	392	3385 366	46630	44,045	50,08
23	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т)	-109,8	422,2		422,2	-46358			-46358		
24	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т)	109,8	444,48		444,48	48804			48804		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого по разделу 1 Ремонт проезда (1137 м2)							204036					844,7
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого по разделу 1 Ремонт проезда (1137 м2)							1491503					844,7
Раздел 2. Ремонт пешеходной дорожки (611 м2)												
25	ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (185 руб.) 104% от ФОТ СП (107 руб.) 60% от ФОТ	0,31 31 / 100	1367,32 479,87	887,45 92,87		424	149	275 29		68,26	21,16
26		Материалы разборки камни бортовые (т)	3,199 0,043*2,4*31									
27		Материалы разборки бетонное основание (т)	4,39 5,9*2,4*31/100									
28	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	7,589 3,199+4,39	3,52	3,52		27		27			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	7,589 3,199+4,39	9,47	9,47		72		72			
30	ТЕР01-01-013-13 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см и основания толщиной до 10 см, с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 (примен) (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (46 руб.) 95% от ФОТ СП (20 руб.) 50% от ФОТ	0,08554 (611*0,14) / 1000	3476,68 78,11	3394,94 473,78	3 63	297	7	290 41		12,3	1,05
31	ТССЦпг-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	151,528 611*0,04*2,2+611*0,1*1,6	21,13	21,13		3202		3202			
32	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПИМ=1,25. ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (17 руб.) 95% от ФОТ СП (8 руб.) 50% от ФОТ	0,0225 ((31*0,4*0,25)+(97*0,4*0,5)) / 1000	5295,75 110,12	5180,79 723	4,84	119	2	117 16		17,342	0,39
33	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	39,375 ((31*0,4*0,25)+(97*0,4*0,5))*1,75	11,35	11,35		447		447			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (37 руб.) 142% от ФОТ СП (21 руб.) 95%*0.85 от ФОТ	0,0768 (128*0,4*0,15) / 100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	215	9	206 17		18 078	1,39
35	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3)	8,45 128*0,4*0,15*1,1	51 17		51,17	432			432		
36	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (38 руб.) 142% от ФОТ СП (22 руб.) 95%*0.85 от ФОТ	0,0512 (128*0,4*0,1) / 100	4369,42 183,05	4170,55 341,96	15,82	224	9	214 18	1	27 8185	1,42
37	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600. фракция 20-40 мм (м3)	6,45 128*0,4*0,1*1,26	100,57		100 57	649			649		
38	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (1113 руб.) 142% от ФОТ СП (633 руб.) 95%*0.85 от ФОТ	1,28 128 / 100	4125,64 601,94	99 31 11,28	3424,39	5281	770	127 14	4384	87,492	111 99
39	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	-7,552	550,19		550 19	-4155			-4155		
40	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	6,495 5,9*0,86*128/100	550,19		550 19	3573			3573		
41	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	-0,0768	484,14		484,14	-37			-37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (М3)	0,025 0,06*0,33*128/100	484,14		484,14	12			12		
43	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	128	20,71		20,71	2651			2651		
44	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Земля растительная (м3)	2,56 128*0,1*0,2	125,57		125,57	321			321		
45	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня (100 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (13 руб.) 80% от ФОТ СП (6 руб.) 45%*0.85 от ФОТ	0,0256 (128*0,1*0,2) / 100	620,83 620,83			16	16			101 775	2 61
46	ТЕРп66-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (68 руб.) 108% от ФОТ СП (43 руб.) 68% от ФОТ	2	797,97 31,44	8 66	757,87	1596	63	17	1516	4,53	9 06
47	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (456 руб.) 142% от ФОТ СП (259 руб.) 95%*0.85 от ФОТ	0,611 (611*0,1) / 100	4369,42 183,05	4170,55 341,96	15,82	2670	112	2548 209	10	27,8185	17
48	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	76,99 611*0,1*1,26	100,57		100,57	7743			7743		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ТЕР27-07-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (1146 руб.) 142% от ФОТ СП (652 руб.) 95%*0,85 от ФОТ</i>	6,11 611 / 100	3331 65 131 46	72 08 0,7	3128,11	20356	803	440 4	19113	17 388	106,24
50	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	-3,055	51,17		51,17	-156			-156		
51	ТССЦ-410-0054 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т)	-43,63	422 56		422,56	-18436			-18436		
52	ТЕР27-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) <i>((+) 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2 ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх. ТЗ=2, ТЗМ=2), Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (349 руб.) 142% от ФОТ СП (199 руб.) 95%*0,85 от ФОТ</i>	6,11 611 / 100	1083 94 40,34	21	1022 6	6623	246	128	6249	5 336	32,6
53	ТССЦ-410-0054 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т)	-14,79	422,56		422 56	-6250			-6250		
54	ТССЦ-410-0009 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д (т)	58,42 43 63+14,79	267 85		267,85	15648			15648		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого по разделу 2 Ремонт пешеходной дорожки (611 м2)							49002					304,91
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого по разделу 2 Ремонт пешеходной дорожки (611 м2)							358205					304,91
Раздел 3. Расширение проезда (227 м2)												
55	ТЕР33-04-042-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных (1 опора) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (12 руб.) 105% от ФОТ СП (6 руб.) 60%*0,85 от ФОТ</i>	1	70 3 5,98	64 32 5,01		70	6	64 5		0 81	0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,2 1200/1000	40,8	40,8		49		49			
57	ТССЦпг-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 35 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,2 1200/1000	21,13	21,13		25		25			
58	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2- под покрытие (1000 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (59 руб.) 95% от ФОТ СП (26 руб.) 50%*0.85 от ФОТ	0,07491 (227*0,33) / 1000	5295,75 110,12	5180,79 723	4,84	397	8	388 54	1	17,342	1,3
59	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза - вывоз грунта (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	131,0925 227*0,33*1.75	11,35	11,35		1488		1488			
60	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (162 руб.) 142% от ФОТ СП (92 руб.) 95%*0.85 от ФОТ	0,3405 (227*0,15) / 100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	955	40	911 74	4	18,078	6,16
61	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3)	37,455 227*0,15*1,1	51,17		51,17	1917			1917		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (170 руб.) 142% от ФОТ СП (97 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	0,227 (227*0,1) / 100	4369,42 183,05	4170,55 341,96	15,82	992	42	947 78	3	27 8185	6,31
63	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	28,602 227*0,1*1,26	100,57		100,57	2877			2877		
64	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) (1 т) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (1 руб.) 142% от ФОТ СП (1 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	0,114 0,5*227/1000	1516,41	49,33 8,78	1467,08	173		6 1	167		
65	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (214 руб.) 142% от ФОТ СП (122 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	0,227 227 / 1000	44215,55 344,87	2984 322,55	40886,68	10037	78	677 73	9282	44,045	10
66	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) (1 т) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (1 руб.) 142% от ФОТ СП (1 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	0,068 0,3*227/1000	1516,41	49,33 8,78	1467,08	103		3 1	100		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (214 руб.) 142% от ФОТ СП (122 руб.) 95% от ФОТ	0,227 227 / 1000	44333,01 344,87	2976,88 322,21	41011,26	10064	78	676 73	9310	44,045	10
68	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т)	-21,93	422,2		422,2	-9259			-9259		
69	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т)	21,93	444,48		444,48	9747			9747		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого по разделу 3 Расширение проезда (227 м ²)							30936					34,58
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого по разделу 3 Расширение проезда (227 м ²)							226142					34,58
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							262513	8381	45436 2153	208696		1184,19
Накладные расходы							13668					
Сметная прибыль							7793					
Итого по смете с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31":												
Итого по разделу 1 Ремонт проезда (1137 м ²)							1491503					844,7
Итого по разделу 2 Ремонт пешеходной дорожки (611 м ²)							358205					304,91
Итого по разделу 3 Расширение проезда (227 м ²)							226142					34,58
Итого							2075850					1184,19
НДС 20% от 2075850							415170					
ВСЕГО по смете							2491020					1184,19
По результатам электронного аукциона коэффициент понижения К=0,995							2478564,90					
в т.ч. НДС 20%							413094,15					

Составил _____ инженер ППО АО "ДЭП №47" Е.В. Серова

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил _____

(должность, подпись, расшифровка)

Расценки проверил

инженер-сметчик

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

АО "ЭКО-47"

Д.Г. Ванденков

2019 г.



СЕРТИФИКАТ

Администрация ЖКХ

Администрация города Смоленска

А.А. Глебов

2019 г.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы

"Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-доп 1

(локальная смета)

на Проезды и пешеходные дорожки Благоустройство дворовой территории по адресу г. Смоленск, ул. Коммунистическая д. 22

(наименование работ и затрат наименование объекта)

Основание сопоставительная ведомость объемов работ №01-доп 2

Сметная стоимость строительных работ 423446,12 руб

Средства на оплату труда 1 082 тыс. руб

Сметная трудоемкость 80 77 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Исключить из сметы №01												
Ремонт проезда (1137 м2)												
1	ТЕР27-03-012-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы д 2200 мм толщина до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) НР (33 руб) 142% от ФОТ (23 руб) СП (19 руб) 95% от 85 от ФОТ (23 руб)	2,57	1269 95 3 17	1266 54 5 78	0 24	3264	-8	3255 15	1	0 41	1 05
2	ТССЦпр-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 8 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	37 01	9 47	9 47		350		350			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр68-14-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) НР (155 руб) 104% от ФОТ (149 руб) СП (89 руб) 60% от ФОТ (149 руб)	-0 26	1367 32 479 87	887 45 92 87		-356	-125	231 24		68 26	17 75
4		Материалы от разборки камни бортовые (т)	2 683									
5		Материалы от разборки бетонное основание (т)	-3 681									
6	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0 5 м3 (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-6 364	3 52	3 52		22		22			
7	ТССЦпг-03-21-01-008 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	6 364	9 47	9 47		-60		60			
8	ТЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0 5 (0,5-0 63) м3 группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) НР (5 руб) 95% от ФОТ (5 руб) СП (2 руб) 50% от 85 от ФОТ (-5 руб)	-0 00587	5295 75 110 12	5180 79 723	4 84	-31	-1	30 4		17 342	-0 1
9	ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-10 27	11 35	11 35		117		-117			
10	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (под бортовой камень) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) НР (9 руб) 142% от ФОТ (-6 руб) СП (5 руб) 95% от 85 от ФОТ (-6 руб)	-0 0195	2805 01 117 86	2675 85 217 91	11 3	55	-2	52 -4	-1	18 078	-0 35
11	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	-2 14	51 17		51 17	110			110		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (под бортовой камень) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) НР (9 руб.) 142% от ФОТ (6 руб.) СП (1.5 руб.) 95%*0.85 от ФОТ (6 руб.)	-0.013	4369.42 183.05	4170.55 341.96	15.82	57	2	54 4	1	27.8185	0.36
13	ТССЦ.408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600 фракция 20-40 мм (м3)	-1.64	100.57		100.57	-165			-165		
14	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) НР (227 руб.) 142% от ФОТ (160 руб.) СП (129 руб.) 95%*0.85 от ФОТ (160 руб.)	-0.26	4125.64 601.94	99.31 11.28	3424.39	1073	-157	26 3	-890	87.492	-22.75
15	ТССЦ.403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400) объем 0.043 м3/ (ГОСТ 6665.91) (шт.)	-26	58.45		58.45	1520			1520		
19	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (0.5л/м2) (1 т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) НР (1 руб.) 142% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.) 95%*0.85 от ФОТ (1 руб.)	-0.129	1516.41	49.33 8.78	1467.08	196		6 1	-190		
20	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) НР (244 руб.) 142% от ФОТ (172 руб.) СП (139 руб.) 95%*0.85 от ФОТ (172 руб.)	0.257	44215.55 344.87	2984 322.55	40886.68	-11363	89	767 -83	-10507	44.045	11.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м ²) (1 т) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (-4 руб.) 142% от ФОТ (-3 руб.) СП (-2 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (-3 руб.)</i>	-0,341	1516,41	4933,878	1467,08	-517		-17,3	-500	
22	ТЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (-244 руб.) 142% от ФОТ (-172 руб.) СП (-139 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (-172 руб.)</i>	-0,257	44333,01344,87	2976,88322,21	41011,26	-11394	89	765,83	-10540	44,0
23	ТССЦ-410-0005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II тип А (т)	24,8 <i>(-24,8)</i>	422,2		422,2	10471			10471	
24	ТССЦ-410-0007 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II тип В (т)	-24,8	444,48		444,48	11023			-11023	
Ремонт пешеходных дорожек (611 м ²)											
30	ТЕР01-01-013-13 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см и основания толщиной до 10 см, с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м ³ (примен.) (1000 м ³ грунта) <i>НР (-46 руб.) 95% от ФОТ (-48 руб.) СП (-20 руб.) 50%*0,85 от ФОТ (-48 руб.)</i>	-0,08554	3476,6878,11	3394,94473,78	3,63	297	7	-290,41		12
31	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза (1 т груза) <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	-151,528	21,13	21,13		3202		3202		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 0,63) м3 группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (7 руб.) 95% от ФОТ (7 руб.) СП (3 руб.) 50% от ФОТ (7 руб.)</i>	-0,00855	5295,75 110,12	5180,79 723	4,84	45	1	44 -6		17 342	0,15
33	ТССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	-14 962	11 35	11 35		-170		170			
34	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (11 руб.) 142% от ФОТ (8 руб.) СП (6 руб.) 95% от ФОТ (8 руб.)</i>	-0,0246	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	69	3	-66 5		18 078	0,44
35	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	-2 71	51 17		51 17	139			-139		
36	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (13 руб.) 142% от ФОТ (9 руб.) СП (7 руб.) 95% от ФОТ (9 руб.)</i>	-0,0164	4369,42 183,05	4170,55 341,96	15,82	72	3	68 6	1	27 818,5	0,46
37	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600 фракция 20-40 мм (м3)	-2,07	100 57		100 57	208			-208		
38	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (358 руб.) 142% от ФОТ (252 руб.) СП (203 руб.) 95% от ФОТ (252 руб.)</i>	-0,41	4125,64 601,94	99,31 11,28	3424,39	-1692	247	-41 5	-1404	87 492	35 87

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (7 руб.) 95% от ФОТ (7 руб.); СП (3 руб.) 50% от 85 от ФОТ (7 руб.)	-0,00825	5295,75 110,12	5180,79 723	4,84	-44	-1	-43 -6		17,342	0,14
59	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-14,4375	11,35	11,35		-164		164			
60	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (17 руб.) 142% от ФОТ (12 руб.); СП (10 руб.) 95% от 85 от ФОТ (12 руб.)	-0,0375	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	105	4	100 8	1	18,078	0,68
61	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3)	-4,125	51,17		51,17	-211			-211		
62	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (20 руб.) 142% от ФОТ (14 руб.); СП (11 руб.) 95% от 85 от ФОТ (14 руб.)	-0,025	4369,42 183,05	4170,55 341,96	15,82	-109	5	-104 -9		27,8185	0,7
63	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600 фракция 20-40 мм (м3)	-3,15	100,57		100,57	-317			-317		
64	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) (1 т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР 142% от ФОТ СП 95% от 85 от ФОТ	0,013	1516,41	49,33 8,78	1467,08	-20		1	-19		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								46255	-550	12534 532	-33171	-80 77
Накладные расходы								-1453				
Сметная прибыль								-818				
Итого по смете												
Итого по разделу 1 Исключить из сметы №01								399156				-124 52
Итого по разделу 2 Включить в смету №01-доп 2								44511				43 75
Итого								354645				-80 77
По результатам электронного аукциона коэффициент понижения К= 0 995								352871 77				
НДС 20%								70574 35				
ВСЕГО по смете								423446,12				-80,77

Составил _____ инженер ППО АО "ДЭП №47" Е В Серова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил _____
(должность, подпись, расшифровка)

Расценки соответствуют смете
/инженер-сметчик/
Михаил Милькин

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ДЭП №47

Г. Г. Банденков

2019 г

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления ЖКХ

Администрации города Смоленска

А. А. Глебов

2019 г

выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы: "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01-доп.1

№01 - Проезды и пешеходные дорожки Благоустройство дворовой территории по адресу

г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д.22

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество по утвержденной смете	Заявленный объем (факт)	Исключить (-)	Включить (+)
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Ремонт проезда (1137 м2)						
1	ТЕР27-03-012-02	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы д 2200 мм. толщина до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия)	11,37	8,8	2,57	
2	ТССЦпг-03-21-01-008	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 8 км I класс груза (1 т груза)	163,73	126,72	37,01	
3	ТЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м)	4,24	3,98	0,26	
4		Материалы от разборки камни бортовые (т)	43,757	41,074	2,683	
5		Материалы от разборки бетонное основание (т)	60,038	56,357	3,681	
6	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	103,795	97,431	6,364	
7	ТССЦпг-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 8 км I класс груза (1 т груза)	103,795	97,431	6,364	
8	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)	0,07775	0,07188	0,00587	
9	ТССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза)	136,06	125,79	10,27	

1	2	3	4	5	6	7
10	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (под бортовой камень) (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,318	0 2985	0,0195	
11	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3)	34 98	32 84	2 14	
12	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (под бортовой камень) (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,212	0,199	0,013	
13	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	26 71	25 07	1 64	
14	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня)	4 24	3 98	0,26	
15	ТССЦ-403-8021	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	424	398	26	
16	ТССЦ-407-0014	Земля растительная (м3)	11 92	11 92		
17	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную пазух бортовых камней, грунта грунтов 1 (100 м3 грунта)	0 1192	0 1192		
18	ТЕРр66-22-1	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк)	12	12		
19	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (0,5л/м2) (1 т)	0,569	0 44	0 129	
20	ТЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия)	1 137	0 88	0 257	
21	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (0 3 л/м2) (1 т)	0 341		0 341	
22	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2 5-2 9 т/м3 (1000 м2 покрытия)	1 137	0 88	0 257	
23	ТССЦ-410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т)	-109 8	-85	-24 8	
24	ТССЦ-410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т)	109 8	85	24 8	

Раздел 2. Ремонт пешеходных дорожек (611 м2)

25	ТЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м)	0 31	0 345		0 035
26		Материалы разборки камни бортовые (т)	3 199	3 56		0 361

1	2	3	4	5	6	7
27		Материалы разборки бетонное основание (т)	4.39	4 886		0 496
28	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	7,589	8,446		0 857
29	ТССЦпг-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза (1 т груза)	7 589	8 446		0 857
30	ТЕР01-01-013-13	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см и основания толщиной до 10 см, с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, (примен.) (1000 м3 грунта)	0,08554		0 08554	
31	ТССЦпг-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза (1 т груза)	151,528		151,528	
32	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)	0 0225	0 01395	0,00855	
33	ТССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза)	39 375	24 413	14,962	
34	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,0768	0,0522	0 0246	
35	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3)	8,45	5,74	2,71	
36	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0 0512	0,0348	0 0164	
37	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	6,45	4,38	2,07	
38	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня)	1,28	0 87	0,41	
39	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	-7,552	-5,133	-2,419	
40	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	6 495	4,41	2,085	
41	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	-0,0768	-0,0522	-0,0246	
42	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	0,025	0 017	0,008	

1	2	3	4	5	6	7
43	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300) объем 0 016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	128	87	41	
44	ТССЦ-407-0014	Земля растительная (м3)	2.56	1.74	0.82	
45	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную пазах бортовых камней, группа грунтов 1 (100 м3 грунта)	0,0256	0 0174	0 0082	
46	ТЕРр66-22-1	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк)	2	2		
47	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0.611		0.611	
48	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600 фракция 20-40 мм (м3)	76.99		76.99	
49	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия)	6.11	7.93		1.82
50	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3)	-3,055	-3,965		-0.91
51	ТССЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип I (жесткий) (т)	-43.63	-56.62		-12.99
52	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия)	6,11	7,93		1.82
53	ТССЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т)	-14,79	-19,19		-4,4
54	ТССЦ-410-0009	Асфальтобетонные смеси дорожные аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые песчаные) марка II, тип Д (т)	58.42	75.81		17.39

Раздел 3. Ремонт проезда (227 м2)

55	ТЕР33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ без приставок одностоечных (1 опора)	1	1		
56	ТССЦпр-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	1,2	1,2		
57	ТССЦпр-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза (1 т груза)	1,2	1,2		
58	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 (0.5-0.63) м3 группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)	0,07491	0,06666	0 00825	

1	2	3	4	5	6	7
59	ТССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза)	131,0925	116,655	14,4375	
60	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из геска (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,3405	0,303	0,0375	
61	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3)	37,455	33,33	4,125	
62	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,227	0,202	0,025	
63	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600 фракция 20-40 мм (м3)	28,602	25,452	3,15	
64	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (0,5л/м2) (1 т)	0,114	0,101	0,013	
65	ТЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия)	0,227	0,202	0,025	
66	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (0,3л/м2) (1 т)	0,068		0,068	
67	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия)	0,227	0,202	0,025	
68	ТССЦ-410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т)	21,93	19,51	2,42	
69	ТССЦ-410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т)	21,93	19,51	2,42	

Объемы проверил-
представитель заказчика



Главный инженер по строительному контролю ПТО МКУ "Строитель" И Г. Лесников
(должность подпись расшифровка)

Представитель подрядчика

Генеральный директор АО "ДЭП №47" Б. Г. Банденков
(должность подпись расшифровка)