

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Управление ЖКХ Администрации города Смоленска
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "ДЭП №47"
Стройка - Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"
Объект - Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Маршала Жукова, д 9

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Код	
0322005	
номер	257
дата	23 09 2019
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
06	16 12 2019	23 09 2019	16 12 2019

Смета №01-Проезды и пешеходные дорожки

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Ремонт проезда (1260м2)							
1	3	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы д 2200 мм, толщина до 10 см	ТЕР27-03-012-02	100 м2 асфальтобетонного покрытия	12,6 <i>1260/100</i>	1269,95	16001
2	4	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-008	1 т груза	181,44 <i>(1260*0,08)*1,8</i>	9,47	1718
3	5	Разборка бортовых камней на бетонном основании	ТЕРп68-14-1	100 м	3 965 <i>396 5/100</i>	1367 32	5421
4	6	Материалы от разборки камни бортовые		т	40,92 <i>0 043*2,4*396 5</i>		
5	7	Материалы от разборки бетонное основание		т	56,144 <i>5 9*2 4*3 965</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8
6	8	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ТССЦпг-01-01-01-043	1 т груза	97 064 40 92+56 144	3,52	342
7	9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-008	1 т груза	97,064	9,47	919
8	10	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	ТЕР01-01-013-14	1000 м3 грунта	0,0875 ((93*0,5*0,25)+(303 5*0,5*0,5))/1000	5295,75	463
9	11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-010	1 т груза	153 13 87 5*1 75	11,35	1738
10	12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (под бортовой камень)	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2974 (396 5*0,5*0 15)/100	2805,01	834
11	13	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	32,71 29 74*1 1	51,17	1674
12	14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (под бортовой камень)	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1388 (396 5*0 5*0 07)/100	4369,42	606
13	15	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	17 49 13 88*1 26	100,57	1759
14	16	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	ТЕР27-02-010-02	100 м бортового камня	3,965 396 5/100	4125,64	16358
15	17	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8021	шт	396 5	58,45	23175
16	18	Земля растительная	ТССЦ-407-0014	м3	8,8 220*0 2*0 2	125,57	1105
17	19	Засыпка вручную пазах бортовых камней, группа грунтов 1	ТЕР01-02-061-01	100 м3 грунта	0 088 8,8/100	620,83	55
18	20	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	ТЕРр66-22-1	1 люк	13	797,97	10374
19	21	Розлив вяжущих материалов (0,5л/м2)	ТЕР27-06-026-01	1 т	0,63 0 5*1260/1000	1516,41	955
20	22	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	ТЕР27-06-020-08	1000 м2 покрытия	1 26 1260/1000	44215,55	55712
21	24	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	ТЕР27-06-020-01	1000 м2 покрытия	1,26 1260/1000	44333,01	55860

1	2	3	4	5	6	7	8
22	25	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	ТССЦ-410-0005	т	121,7 Ф1 р1	422,2	51382
23	26	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	ТССЦ-410-0007	т	121,7	444,48	54093
Раздел 2. Ремонт пешеходных дорожек (754м2)							
24	27	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см и основания толщиной до 10 см, с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, (примен)	ТЕР01-01-013-13	1000 м3 грунта	0,09464 (676*0 14)/1000	3476,68	329
25	28	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-035	1 т груза	167,648 676*0 04*2 2+676*0 1*1 6	21,13	3542
26	29	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	ТЕР01-01-013-14	1000 м3 грунта	0,0104 (65*0 4*0 4)/1000	5295,75	55
27	30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-010	1 т груза	18,2 10 4*1 75	11,35	207
28	31	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (под бортовой камень)	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0 039 (65*0 4*0 15)/100	2805,01	109
29	32	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	4,29 3 9*1 1	51,17	220
30	35	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	ТЕР27-02-010-02	100 м бортового камня	0,65 65/100	4125,64	2682
31	36	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006	м3	3,835 Ф2 р1	550,19	2110
32	37	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0006	м3	3 298 5 9*0 86*65/100	550,19	1815
33	38	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004	м3	0,039 Ф2 р2	484,14	19
34	39	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТССЦ-402-0004	м3	0,013 0 06*0 33*65/100	484,14	6
35	40	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8023	шт	65	20,71	1346
36	41	Земля растительная	ТССЦ-407-0014	м3	1,34 67*0 1*0 2	125,57	168

1	2	3	4	5	6	7	8
37	42	Засыпка вручную пазух бортовых камней, группа грунтов 1	ТЕР01-02-061-01	100 м3 грунта	0 0134 (67*0 1*0 2)/100	620,83	8
38	43	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	ТЕРр66-22-1	1 люк	1	797,97	798
39	44	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,117 (78*0 15)/100	2805,01	328
40	45	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	12,87 78*0 15*1 1	51,17	659
41	46	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,3385 (677*0 05)/100	4369,42	1479
42	47	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	42,65 33 85*1 26	100,57	4289
43	48	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	ТЕР27-07-001-01	100 м2 покрытия	6,77 677/100	3331,65	22555
44	49	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	-3,385 Ф3 р1	51,17	-173
45	50	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-48,34 Ф3 р2	422,56	-20427
46	51	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	ТЕР27-07-001-02	100 м2 покрытия	6,77 677/100	1083,94	7338
47	52	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	ТССЦ-410-0054	т	-16,38 Ф4 р1	422,56	-6922
48	53	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	ТССЦ-410-0009	т	64,72 48 34+16 38	267,85	17335
Итого по разделу 2 Ремонт пешеходных дорожек (754м2)							290675

Итого по разделу 2 Ремонт пешеходных дорожек (754м2)

Раздел 3. Расширение проезда (353 м2)

49	54	Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм	ТЕРр68-3-3	1 складочный м3 кряжей	1 1	32,37	36
50	55	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм мягких пород	ТЕРр68-1-1	1 пень	3	162,95	489
51	56	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных	ТЕР33-04-042-01	1 опора	1	70,3	70
52	57	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	ТССЦпр-01-01-01-041	1 т груза	1,2 1200/1000	40,8	49
53	58	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза	ТССЦпр-03-21-01-035	1 т груза	1,2 1200/1000	21,13	25

1	2	3	4	5	6	7	8
54	59	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (под покрытие)	ТЕР01-01-013-14	1000 м3 грунта	0,10209 $((257 \cdot 0,33) + (96 \cdot 0,18)) / 1000$	5295,75	541
55	60	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-010	1 т груза	178,6575 $102,09 \cdot 1,75$	11 35	2028
56	61	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,3855 $(257 \cdot 0,15) / 100$	2805,01	1081
57	62	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	42,405 $38,55 \cdot 1,1$	51,17	2170
58	63	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,353 $(353 \cdot 0,1) / 100$	4369,42	1542
59	64	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	44 478 $353 \cdot 0,1 \cdot 1,26$	100 57	4473
60	65	Розлив вяжущих материалов (0,5л/м2)	ТЕР27-06-026-01	1 т	0,177 $0,5 \cdot 353 / 1000$	1516,41	268
61	66	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	ТЕР27-06-020-08	1000 м2 покрытия	0,353 $353 / 1000$	44215,55	15608
62	68	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	ТЕР27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,353 $353 / 1000$	44333,01	15650
63	69	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	ТССЦ-410-0005	т	34,1	422,2	14397
64	70	Асфальтобетонные смеси дорожные аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	ТССЦ-410-0007	т	34,1	444,48	15157

Итого по разделу 3 Расширение проезда (353 м2)

342364


ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в базисных ценах	278187
Накладные расходы	13129
Сметная прибыль	7485
Итого по акту:	
Итого по разделу 1 Ремонт проезда (1260м2)	1551197
Итого по разделу 2 Ремонт пешеходных дорожек (754м2)	290675
Итого по разделу 3 Расширение проезда (353 м2)	342364

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							2184236
По результатам электронного аукциона коэффициент понижения K= 0,995							2173314 82
НДС 20%							434662 96
ВСЕГО по акту							2607977,78




Генеральный директор АО "ДЭП №47" Д Г Банденков



Начальник ЖКХ Администрации города Смоленска А А Глебов



Главный инженер по строительному контролю ПТО МКУ "Строитель" И Г Лесников



20-г
И.О. Лесников
И.О. Лесников

№.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

АО «ДЭП №47»

" " 2019 г. Банденков

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование

современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Проезды и пешеходные дорожки; Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Маршала Жукова, 9

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 2756267,81 руб

Средства на оплату труда 10,681 тыс руб

Сметная трудоемкость 1158,5 чел час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления ЖКХ
Администрации города Смоленска

А.А. Глебов

16 " 12 2019 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда				в т ч оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт проезда (1260 м2)												
1	ТЕР31-01-065-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм (100 м шва) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (26 руб.) 115% от ФОТ СП (17 руб.) 85%*0,85 от ФОТ	0,217 21,7 / 100	4413,59 106,41	3335,12	972,06	958	23	724	211	13,59	2,95
2	ТЕР31-01-065-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-02 (100 м шва) ((+) 30 мм ПЗ=3 (ОЗП=3, ЭМ=3 к расч. ЗПМ=3, МАТ=3 к расч., ТЗ=3, ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (16 руб.) 115% от ФОТ СП (10 руб.) 85%*0,85 от ФОТ	0,217 21,7 / 100	2643,63 62,73	1965,72	615,18	574	14	427	133	8,01	1,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР27-03-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, толщина слоя до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (160 руб.) 142% от ФОТ СП (91 руб.) 95%*0.85 от ФОТ</i>	12,6 1260 / 100	1269,95 3,17	1266 54 5,78	0,24	16001	40	15958 73	3	0,41	5,17
4	ТССЦпг-03-21-01-008 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние. I класс груза до 8 км (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	181,44 1260*0,08*1,8	9,47	9,47		1718		1718			
5	ТЕРр68-14-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (2400 руб.) 104% от ФОТ СП (1385 руб.) 60% от ФОТ</i>	4,03 403 / 100	1367,32 479,87	887,45 92,87		5510	1934	3576 374		68,26	275 09
6		Материалы разборки камни бортовые (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31</i>	41,59 0,043*2,4*403									
7		Материалы разборки бетонное основание (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31</i>	57,065 5 9*2,4*403/100									
8	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	98,655 41,59+57,065	3,52	3,52		347		347			
9	ТССЦпг-03-21-01-008 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	98,655 41 59+57,065	9 47	9,47		934		934			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/п	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 9 02 2017 № 81/п п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (70 руб.) 95% от ФОТ СП (31 руб.) 50%*0 85 от ФОТ	0,0885 (98*0,5*0,25)+(305*0,5* 5))/ 1000	5295,75 110,12	5180,79 723	4,84	469	10	458 64	1	17,342	1,53
11	ТССЦпг-03-21-01- 010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/п	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	154,88 (98*0,5*0,25)+(305*0,5*0, 5))*1,75	11,35	11,35		1758		1758			
12	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/п	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9 02 2017 № 81/п п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (145 руб.) 142% от ФОТ СП (82 руб.) 95%*0 85 от ФОТ	0,30225 (403*0,5*0,15) / 100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	848	36	809 66	3	18,078	5,46
13	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/п	Песок природный для строительных работ средний (м3)	33,25 403*0,5*0,15*1,1	51,17		51 17	1701			1701		
14	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/п	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9 02 2017 № 81/п п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1 25 к расх. , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (151 руб.) 142% от ФОТ СП (86 руб.) 95%*0 85 от ФОТ	0,2015 (403*0,5*0,1) / 100	4369,42 183,05	4170,55 341,96	15,82	880	37	840 69	3	27,8185	5,61
15	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/п	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	25,39 403*0,5*0,1*1,26	100,57		100 57	2553			2553		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (3509 руб.) 142% от ФОТ СП (1995 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	4,03 403 / 100	4125,64 601,94	99,31 11,28	3424,39	16626	2426	400 45	13800	87,492	352,59
17	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	403	58,45		58,45	23555			23555		
18	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Земля растительная (м3)	8,8 220*0,2*0,2	125,57		125,57	1105			1105		
19	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня (100 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (44 руб.) 80% от ФОТ СП (21 руб.) 45%*0,85 от ФОТ	0,088 (220*0,2*0,2) / 100	620,83 620,83			55	55			101,775	8,96
20	ТЕРр66-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (442 руб.) 108% от ФОТ СП (278 руб.) 68% от ФОТ	13	797,97 31,44	8,66	757,87	10374	409	113	9852	4,53	58,89
21	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) (1 т) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (9 руб.) 142% от ФОТ СП (5 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	0,63 0,5*1260/1000	1516,41	49,33 8,78	1467,08	955		31 6	924		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (1194 руб.) 142% от ФОТ СП (679 руб.) 95%*0 85 от ФОТ	1,26 1260 / 1000	44215,55 344,87	2984 322,55	40886,68	55712	435	3760 406	51517	44,045	55,5
23	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) (1 т) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (4 руб.) 142% от ФОТ СП (2 руб.) 95%*0 85 от ФОТ	0,378 0,3*1260/1000	1516,41	49,33 8,78	1467,08	573		19 3	554		
24	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (1194 руб.) 142% от ФОТ СП (679 руб.) 95%*0 85 от ФОТ	1,26 1260 / 1000	44333,01 344,87	2976 88 322 21	41011,26	55860	435	3751 406	51674	44 045	55,5
25	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т	-121,7	422,2		422,2	-51382			-51382		
26	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т	121,7	444,48		444,48	54093			54093		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого по разделу 1 Ремонт проезда (1260 м2)							216504					828,99
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого по разделу 1 Ремонт проезда (1260 м2)							1582644					828,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2. Ремонт пешеходной дорожки (754 м2)												
27	ТЕР01-01-013-13 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см и основания толщиной до 10 см, с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 (примен) (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (49 руб.) 95% от ФОТ СП (22 руб.) 50%*0,85 от ФОТ	0,09464 (676*0,14) / 1000	3476,68 78,11	3394,94 473,78	3,63	329	7	321 45	1	12,3	1,16
28	ТССЦпр-03-21-01-035 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	167,648 676*0,04*2,2+676*0,1*1,6	21,13	21,13		3542		3542			
29	ТЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (10 руб.) 95% от ФОТ СП (5 руб.) 50%*0,85 от ФОТ	0,0134 (67*0,4*0,5) / 1000	5295,75 110,12	5180,79 723	4,84	71	1	69 10	1	17,342	0,23
30	ТССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	23,45 67*0,4*0,5*1,75	11,35	11,35		266		266			
31	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (20 руб.) 142% от ФОТ СП (11 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	0,0402 (67*0,4*0,15) / 100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	113	5	108 9		18,078	0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3)	4,42 67*0,4*0,15*1,1	51,17		51,17	226			226		
33	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (20 руб.) 142% от ФОТ СП (11 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	0,0268 (67*0,4*0,1)/100	4369,42 183,05	4170,55 341,96	15,82	117	5	112 9		27,8185	0,75
34	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	3,38 67*0,4*0,1*1,26	100,57		100,57	340			340		
35	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (584 руб.) 142% от ФОТ СП (332 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	0,67 67/100	4125,64 601,94	99,31 11,28	3424,39	2764	403	67 8	2294	87,492	58,62
36	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	-3,953	550,19		550,19	-2175			-2175		
37	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	3,4 5,9*0,86*67/100	550,19		550,19	1871			1871		
38	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	-0,0402	484,14		484,14	-19			-19		
39	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	0,013 0,06*0,33*67/100	484,14		484,14	6			6		
40	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	67	20,71		20,71	1388			1388		
41	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Земля растительная (м3)	1,34 67*0,1*0,2	125,57		125,57	168			168		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня (100 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (6 руб.) 80% от ФОТ СП (3 руб.) 45%*0.85 от ФОТ	0,0134 (67*0,1*0,2) / 100	620,83 620,83			8	8			101,775	1,36
43	ТЕРр66-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (33 руб.) 108% от ФОТ СП (21 руб.) 68% от ФОТ	1	797,97 31,44	8 66	757,87	798	31	9	758	4,53	4,53
44	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (55 руб.) 142% от ФОТ СП (31 руб.) 95%*0.85 от ФОТ	0,117 (78*0,15) / 100	2805,01 117,86	2675 85 217 91	11,3	328	14	313 25	1	18,078	2 12
45	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3)	12,87 78*0.15*1	51,17		51 17	659			659		
46	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (562 руб.) 142% от ФОТ СП (320 руб.) 95%*0.85 от ФОТ	0,754 (754*0,1) / 100	4369,42 183,05	4170 55 341,96	15,82	3295	138	3145 258	12	27,8185	20 98
47	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	95 754*0.1*1,26	100,57		100,57	9554			9554		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (Приказ от 9.02.2017 № 81/нр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (1414 руб.) 142% от ФОТ СП (804 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	7,54 754 / 100	3331,65 131,46	72,08 0,7	3128,11	25121	991	543 5	23587	17,388	131,11
49	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Песок природный для строительных работ средний (м3)	-3,77	51,17		51,17	-193			-193		
50	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т)	-53,84	422,56		422,56	-22751			-22751		
51	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) (*) 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх. ЗПМ=2, МАТ=2 к расх. ТЗ=2, ТЗМ=2). Приказ от 9.02.2017 № 81/нр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (432 руб.) 142% от ФОТ СП (245 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	7,54 754 / 100	1083,94 40,34	21	1022,6	8173	304	158	7711	5 336	40,23
52	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т)	-18,25	422,56		422,56	-7712			-7712		
53	ТССЦ-410-0009 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д (т)	72,09 53,84+18,25	267,85		267,85	19309			19309		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого по разделу 2 Ремонт пешеходной дорожки (754 м2)							50589					261,82
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого по разделу 2 Ремонт пешеходной дорожки (754 м2)							369806					261,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 3. Расширение проезда (353 м2)												
54	ТЕРр68-3-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм (1 складочный м3 кряжей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (24 руб.) 104% от ФОТ СП (14 руб.) 60% от ФОТ	1,1	32,37 20,26	12,11		36	23	13		2,97	3,27
55	ТЕРр68-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм мягких пород (1 пень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (73 руб.) 104% от ФОТ СП (42 руб.) 60% от ФОТ	3	162,95 23,31	2,6	137,04	489	70	8	411	3,7	11,1
56	ТЕР33-04-042-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (12 руб.) 105% от ФОТ СП (6 руб.) 60%*0,85 от ФОТ	1	70,3 5,98	64,32 5,01		70	6	64 5		0,81	0,81
57	ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,2 1200/1000	40,8	40,8		49		49			
58	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 35 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,2 1200/1000	21,13	21,13		25		25			
59	ТЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2- под покрытие (1000 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (92 руб.) 95% от ФОТ СП (41 руб.) 50%*0,85 от ФОТ	0,11649 (353*0,33) / 1000	5295,75 110,12	5180,79 723	4,84	617	13	604 84		17,342	2,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза - вывоз грунта (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	203,8575 353*0,33*1,75	11,35	11,35		2314		2314			
61	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (251 руб.) 142% от ФОТ СП (143 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	0,5295 (353*0,15) / 100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	1485	62	1417 115	6	18 078	9,57
62	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3)	58,245 353*0,15*1,1	51,17		51,17	2980			2980		
63	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (264 руб.) 142% от ФОТ СП (150 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	0,353 (353*0,1) / 100	4369,42 183,05	4170,55 341,96	15,82	1542	65	1472 121	5	27,8185	9,82
64	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	44,478 353*0,1*1,26	100,57		100,57	4473			4473		
65	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) (1 т) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (3 руб.) 142% от ФОТ СП (2 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	0,177 0,5*353/1000	1516,41	49,33 8,78	1467,08	268		9 2	259		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	ТЕР27-06-020-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.31 НР (335 руб.) 142% от ФОТ СП (191 руб.) 95%*0.85 от ФОТ	0,353 353 / 1000	44215,55 344,87	2984 322,55	40886,68	15608	122	1053 114	14433	44,045	15,55
67	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м ²) (1 т) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (1 руб.) 142% от ФОТ СП (1 руб.) 95%*0.85 от ФОТ	0,106 0,3*353/1000	1516,41	49,33 8,78	1467,08	161		5 1	156		
68	ТЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (335 руб.) 142% от ФОТ СП (191 руб.) 95%*0.85 от ФОТ	0,353 353 / 1000	44333.01 344,87	2976.88 322,21	41011,26	15650	122	1051 114	14477	44,045	15,55
69	ТССЦ-410-0005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т)	-34,1	422,2		422,2	-14397			-14397		
70	ТССЦ-410-0007 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т)	34,1	444,48		444,48	15157			15157		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого по разделу 3 Расширение проезда (353 м²)							48698					67,69
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого по разделу 3 Расширение проезда (353 м²)							355982					67,69
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							293900	8244	52360 2437	233296		1158,5
Накладные расходы							13942					
Сметная прибыль							7949					
Итого по смете с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31":												
Итого по разделу 1 Ремонт проезда (1260 м2)							1582644					828 99
Итого по разделу 2 Ремонт пешеходной дорожки (754 м2)							369806					261,82
Итого по разделу 3 Расширение проезда (353 м2)							355982					67,69
Итого							2308432					1158,5
НДС 20% от 2308432							461686,40					
ВСЕГО по смете							2770118,40					1158,5
По результатам электронного аукциона коэффициент понижения K=0,995							2756267,81					
в т ч НДС 20%							459377,97					

Составил  инженер ППО АО "ДЭП №47" Е В Серова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил _____
(должность, подпись, расшифровка)

Расценки проверил
инженер-сметчик



СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

АО "ДСР" №4

Д.Г. Банденков

2019 г

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы

"Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления ЖКХ

Администрации города Смоленска

А.А. Глебов

2019 г

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-доп.2

(локальная смета)

на Проезды и пешеходные дорожки Благоустройство дворовой территории по адресу г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 9

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: сопоставительная ведомость объемов работ №01 доп.2

Сметная стоимость строительных работ -148290,03 руб

Средства на оплату труда -0,592 тыс. руб

Сметная трудоемкость -51,15 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб				Затраты труда рабочих, чел. ч. не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт проезда (1260м2)												
1	ТЕР31-01-065-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм (100 м шва) <i>НР (26 руб) 115% от ФОТ (23 руб) СП (17 руб) 85% от ФОТ (23 руб)</i>	-0 217	4413 59 106 41	3335 12	972 06	958	-23	-724	-211	13.59	-2 95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР31-01-065-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-02 (100 м шва) ((+30 мм) ПЗ=3 (ОЗП=3 ЭМ 3 к расх ЗПМ=3 МАТ=3 к расх ТЗ=3 ТЗМ=3)) НР (-16 руб.) 115% от ФОТ (-14 руб.) СП (10 руб.) 85%*0.85 от ФОТ (-14 руб.)	-0.217	2643.63 62.73	1965.72	615.18	-5.74	14	-427	133	8.01	-1.74
5	ТЕРр68-14-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) НР (-38 руб.) 104% от ФОТ (-37 руб.) СП (22 руб.) 60% от ФОТ (-37 руб.)	0.065	1367.32 479.87	887.45 92.87		89	-31	-58 6		68.26	-4.44
6		Материалы от разборки камни бортовые (т)	-0.67									
7		Материалы от разборки бетонное основание (т)	-0.921									
8	ТССЦпр-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0.5 м3 (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-1.591	3.52	3.52		6		6			
9	ТССЦпр-03-21-01-008 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-1.591	9.47	9.47		-15		-15			
10	ТЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 (0.5-0.63) м3 группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) НР (-1 руб.) 95% от ФОТ (-1 руб.) СП 50%*0.85 от ФОТ	-0.001	5295.75 110.12	5180.79 723	4.84	-5		5 .1		17.342	-0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-1,75	11 35	11 35		-20		-20			
12	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (под бортовой камень) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25) НР (-3 руб.) 142% от ФОТ (2 руб.) СП (2 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (2 руб.)	-0,00485	2805 01 117 86	2675,85 217,91	11 3	14	-1	-13 -1		18 078	0 09
13	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	-0 54	51 17		51 17	28			-28		
14	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (под бортовой камень) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25) НР (45 руб.) 142% от ФОТ (-32 руб.) СП (-26 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (-32 руб.)	-0,0627	4369 42 183 05	4170,55 341,96	15 82	-274	-11	-261 -21	-2	27,8185	-1 74
15	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	-7 9	100 57		100 57	-795			-795		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) НР (-57 руб.) 142% от ФОТ (-40 руб.) СП (-32 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (-40 руб.)	0,065	4125,64 601,94	99,31 11,28	3424,39	-268	39	6 1	-223	87 492	-5 69
17	ТССЦ-403-8021 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400) объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	-6,5	58,45		58,45	-380			-380		
23	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) НР (4 руб.) 142% от ФОТ (3 руб.) СП (-2 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (3 руб.)	-0,378	1516,41	49,33 8,78	1467,08	-573		-19 3	-554		
Итого по разделу 1 Ремонт проезда (1260м2)							-31483					-16,67
Раздел 2. Ремонт пешеходных дорожек (754м2)												
29	ТЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) НР (2 руб.) 95% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.) 50%*0,85 от ФОТ (2 руб.)	-0,003	5295,75 110,12	5180,79 723	4,84	16		16 2		17,342	-0,05


№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-5 25	11 35	11 35		60		-60			
31	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (под бортовой камень) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1 15 ЭМ-1 25 к расх ЗПМ-1 25 ТЗ-1 15 ТЗМ-1 25) НР 142% от ФОТ СП 95%*0.85 от ФОТ	-0.0012	2805 01 117.86	2675.85 217.91	11 3	-3		-3		18 078	0.02
32	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	-0 13	51 17		51 17	-7			-7		
33	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (под бортовой камень) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1 15 ЭМ-1 25 к расх ЗПМ-1 25 ТЗ-1 15 ТЗМ-1 25) НР (-20 руб.) 142% от ФОТ (-14 руб.) СП (-11 руб.) 95%*0.85 от ФОТ (-14 руб.)	-0.0268	4369 42 183 05	4170.55 341.96	15.82	-117	-5	-112 -9		27 8185	-0 75
34	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	-3.38	100 57		100 57	-340			-340		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15. ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25. ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) НР (-17 руб.) 142% от ФОТ (-12 руб.) СП (-10 руб.) 95% от 85 от ФОТ (-12 руб.)</i>	-0.02	4125.64 601.94	99.31 11.28	3424.39	-83	-12	-2	-69	87.492	-1.75
36	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	0.118 (-0.118)	550.19		550.19	65			65		
37	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	-0.102	550.19		550.19	-56			-56		
38	ТССЦ-402-0004 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	0.0012 (-0.0012)	484.14		484.14	1			1		
40	ТССЦ-403-8023 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22.5 (М300), объем 0.016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	-2	20.71		20.71	-41			41		
46	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15. ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25. ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) НР (-310 руб.) 142% от ФОТ (-218 руб.) СП (-176 руб.) 95% от 85 от ФОТ (-218 руб.)</i>	0.4155	4369.42 183.05	4170.55 341.96	15.82	-1815	-76	-1733 -142	-6	27.8185	-11.56
47	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм (м3)	-52.35	100.57		100.57	-5265			5265		

4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ТЕР27-07-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) НР (145 руб.) 142% от ФОТ (-102 руб.) СП (82 руб.) 95%*0.85 от ФОТ (-102 руб.)	-0.77	3331.65 131.46	72.08 0.7	3128.11	-2565	-101	-56 1	2408	17,388	13.39
49	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	0.385 (-0.385)	51.17		51.17	20			20		
50	ТССЦ-410-0054 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т)	5.5 (-5.5)	422.56		422.56	2324			2324		
51	ТЕР27-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждые 0.5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) ((+1см) ТЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх. ЗПМ=2, МАТ=2 к расх. ТЗ=2, ТЗМ=2) Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) НР (44 руб.) 142% от ФОТ (-31 руб.) СП (-25 руб.) 95%*0.85 от ФОТ (-31 руб.)	-0.77	1083.94 40.34	21	1022.6	-835	31	-16	788	5.336	-4.11
52	ТССЦ-410-0054 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т)	1.87 (-1.87)	422.56		422.56	790			790		
53	ТССЦ-410-0009 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д (т)	-7.37	267.85		267.85	1974			1974		

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 2 Ремонт пешеходных дорожек (754м2)							-79087					-31,63
Раздел 3. Расширение проезда (353 м2)												
59	ТЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. группа грунтов 2 (под покрытие) (1000 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25) НР (11 руб.) 95% от ФОТ (-12 руб.) СП (-5 руб.) 50% от ФОТ (-12 руб.)	-0,0144	5295,75 110,12	5180,79 723	4,84	-76	-2	-74 -10		17 342	-0,25
60	ТССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-25,2	11,35	11,35		-286		-286			
61	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25) НР (-68 руб.) 142% от ФОТ (-48 руб.) СП (-39 руб.) 95% от ФОТ (-48 руб.)	-0,144	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	-404	17	-385 -31	-2	18 078	-2,6
62	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	-15,84	51,17		51,17	-811			811		

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15 ЭМ=1.25 к расх ЗПМ=1.25 ТЗ=1.15 ТЗМ=1.25) НР (.1 руб.) 142% от ФОТ (.1 руб.) СП (.1 руб.) 95%*0.85 от ФОТ (.1 руб.)	-0.106	1516.41	49.33 8.78	1467.08	-161		5 1	-156		
Итого по разделу 3 Расширение проезда (353 м2)							-13626					-2.85
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							-15714	363	-4302 229	-11049		-51.15
Накладные расходы							809					
Сметная прибыль							461					
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Ремонт проезда (1260м2)							-31483					-16.67
Итого по разделу 2 Ремонт пешеходных дорожек (754м2)							-79087					31.63
Итого по разделу 3 Расширение проезда (353 м2)							-13626					-2.85
Итого							-124196					-51.15
По результатам электронного аукциона коэффициент понижения К= 0,995							123575.03					
НДС 20%							-24715.00					
ВСЕГО по смете							-148290,03					-51,15

Составил  инженер ППО АО "ДЭП №47" Е. В. Серова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил _____
(должность, подпись, расшифровка)

Расценки соответствуют смете
/инженер-сметчик/




СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

АО "ДЭП №47"

Д.А. Банденков

2019 г



СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления ЖКХ

Администрации города Смоленска

С.А. Афанасьев



исполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01-доп.2

№01 - Проезды и пешеходные дорожки Благоустройство дворовой территории по адресу
г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д.9

(наименование работ и затрат наименование объекта)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Количество по утвержденной смете	Заявленный объем (факт)	Исключить (-)	Включить (+)
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Ремонт проезда (1260м2)						
1	ТЕР31-01-065-02	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм (100 м шва) НР (26 руб.) 115% от ФОТ (23 руб.) СП (17 руб.) 85% от 85 от ФОТ (23 руб.)	0,217		0,217	
2	ТЕР31-01-065-04	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-02 (100 м шва) НР (16 руб.) 115% от ФОТ (14 руб.) СП (10 руб.) 85% от 85 от ФОТ (14 руб.)	0,217		0,217	
3	ТЕР27-03-012-02	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы д 2200 мм толщина до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) НР (160 руб.) 142% от ФОТ (113 руб.) СП (91 руб.) 95% от 85 от ФОТ (113 руб.)	12,6	12,6		
4	ТССЦпр-03-21-01-008	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, на расстояние до 8 км 1 класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	181,44	181,44		
5	ТЕРп68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) НР (2400 руб.) 104% от ФОТ (2308 руб.) СП (1385 руб.) 60% от ФОТ (2308 руб.)	4,03	3,965	0,065	
6		Материалы от разборки камни бортовые (т)	41,59	40,92	0,67	
7		Материалы от разборки бетонное основание (т)	57,065	56,144	0,921	
8	ТССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	98,655	97,064	1,591	

1	2	3	4	5	6	7
9	ТССЦпг-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	98,655	97,064	1 591	
10	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) НР (70 руб.) 95% от ФОТ (74 руб.) СП (31 руб.) 50% от ФОТ (74 руб.)	0,0885	0,0875	0,001	
11	ТССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	154,88	153,13	1,75	
12	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (под бортовой камень) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (145 руб.) 142% от ФОТ (102 руб.) СП (82 руб.) 95% от ФОТ (102 руб.)	0,30225	0,2974	0,00485	
13	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3)	33,25	32,71	0,54	
14	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (под бортовой камень) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (151 руб.) 142% от ФОТ (106 руб.) СП (86 руб.) 95% от ФОТ (106 руб.)	0,2015	0,1388	0,0627	
15	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600 фракция 20-40 мм (м3)	25,39	17,49	7,9	
16	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) НР (3509 руб.) 142% от ФОТ (2471 руб.) СП (1995 руб.) 95% от ФОТ (2471 руб.)	4,03	3,965	0,065	
17	ТССЦ-403-8021	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400) объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	403	396,5	6,5	
18	ТССЦ-407-0014	Земля растительная (м3)	8,8	8,8		
19	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную пазах бортовых камней, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) НР (44 руб.) 80% от ФОТ (55 руб.) СП (21 руб.) 45% от ФОТ (55 руб.)	0,088	0,088		
20	ТЕРр66-22-1	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) НР (442 руб.) 108% от ФОТ (409 руб.) СП (278 руб.) 68% от ФОТ (409 руб.)	13	13		
21	ТЕР27-06-026-01	Разлив вяжущих материалов (0,5л/м2) (1 т) НР (9 руб.) 142% от ФОТ (6 руб.) СП (5 руб.) 95% от ФОТ (6 руб.)	0,63	0,63		
22	ТЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) НР (1194 руб.) 142% от ФОТ (841 руб.) СП (679 руб.) 95% от ФОТ (841 руб.)	1,26	1,26		

1	2	3	4	5	6	7
23	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (1 т) НР (4 руб.) 142% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.) 95%*0.85 от ФОТ (3 руб.)	0,378		0,378	
24	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) НР (1194 руб.) 142% от ФОТ (841 руб.) СП (679 руб.) 95%*0.85 от ФОТ (841 руб.)	1,26	1,26		
25	ТССЦ-410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т)	-121,7	-121,7		
26	ТССЦ-410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т)	121,7	121,7		

Раздел 2. Ремонт пешеходных дорожек (754м2)

27	ТЕР01-01-013-13	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см и основания толщиной до 10 см, с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 (примен.) (1000 м3 грунта) НР (49 руб.) 95% от ФОТ (52 руб.) СП (22 руб.) 50%*0.85 от ФОТ (52 руб.)	0,09464	0,09464		
28	ТССЦпг-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	167,648	167,648		
29	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) НР (10 руб.) 95% от ФОТ (11 руб.) СП (5 руб.) 50%*0.85 от ФОТ (11 руб.)	0,0134	0,0104	0,003	
30	ТССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	23,45	18,2	5,25	
31	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (под бортовой камень) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (20 руб.) 142% от ФОТ (14 руб.) СП (11 руб.) 95%*0.85 от ФОТ (14 руб.)	0,0402	0,039	0,0012	
32	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3)	4,42	4,29	0,13	

1	2	3	4	5	6	7
33	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (под бортовой камень) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (20 руб.) 142% от ФОТ (14 руб.) СП (11 руб.) 95%*0.85 от ФОТ (14 руб.)	0.0268		0.0268	
34	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	3.38		3.38	
35	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) НР (584 руб.) 142% от ФОТ (411 руб.) СП (332 руб.) 95%*0.85 от ФОТ (411 руб.)	0.67	0.65	0.02	
36	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	-3.953	-3.835	-0.118	
37	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	3.4	3.298	0.102	
38	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	-0.0402	-0.039	-0.0012	
39	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	0.013	0.013		
40	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300) объем 0.016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	67	65	2	
41	ТССЦ-407-0014	Земля растительная (м3)	1.34	1.34		
42	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную пазух бортовых камней, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) НР (6 руб.) 80% от ФОТ (8 руб.) СП (3 руб.) 45%*0.85 от ФОТ (8 руб.)	0.0134	0.0134		
43	ТЕРр66-22-1	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) НР (33 руб.) 108% от ФОТ (31 руб.) СП (21 руб.) 68% от ФОТ (31 руб.)	1	1		
44	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (55 руб.) 142% от ФОТ (39 руб.) СП (31 руб.) 95%*0.85 от ФОТ (39 руб.)	0.117	0.117		
45	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3)	12.87	12.87		
46	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (562 руб.) 142% от ФОТ (396 руб.) СП (320 руб.) 95%*0.85 от ФОТ (396 руб.)	0.754	0.3385	0.4155	
47	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	95	42.65	52.35	
48	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) НР (1414 руб.) 142% от ФОТ (996 руб.) СП (804 руб.) 95%*0.85 от ФОТ (996 руб.)	7.54	6.77	0.77	

1	2	3	4	5	6	7
49	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3)	-3.77	-3.385	-0.385	
50	ТССЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т)	-53.84	-48.34	-5.5	
51	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0.5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001- 01 (100 м2 покрытия) НР (432 руб.) 142% от ФОТ (304 руб.) СП (245 руб.) 95% от 85 от ФОТ (304 руб.)	7.54	6.77	0.77	
52	ТССЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т)	-18.25	-16.38	-1.87	
53	ТССЦ-410-0009	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные) марка II, тип Д (т)	72.09	64.72	7.37	

Раздел 3. Расширение проезда (353 м2)

54	ТЕРр68-3-3	Валка деревьев в городских условиях (ель, лиственница, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм (1 складочный м3 кряжей) НР (24 руб.) 104% от ФОТ (23 руб.) СП (14 руб.) 60% от ФОТ (23 руб.)	1.1	1.1		
55	ТЕРр68-1-1	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм мягких пород (1 пень) НР (73 руб.) 104% от ФОТ (70 руб.) СП (42 руб.) 60% от ФОТ (70 руб.)	3	3		
56	ТЕР33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ без приставок одноствоечных (1 опора) НР (12 руб.) 105% от ФОТ (11 руб.) СП (6 руб.) 60% от 85 от ФОТ (11 руб.)	1	1		
57	ТССЦпр-01-01-01- 041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1.2	1.2		
58	ТССЦпр-03-21-01- 035	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 35 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1.2	1.2		
59	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 (0.5-0.63) м3, группа грунтов 2 (под покрытие) (1000 м3 грунта) НР (92 руб.) 95% от ФОТ (97 руб.) СП (41 руб.) 50% от 85 от ФОТ (97 руб.)	0.11649	0.10209	0.0144	
60	ТССЦпр-03-21-01- 010	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	203.8575	178.6575	25.2	

1	2	3	4	5	6	7
61	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (251 руб.) 142% от ФОТ (177 руб.) СП (143 руб.) 95% от 85 от ФОТ (177 руб.)	0 5295	0 3855	0 144	
62	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3)	58 245	42 405	15,84	
63	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (264 руб.) 142% от ФОТ (186 руб.) СП (150 руб.) 95% от 85 от ФОТ (186 руб.)	0 353	0 353		
64	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	44,478	44 478		
65	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (0 5л/м2) (1 т) НР (3 руб.) 142% от ФОТ (2 руб.) СП (2 руб.) 95% от 85 от ФОТ (2 руб.)	0,177	0 177		
66	ТЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых плотность каменных материалов 2 5-2 9 т/м3 (1000 м2 покрытия) НР (335 руб.) 142% от ФОТ (236 руб.) СП (191 руб.) 95% от 85 от ФОТ (236 руб.)	0 353	0,353		
67	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (1 т) НР (1 руб.) 142% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.) 95% от 85 от ФОТ (1 руб.)	0 106		0 106	
68	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2 5-2 9 т/м3 (1000 м2 покрытия) НР (335 руб.) 142% от ФОТ (236 руб.) СП (191 руб.) 95% от 85 от ФОТ (236 руб.)	0 353	0 353		
69	ТССЦ-410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые песчаные) марка II тип А (т)	34 1	34 1		
70	ТССЦ-410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые песчаные) марка II тип В (т)	34,1	34 1		

Объемы проверил-
представитель заказчика

Главный инженер по строительному контролю ПТО МКУ "Строитель" И.Г. Лесников
(должность, подпись, расшифровка)

Представитель подрядчика

Генеральный директор АО "ДЭП №47" Б.Г. Банденков
(должность, подпись, расшифровка)

