

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО «МЕДИА ХОЛДИНГ»	по ОКПО	
Стройка - Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий (пешеходная зона по пер. Зои Космодемьянской) в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"	по ОКПО	
Объект - Пешеходная зона по пер. Зои Космодемьянской		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	
	номер	174
	дата	02.08.2019
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	26.11.2019	с 02.08.2019 по 05.11.2019

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета Доп. 1 № 07-01, Благоустройство, Пешеходная зона по пер. Зои Космодемьянской

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
	1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Устройство пешеходных дорожек							
1	1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (677 руб.): 104%*0,7 от ФОТ (930 руб.) СП (502 руб.): 60%*0,9 от ФОТ (930 руб.)	ТЕРр68-20-1	100 м2 основания	8,03	115,82	930

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Материалы разборки: тротуарные плиты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Благоустройство (ремонтно-строительные)		Т	154,176		
3	3	Материалы разборки: цементно-песчаное основание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Благоустройство (ремонтно-строительные)		Т	72,27		
4	4	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-01-01-01-043	1 т груза	226,446	3,52	797
5	5	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 8 км I класс груза (тротуарные плиты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-01-01-008	1 т груза	154,176	11,27	1738
6	6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (цементно-песчаное основание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-035	1 т груза	72,27	21,13	1527
7	7	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги: НР (265 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (267 руб.) СП (194 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (267 руб.)	ТЕР27-03-008-04	100 м3 конструкций	0,16	5499,88	880
8	8	Материалы разборки: лом а/б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Благоустройство (ремонтно-строительные)		Т	28,8		

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-01-01-01-043	1 т груза	28,8	3,52	101
10	10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км 1 класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-035	1 т груза	28,8	21,13	609
11	11	Разборка бортовых камней: на бетонном основании ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (938 руб.): 104%*0,7 от ФОТ (1289 руб.) СП (696 руб.): 60%*0,9 от ФОТ (1289 руб.)	ТЕРп68-14-1	100 м	2,25	1367,32	3076
12	12	Материалы разборки: камни бортовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Благоустройство (ремонтно-строительные)		т	23,22		
13	13	Материалы разборки: бетонное основание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Благоустройство (ремонтно-строительные)		т	31,86		
14	14	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-01-01-01-043	1 т груза	55,08	3,52	194

1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	<p>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09</p> <p>СМР=7,31</p> <p>Перевозка грузов автотранспортом:</p> <p>НР 0%*0,7 от ФОТ</p> <p>СП 0%*0,9 от ФОТ</p>	ТССЦпг-03-21-01-008	1 т груза	55,08	9,47	522
16	16	<p>Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09</p> <p>СМР=7,31</p> <p>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</p> <p>НР (191 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (287 руб.)</p> <p>СП (110 руб.): 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (287 руб.)</p>	ТЕР01-01-013-14	1000 м3 грунта	0,42537	4245,23	1806
17	17	<p>Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09</p> <p>СМР=7,31</p> <p>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</p> <p>НР (74 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (111 руб.)</p> <p>СП (42 руб.): 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (111 руб.)</p>	ТЕР01-01-013-14	1000 м3 грунта	0,1649	4245,23	700
18	18	<p>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09</p> <p>СМР=7,31</p> <p>Перевозка грузов автотранспортом:</p> <p>НР 0%*0,7 от ФОТ</p> <p>СП 0%*0,9 от ФОТ</p>	ТССЦпг-03-21-01-010	1 т груза	1032,973	11,35	11724
19	19	<p>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09</p> <p>СМР=7,31</p> <p>Автомобильные дороги:</p> <p>НР (155 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (156 руб.)</p> <p>СП (113 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (156 руб.)</p>	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,5622	2254,47	1267
20	20	<p>Песок природный для строительных работ средний</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09</p> <p>СМР=7,31</p> <p>Мосты и трубы</p>	ТССЦ-408-0122	м3	61,842	51,17	3164

1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги: НР (162 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (163 руб.) СП (118 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (163 руб.)	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,3748	3511,43	1316
22	22	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Мосты и трубы	ТССЦ-408-0019	м3	47,2248	100,57	4749
23	23	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги: НР (4960 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (4990 руб.) СП (3626 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4990 руб.)	ТЕР27-02-010-02	100 м бортового камня	9,37	4027,26	37735
24	24	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	ТССЦ-401-0006	м3	-55,28	550,19	-30415
25	25	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	ТССЦ-401-0006	м3	47,543	550,19	26158
26	26	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	ТССЦ-402-0004	м3	-0,5622	484,14	-272
27	27	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	ТССЦ-402-0004	м3	0,186	484,14	90
28	28	Бортовой камень 1000х80х200 серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	Сметная стоимость	шт	937	12,21	11441

1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	Земля растительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Перевозка грузов автотранспортом	ТССЦ-407-0014	м3	18,74	125,57	2353
30	30	Засыпка вручную пазух бортовых камней, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (57 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (101 руб.) СП (35 руб.): 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (101 руб.)	ТЕР01-02-061-01	100 м3 грунта	0,187	539,85	101
31	31	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги: НР (606 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (610 руб.) СП (443 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (610 руб.)	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2,205	2254,47	4971
32	32	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Мосты и трубы	ТССЦ-408-0122	м3	242,55	51,17	12411
33	33	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги: НР (632 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (636 руб.) СП (462 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (636 руб.)	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,47	3511,43	5162
34	34	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Мосты и трубы	ТССЦ-408-0019	м3	185,22	100,57	18628
35	35	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги: НР (4201 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (4226 руб.) СП (3071 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4226 руб.)	ТЕР27-07-003-02	100 м2 тротуара	14,7	1986,65	29204

1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	Тротуарная плитка "Плац" 600x300x60 без фаски графит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	Сметная стоимость	шт	2695,6	14,07	37927
37	37	Тротуарная плитка "Плац" 600x300x60 без фаски серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	Сметная стоимость	шт	3193,3	10,58	33785
38	38	Тротуарная плитка "Паркет" 600x150x60 без фаски графит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	Сметная стоимость	шт	986,2	6,98	6884
39	39	Тротуарная плитка "Паркет" 600x150x60 без фаски серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	Сметная стоимость	шт	3569,3	5,23	18667
40	40	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором - прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги: НР (163 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (164 руб.) СП (119 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (164 руб.)	ТЕР27-07-003-01	100 м2 тротуара	0,4864	816,65	397
41	42	Поток водосточный 495x160x50 серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	Сметная стоимость	шт	615	9,42	5793
<b>Раздел 2. Исключить</b>							
42	7	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги: НР (-265 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (-267 руб.) СП (-194 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-267 руб.)	ТЕР27-03-008-04	100 м3 конструкций	-0,16	5499,88	-880
43	8	Материалы разборки: лом а/б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Благоустройство (ремонтно-строительные)		т	-28,8		

1	2	3	4	5	6	7	8
44	9	<p>Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м<sup>3</sup></p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31</p> <p>Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ</p>	ТССЦпг-01-01-01-043	1 т груза	-28,8	3,52	-101
45	10	<p>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31</p> <p>Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ</p>	ТССЦпг-03-21-01-035	1 т груза	-28,8	21,13	-609
46	19	<p>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31</p> <p>Автомобильные дороги: НР (-26 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (-26 руб.) СП (-19 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-26 руб.)</p>	ТЕР27-04-001-01	100 м <sup>3</sup> материала основания (в плотном теле)	-0,0942	2254,47	-212
47	20	<p>Песок природный для строительных работ средний</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31</p> <p>Мосты и трубы</p>	ТССЦ-408-0122	м <sup>3</sup>	-10,362	51,17	-530
48	21	<p>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31</p> <p>Автомобильные дороги: НР (-27 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (-27 руб.) СП (-20 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-27 руб.)</p>	ТЕР27-04-001-04	100 м <sup>3</sup> материала основания (в плотном теле)	-0,0628	3511,43	-221
49	22	<p>Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31</p> <p>Мосты и трубы</p>	ТССЦ-408-0019	м <sup>3</sup>	-7,9128	100,57	-796





1	2	3	4	5	6	7	8
50	23	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги: НР (-831 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (-836 руб.) СП (-608 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-836 руб.)	ТЕР27-02-010-02	100 м бортового камня	-1,57	4027,26	-6323
51	24	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	ТССЦ-401-0006	м3	9,26	550,19	5095
52	25	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	ТССЦ-401-0006	м3	-7,966	550,19	-4383
53	26	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	ТССЦ-402-0004	м3	0,0942	484,14	46
54	27	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	ТССЦ-402-0004	м3	-0,032	484,14	-15
55	28	Бортовой камень 1000х80х200 серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	Сметная стоимость	шт	-157	12,21	-1917
56	29	Земля растительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Перевозка грузов автотранспортом	ТССЦ-407-0014	м3	-3,14	125,57	-394
57	30	Засыпка вручную пазух бортовых камней, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (-10 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (-17 руб.) СП (-6 руб.): 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-17 руб.)	ТЕР01-02-061-01	100 м3 грунта	-0,031	539,85	-17

1	2	3	4	5	6	7	8
58	31	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги: НР (-133 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (-134 руб.) СП (-97 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-134 руб.)	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	-0,483	2254,47	-1089
59	32	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Мосты и трубы	ТССЦ-408-0122	м3	-53,1	51,17	-2717
60	33	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги: НР (-55 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (-55 руб.) СП (-40 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-55 руб.)	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	-0,1268	3511,43	-445
61	34	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Мосты и трубы	ТССЦ-408-0019	м3	-15,98	100,57	-1607
62	35	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги: НР (-363 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (-365 руб.) СП (-265 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-365 руб.)	ТЕР27-07-003-02	100 м2 тротуара	-1,268	1986,65	-2519
63	36	Тротуарная плитка "Плац" 600х300х60 без фаски графит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	Сметная стоимость	шт	-232,6	14,07	-3273
64	37	Тротуарная плитка "Плац" 600х300х60 без фаски серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	Сметная стоимость	шт	-275,4	10,58	-2914
65	38	Тротуарная плитка "Паркет" 600х150х60 без фаски графит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	Сметная стоимость	шт	-85,1	6,98	-594

1	2	3	4	5	6	7	8
66	39	Тротуарная плитка "Паркет" 600x150x60 без фаски серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	Сметная стоимость	шт	-307,9	5,23	-1610
67	40	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором - прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	ТЕР27-07-003-01	100 м2 тротуара	-0,01268	816,65	-10
68	42	Лоток водосточный 495x160x50 серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	Сметная стоимость	шт	-17	9,42	-160
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							227925
Накладные расходы							16240
Сметная прибыль							9202
Итого по акту:							
Итого по разделу 1 Устройство пешеходных дорожек							285401
Итого по разделу 2 Исключить							-32034
Итого							253367
В том числе:							
Материалы							179855
Машины и механизмы							37404
ФОТ							12199
Накладные расходы							16240
Сметная прибыль							9202
УСН (МАТ+(ЗМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,20*7,31							321474,19
ВСЕГО по акту							574841,19
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							227925
Накладные расходы							11368
Сметная прибыль							8281
Итого по акту:							
Итого по разделу 1 Устройство пешеходных дорожек							2037553
Итого по разделу 2 Исключить							-227787
Итого							1809766
Справочно, в ценах 2001г.:							
Материалы							179855
Машины и механизмы							37404
ФОТ							12199
Накладные расходы							11368



Гранд-СМЕТА



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ДОП. 1 № 07-01  
(локальная смета)

на Благоустройство, Пешеходная зона по пер. Зои Космодемьянской  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ ДОП. 1 № 07-01

Сметная стоимость строительных работ 2224481,09 руб.

Средства на оплату труда 11775 руб.

Сметная трудоемкость 1524,69 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Устройство пешеходных дорожек											
1	ТЕР68-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откосной и укладкой в штабель (100 м2 основания)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (677 руб.): 104%*0,7 от ФОТ СП (502 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	8,03 803 / 100	115,82 115,82		930	930		18,68		150

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		Материалы разборки: тротуарные плиты (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	154,176 803*0,08*2,4							
3		Материалы разборки: цементно-песчаное основание (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	72,27 803*0,05*1,8							
4	ТССЦпр-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	226,446 154,176+72,27	3,52	3,52	797		797		
5	ТССЦпр-03-01-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 8 км I класс груза (тротуарные плиты) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	154,176	11,27	11,27	1738		1738		
6	ТССЦпр-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (цементно-песчаное основание) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	72,27	21,13	21,13	1527		1527		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (265 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (194 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,16 (320*0,05) / 100	5499,88 1215,45	4284,43 455,84	880	194	686 73	179,8	28,77
8		Материалы разборки: лом а/б (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	28,8 320*0,05*1,8							
9	ТССЦпр-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	28,8 320*0,05*1,8	3,52	3,52	101		101		
10	ТССЦпр-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (1 т груза)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	28,8 320*0,05*1,8	21,13	21,13	609		609		
11	ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (938 руб.): 104%*0,7 от ФОТ СП (696 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	2,25 225 / 100	1367,32 479,87	887,45 92,87	3076	1080	1996 209	68,26	153,59

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12		Материалы разборки: камни бортовые (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	23,22 0,043*2,4*225							
13		Материалы разборки: бетонное основание (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	31,86 5,9*2,4*225/100							
14	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	55,08 23,22+31,86	3,52	3,52	194		194		
15	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	55,08 23,22+31,86	9,47	9,47	522		522		
16	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомоби- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (191 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (110 руб.): 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,42537 ((803*0,23)+(320*0,31)+(39 3*0,36)) / 1000	4245,23 95,76	4144,63 578,4	1806	41	1763 246	15,08	6,41



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (74 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (42 руб.): 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,1649 (225*0,4*0,25)+(712*0,4*0,5) / 1000	4245,23 95,76	4144,63 578,4	700	16	683 95	15,08	2,49
18	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	1032,973 (425,37+164,9)*1,75	11,35	11,35	11724		11724		
19	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (155 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (113 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,5622 (937*0,4*0,15) / 100	2254,47 102,49	2140,68 174,33	1267	58	1203 98	15,72	8,84
20	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Песок природный для строительных работ средний (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	61,842 937*0,4*0,15*1,1	51,17		3164				
21	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (162 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (118 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,3748 (937*0,4*0,1) / 100	3511,43 159,17	3336,44 273,57	1316	60	1250 103	24,19	9,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	47,2248 937*0,4*0,1*1,26	100,57		4749				
23	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (4960 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (3626 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	9,37 937 / 100	4027,26 523,43	79,45 9,02	37735	4905	744 85	76,08	712,87
24	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-55,28	550,19		-30415				
25	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	47,543 5,9*0,86*937/100	550,19		26158				
26	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-0,5622	484,14		-272				
27	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,186 0,06*0,33*937/100	484,14		90				
28	Коммерческое предложение	Бортовой камень 1000x80x200 серый (шт) Формулы цены единицы: МАТ=105/1,2/7,31*1,02  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	937	12,21		11441				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Земля растительная (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	18,74 937*0,1*0,2	125,57		2353				
30	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную пазух бортовых камней, грунт: 1 (100 м3 грунта)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (57 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (35 руб.): 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,187 (937*0,1*0,2) / 100	539,85 539,85		101	101		88,5	16,55
31	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (608 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (443 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	2,205 (1470*0,15) / 100	2254,47 102,49	2140,68 174,33	4971	226	4720 384	15,72	34,66
32	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	242,55 1470*0,15*1,1	51,17		12411				
33	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (632 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (462 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	1,47 (1470*0,1) / 100	3511,43 159,17	3336,44 273,57	5162	234	4905 402	24,19	35,56
34	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	185,22 1470*0,1*1,26	100,57		18628				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара)  1 986,65 = 8 521,65 - 100 x 65,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (4201 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (3071 руб.): 95%*0,85*0,9 от ФОТ	14,7 1470 / 100	1986,65 281,96	402,98 5,54	29204	4145	5924 81	42,4	623,28
36	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка "Плац" 600x300x60 без фаски графит (шт) Формулы цены единицы: МАТ=121/1, 2/7, 31*1, 02  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	2695,6 485,2/0,6/0,3	14,07		37927				
37	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка "Плац" 600x300x60 без фаски серая (шт) Формулы цены единицы: МАТ=91/1, 2/7, 31*1, 02  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	3193,3 574,8/0,6/0,3	10,58		33785				
38	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка "Паркет" 600x150x60 без фаски графит (шт) Формулы цены единицы: МАТ=60/1, 2/7, 31*1, 02  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	986,2 88,76/0,6/0,15	6,98		6884				
39	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка "Паркет" 600x150x60 без фаски серая (шт) Формулы цены единицы: МАТ=45/1, 2/7, 31*1, 02  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	3569,3 321,24/0,6/0,15	5,23		18667				

# Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТЕР27-07-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором - прим. (100 м2 тротуара)  816,65 = 7 351,65 - 100 x 65,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (163 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (119 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,4864 48,64 / 100	816,65 331,97	462,09 5,44	397	161	225 3	49,92	24,28
42	Прайс-лист	Лоток водосточный 495х160х50 серый (шт) Формулы цены единицы: МАТ=61/1,2/7,31*1,02  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	615	9,42		5793				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 1 Устройство пешеходных дорожек						285401				1806,37
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 1 Устройство пешеходных дорожек						2037553				1806,37
Раздел 2. Исключить										
7	ТЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-265 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (-194 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-0,16 -16 / 100	5499,88 1215,45	4284,43 455,84	-880	-194	-686 -73	179,8	-28,77
8		Материалы разборки: лом а/б (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-28,8 -320*0,05*1,8							
9	ТССЦпр-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	-28,8 -320*0,05*1,8	3,52	3,52	-101		-101		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТССЦ-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (1 т груза)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	-28,8 -320*0,05*1,8	21,13	21,13	-609		-609		
19	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-26 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (-19 руб.): 95%*0,95*0,9 от ФОТ	-0,0942	2254,47 102,49	2140,68 174,33	-212	-10	-202 -16	15,72	-1,48
20	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-10,362	51,17		-530				
21	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-27 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (-20 руб.): 95%*0,95*0,9 от ФОТ	-0,0628	3511,43 159,17	3336,44 273,57	-221	-10	-210 -17	24,19	-1,52
22	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-7,9128	100,57		-796				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-831 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (-608 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-1,57	4027,26 523,43	79,45 9,02	-6323	-822	-125 -14	76,08	-119,45
24	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	9,26	550,19		5095				
25	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-7,966	550,19		-4383				
26	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,0942	484,14		46				
27	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-0,032	484,14		-15				
28	Коммерческое предложение	Бортовой камень 1000х80х200 серый (шт) Формулы цены единицы: МАТ=105/1,2/7,31*1,02  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-157	12,21		-1917				
29	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Земля растительная (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-3,14	125,57		-394				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Засыпка вручную пазух бортовых камней, грунт: 1 (100 м3 грунта)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-10 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (-6 руб.): 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-0,031	539,85 539,85		-17	-17		88,5	-2,74
31	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-133 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (-97 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-0,483	2254,47 102,49	2140,68 174,33	-1089	-50	-1034 -84	15,72	-7,59
32	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Песок природный для строительных работ средний (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-53,1	51,17		-2717				
33	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-55 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (-40 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-0,1268	3511,43 159,17	3336,44 273,57	-445	-20	-423 -35	24,19	-3,07
34	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-15,98	100,57		-1607				



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара)  1 986,65 = 8 521,65 - 100 x 65,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-363 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СЛ (-265 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-1,268	1986,65 281,96	402,98 5,54	-2519	-358	-511 -7	42,4	-53,76
36	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка "Плац" 600x300x60 без фаски графит (шт) Формулы цены единицы: МАТ=121/1,2/Л,31*1,02  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-232,6	14,07		-3273				
37	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка "Плац" 600x300x60 без фаски серая (шт) Формулы цены единицы: МАТ=91/1,2/Л,31*1,02  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-275,4	10,58		-2914				
38	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка "Паркет" 600x150x60 без фаски графит (шт) Формулы цены единицы: МАТ=60/1,2/Л,31*1,02  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-85,1	6,98		-594				
39	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка "Паркет" 600x150x60 без фаски серая (шт) Формулы цены единицы: МАТ=45/1,2/Л,31*1,02  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-307,9	5,23		-1610				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТЕР27-07-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором - прим. (100 м2 тротуара)  816,65 = 7 351,65 - 100 x 65,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-4 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (-3 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-0,01268 -1,268 / 100	816,65 331,97	462,09 5,44	-10	-4	-6	49,92	-0,63
42	Прайс-лист	Лоток водосточный 495х160х50 серый (шт) Формулы цены единицы: МАТ=8171,27,31*1,02  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-17	9,42		-160				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 2 Исключить				-32034						-219,01
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 2 Исключить				-227787						-219,01
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				227925		10666		37404 1533		1587,36
Накладные расходы										
Сметная прибыль				16240						
Итого по смете:				9202						
Итого по разделу 1 Устройство пешеходных дорожек				285401						1806,37
Итого по разделу 2 Исключить				-32034						-219,01
Итого				253367						1587,36
В том числе:										
Материалы				179855						
Машины и механизмы				37404						
ФОТ				12199						
Накладные расходы				16240						
Сметная прибыль				9202						
УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,20*7,31				321474,19						
ВСЕГО по смете				574841,19						1587,36
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				227925		10666		37404 1533		1587,36
Накладные расходы				11368						
Сметная прибыль				8281						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого по смете:</b>										
Итого по разделу 1 Устройство пешеходных дорожек										
Итого по разделу 2 Исключить										
<b>Итого</b>										
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,20*7,31										
<b>ВСЕГО по смете</b>										
<b>ВСЕГО по смете с учетом к-та перерасчета 1,044444617957</b>										

Составил

Проверил

