



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2013 № 1250-адм

О принятии в муниципальную  
собственность города Смоленска  
движимого имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 43-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 27.04.2007 № 546, постановлением Администрации города Смоленска от 26.07.2012 № 1335-адм «О ведении Реестра муниципального имущества города Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Принять в муниципальную собственность города Смоленска движимое имущество на сумму 5 703 372 (Пять миллионов семьсот три тысячи триста семьдесят два) рубля 14 копеек согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска передать, а Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска принять в муниципальную собственность города Смоленска по акту приема-передачи движимое имущество, указанное в приложении к настоящему постановлению.

3. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска внести соответствующие изменения в Реестр муниципального имущества города Смоленска и принять к бухгалтерскому учету движимое имущество согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Управлению информационных технологий Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.

---

Глава города Смоленска

А.А. Борисов

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive mark that resembles a large, slanted 'B' or a similar character.

Приложение  
к постановлению Администрации  
города Смоленска  
от 18.05.2023 № 1150-адм

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**  
**движимого имущества, принимаемого в муниципальную собственность**  
**города Смоленска**

№ п/п	Наименование	Количество (шт.)	Стоимость приобретения (руб.)
1	2	3	4
1	<p>Установка дублирующих знаков 5.19.1 на существующих пешеходных переходах по ул. Ново-Московской возле д. 2/8; по пр. Строителей возле д. 8; по ул. Лавочкина возле д. 72 в г. Смоленске:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- опора консольная ОМГФ-6, 0h-4, 0L стеклоподпластиковый цоколь серого цвета (10 шт.);</li><li>- консоль выносная для размещения знака (2 шт.);</li><li>- знак дорожный 5.19.1 «Пешеходный переход» со световозвращающей флуоресцентной обводкой желто-зеленого цвета (световозвращающая пленка на знаке, класс III) (14 шт.);</li><li>- знак дорожный 5.19.2 «Пешеходный переход» со световозвращающей флуоресцентной обводкой желто-зеленого цвета (световозвращающая пленка на знаке, класс III) (2 шт.);</li><li>- хомут из оцинкованной стали, диаметр 76 мм (24 шт.);</li><li>- хомут опоры, диаметр 159 мм (22 шт.).</li></ul>	3	971087,26
2	<p>Установка дублирующих знаков 5.19.1 на существующих пешеходных переходах по ул. Тухачевского возле д. 5; по ул. Тухачевского возле д. 11; по ул. Твардовского возле д. 18; по ул. Тухачевского возле д. 3; по ул. Урицкого возле д. 15 в г. Смоленске:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- опора консольная ОМГФ-6, 0h-4, 0L стеклоподпластиковый цоколь серого цвета (1 шт.);</li></ul>	5	1127513,84

1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- опора консольная ОМГФ-6, 0h-6, 0L стеклоподпластиковый цоколь серого цвета (1 шт.);</li> <li>- опора консольная КВСЗф-3,0-02 стеклоподпластиковый цоколь серого цвета (1 шт.);</li> <li>- консоль выносная для размещения знака 900*900 КВЗ 900-4000 в комплексе с 3 хомутами на кв. столб, 190*210 мм (1 шт.);</li> <li>- знак дорожный 5.19.1 «Пешеходный переход» со световозвращающей флуоресцентной обводкой желто-зеленого цвета (световозвращающая пленка на знаке, класс III) (17 шт.);</li> <li>- знак дорожный 5.19.2 «Пешеходный переход» со световозвращающей флуоресцентной обводкой желто-зеленого цвета (световозвращающая пленка на знаке, класс III) (7 шт.);</li> <li>- знак дорожный приоритета 2.1 «Главная дорога» на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой размером 700*700 мм (2 шт.);</li> <li>- знак дорожный приоритета на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой размером 700*700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7 (1 шт.);</li> <li>- хомут из оцинкованной стали, диаметр 76 мм (16 шт.);</li> <li>- хомут опоры, диаметр 159 мм (20 шт.);</li> <li>- хомут из оцинкованной стали, диаметр 57 мм (4 шт.);</li> <li>- пешеходный светофор (1 шт.);</li> <li>- кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе (10 м);</li> <li>- кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами (5 м);</li> <li>- узел крепления фиксатора оцинкованный (1 шт.);</li> <li>- лента крепления F207 (СИП), ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) (0,1 шт.);</li> <li>- скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм (5 шт.).</li> </ul>		

1	2	3	4
3	<p>Установка дублирующих знаков 5.19.1 на существующих пешеходных переходах на перекрестке просп. Гагарина – Досуговского шоссе, по ул. Соболева возле д. 8; по ул. Соболева возле д. 5; по ул. Румянцева возле д. 15; по ул. Бабушкина возле д. 1а; по ул. 25 Сентября возле д. 60а в г. Смоленске:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- опора консольная ОМГФ-6, 0h-4, 0L стеклоподпластиковый цоколь серого цвета (7 шт.);</li> <li>- опора консольная ОМГФ-6,5h-4, 0L стеклоподпластиковый цоколь серого цвета (1 шт.);</li> <li>- опора консольная КВСЗф-4,0-02 стеклоподпластиковый цоколь серого цвета (2 шт.);</li> <li>- консоль выносная для размещения знака 900*900 КВЗ 900-5000 в комплексе с 3 хомутами на кв. столб, 170*190 мм (1 шт.);</li> <li>- знак дорожный 5.19.1 «Пешеходный переход» со световозвращающей флуоресцентной обводкой желто-зеленого цвета (световозвращающая пленка на знаке, класс III) (22 шт.);</li> <li>- знак дорожный 5.19.2 «Пешеходный переход» со световозвращающей флуоресцентной обводкой желто-зеленого цвета (световозвращающая пленка на знаке, класс III) (8 шт.);</li> <li>- хомут из оцинкованной стали, диаметр 76 мм (18 шт.);</li> <li>- хомут опоры, диаметр 159 мм (22 шт.);</li> <li>- хомут из оцинкованной стали, диаметр 57 мм (4 шт.);</li> <li>- трос стальной оцинкованный d=6 мм в оболочке ПВХ 1,0 мм (158 м);</li> <li>- талреп (муфта натяжная) M16 DIN1480 крюк-кольцо (10 шт.);</li> <li>- коуш оцинкованный 25 ГОСТ 2224-93 для троса d=6/8 мм (12 шт.);</li> <li>- зажим (канатный) для троса, диаметр 8 мм (44 шт.);</li> <li>- узел крепления фиксатора оцинкованный (10 шт.);</li> </ul>	6	1941143,04

1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- лента крепления F207 (СИП), ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) (0,46 шт.);</li> <li>- скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм (38 шт.);</li> <li>- светофор пешеходный (5 шт.);</li> <li>- светофор транспортный (4 шт.);</li> <li>- коробка клеммная, количество зажимов: до 24*24 (4 шт.);</li> <li>- кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе (65 м);</li> <li>- кабель до 35кВ с креплением накладными скобами (17,5 м);</li> <li>- лента крепления F207 (СИП), ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) (0,24 шт.);</li> <li>- подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП – 2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) (130 м);</li> <li>- перфолента 40-2 мм (1 м);</li> <li>- болты М6-30 с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм (14 кг).</li> </ul>		
4	<p>Установка дублирующих знаков на существующем пешеходном переходе на перекрестке ул. Большая Советская и ул. Коммунистической в г. Смоленске:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- деталь закладная ФМ0,219-2,5 (6 шт.);</li> <li>- опора ОГСГ-6,15-6,1 (6 шт.);</li> <li>- цоколь к опорам (6 шт.);</li> <li>- цоколь Ц440 горло грань (6 шт.);</li> <li>- знак дорожный особых предписаний на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой размером 900*900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (6 шт.);</li> <li>- растяжка поперечная: между опорами (4 шт.);</li> <li>- узел крепления УК-Н-01 (8 шт.);</li> </ul>	1	1022302,40

1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- талреп крюк-кольцо М16 DIN 1480 (8 шт.);</li> <li>- коуш DIN 6899 оцинкованный 10 мм (8 шт.);</li> <li>- зажим троса DIN 741 10 мм (24 шт.);</li> <li>- трос 8/10 мм стальной в оплетке ПВХ (72 м);</li> <li>- крепление дорожного знака (8 шт.);</li> <li>- знак дорожный особых предписаний на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой размером 900*900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (2 шт.);</li> <li>- лента крепления F207 (СИП), ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) (0,74 шт.);</li> <li>- скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) (47 шт.);</li> <li>- светофор с количеством ламп до трех (8 шт.);</li> <li>- кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами (25 м);</li> <li>- коробка с зажимами (5шт.).</li> </ul>		
5	<p>Установка дублирующих знаков 5.19.1 на существующем пешеходном переходе по ул. Дзержинского возле д. 6в; по ул. Дзержинского возле д. 19; по ул. Лавочкина возле д. 50б; по ул. Лавочкина возле д. 5б в городе Смоленске:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- опора консольная КВСЗф-4,0-02 стеклоподпластиковый цоколь серого цвета (1 шт.);</li> <li>- опора консольная КВСЗф-3,0-02 стеклоподпластиковый цоколь серого цвета (2 шт.);</li> <li>- опора консольная ОМГФ-6, 0h-4, 0L стеклоподпластиковый цоколь серого цвета (3 шт.);</li> <li>- консоль выносная для размещения знака 900*900 КВЗ 900-4000 в комплексе с 3 хомутами на кв. столб, 190*210 мм (1 шт.);</li> <li>- талреп крюк-кольцо М16 DIN 1480 (4 шт.);</li> <li>- серьга (4 шт.);</li> <li>- зажим для троса, диаметр 6,7 мм (12 шт.);</li> <li>- узел крепления фиксатора оцинкованный (4 шт.);</li> </ul>	4	641325,60

1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- лента крепления F207 (СИП), ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) (0,3 шт.);</li> <li>- скрепа для фиксации на промежуточных опорах размером 20 мм (10 шт.);</li> <li>- знак дорожный 5.19.1 «Пешеходный переход» со световозвращающей флуоресцентной обводкой желто-зеленого цвета (световозвращающая пленка на знаке, класс III) (11 шт.);</li> <li>- знак дорожный 5.19.2 «Пешеходный переход» со световозвращающей флуоресцентной обводкой желто-зеленого цвета (световозвращающая пленка на знаке, класс III) (3 шт.);</li> <li>- знак дорожный запрещающий на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, диаметр круга 700 мм, тип 3.1-3.33 (1 шт.);</li> <li>- знак дорожный дополнительной информации на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой прямоугольной формы размером 350*700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 (1 шт.);</li> <li>- хомут, диаметр 60 мм (8 шт.);</li> <li>- хомут опоры, диаметр 159 мм (10 шт.);</li> <li>- хомут из оцинкованной стали, диаметр 76 мм (6 шт.);</li> <li>- лента K226 (2 м);</li> <li>- болты с гайками и шайбами оцинкованные (0,165 кг);</li> <li>- трос из нержавеющей стали, диаметр 4 мм (34 м).</li> </ul>		
ИТОГО		19	5703372,14