



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2023 № 941-адм

О принятии в муниципальную казну
города Смоленска объектов
движимого имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 43-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 27.04.2007 № 546, постановлением Администрации города Смоленска от 26.07.2012 № 1335-адм «О ведении Реестра муниципального имущества города Смоленска», принимая во внимание обращения муниципального казенного учреждения «Строитель» от 06.03.2023 № 290/23, 2921/23, 292/23, 293/23, 294/23, руководствуясь Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Строитель» снять с бухгалтерского учета и передать по актам приема-передачи Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска объекты движимого имущества, указанные в приложении к настоящему постановлению.
2. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска принять у МКУ «Строитель» по актам приема-передачи в муниципальную казну города Смоленска объекты движимого имущества, указанные в приложении к настоящему постановлению.
3. Управлению информационных технологий Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.

Глава города Смоленска

А.А. Борисов

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 19.04.2023 № 941-арм

П Е Р Е Ч Е Н Ь
объектов движимого имущества, принимаемых в муниципальную казну
города Смоленска

№ п/п	Наименование объектов движимого имущества	Количество (шт.)	Стоимость (руб.)
1	2	3	4
Движимое имущество, установленное на улице Твардовского в городе Смоленске (от улицы Тенишевой до Кронштадтского переулка)			
1	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, предупреждающие, размером 900х900х900 мм, тип 1.23	4	6 298,99
2	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, предупреждающие, размером 900х900х900 мм, тип 1.17, 1.5	3	4 724,24
3	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, приоритета, треугольной формы размером 700х700 мм, тип 2.1	7	12 275,59
4	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, приоритета, треугольной формы размером 900х900х900 мм, тип 2.4	16	23 765,38
5	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, запрещающие, диаметр круга 700 мм, тип 3.1, 3.24, 3.27	7	12 275,59
6	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, особых предписаний, размером 700х700 мм, тип 5.5	4	7 014,62
7	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, запрещающий, диаметр круга 700 мм, тип 3.1 – 3.33 (тип 3.18.1, поворот направо запрещен)	1	3 124,12
8	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, запрещающие, диаметр круга 700 мм, тип 3.1 – 3.33 (тип 3.24, ограничение максимальной скорости)	4	12 496,46
9	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, особых предписаний, размером 350х1050 мм, тип 5.7.1, 5.7.2	14	20 790,67

1	2	3	4
10	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, особых предписаний, размером 900х600 мм, тип 5.16	2	6 248,23
11	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.1 – 4.7 (тип 4.1.1, движение прямо)	4	7 267,54
12	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.19.1, 5.19.2, 5.20	18	51 675,41
13	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, информационный, размером 350х1050 мм, тип 6.16	1	1 754,70
14	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, дополнительной информации, прямоугольной формы размером 350х700 мм, тип 8.2.1, 8.2.4	3	2 980,22
15	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, дополнительной информации, размером 700х700 мм, тип 8.13	2	3 505,01
Движимое имущество, установленное на улице Рыленкова в городе Смоленске (от улицы Петра Алексеева до домов 42, 61а, 59, 61а по улице Рыленкова и трамвайных путей)			
16	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с СКМ 3.50	20	91 741,44
17	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, предупреждающие, размером 900х900х900 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5 – 1.33	2	3 699,46
18	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, приоритета, размером 900х900 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7	4	13 489,58
19	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, приоритета, треугольной формы размером 900х900х900 мм, тип 2.3.1 – 2.3.7, 2.4	4	6 978,86
20	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.1 – 3.33	4	8 239,54
21	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, предписывающий, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.1 – 4.7	1	2 059,88
22	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, особых предписаний, размером 700х930 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	2	5 459,66
23	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, особых предписаний, размером 700х1400 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	1	3 297,00

1	2	3	4
24	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8 – 5.14, 5.15.2 – 5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20	8	16 488,96
25	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, информационный, размером 350х1050 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1 – 6.18.3	1	2 061,12
26	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, информационные, размером 700х700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4 – 6.7, 6.8.1 – 6.8.3	2	4 116,84
27	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, дополнительной информации, прямоугольной формы размером 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3 – 8.12, 8.14 – 8.21.3, 8.22, 8.24	12	14 002,56
28	Заглушка из полиэтилена для двустенных гофрированных труб, внутренний диаметр 75 мм (прим. заглушка D-76)	18	2 173,18
Движимое имущество, установленное на улице Лавочкина в городе Смоленске (от улицы Велижской до дома 106 по улице Лавочкина)			
29	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с СКМ 3.50	56	338 255,90
30	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, предупреждающие, размером 900х900х900 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5 – 1.33 (размером 700х700х700 мм, тип 1.2, железнодорожный проезд без шлагбаума)	4	3 252,62
31	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, предупреждающие, тип 1.3.2 (тип 1.3.5, многопутная железная дорога, тип, размер – II)	2	5 485,01
32	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, предупреждающие, размером 900х900х900 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5 – 1.33 (размером 700х700х700 мм, тип 1.17, искусственная неровность)	2	1 602,31
33	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, приоритета, треугольной формы размером 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7 (тип 2.1, главная дорога)	2	2 993,52
34	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, приоритета, треугольной формы размером 900х900х900 мм, тип 2.3.1 – 2.3.7, 2.4 (размером 700х700х700 мм, тип 2.4, уступи дорогу)	12	9 203,90

1	2	3	4
35	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, приоритета, 8-угольник размером 700 мм, тип 2.5 (движение без остановки запрещено)	2	3 389,93
36	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, запрещающий, круг диаметром 700 мм, тип 3.1 – 3.33 (тип 3.18.1, поворот направо запрещен)	1	1 496,76
37	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.1 – 3.33 (тип 3.24, ограничение максимальной скорости)	4	5 987,09
38	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.1 – 3.33 (тип 3.27, остановка запрещена)	11	16 464,49
39	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.1 – 3.33 (тип 3.31, конец зоны всех ограничений)	2	2 993,54
40	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.1 – 4.7 (тип 4.1.1, движение прямо)	2	2 993,54
41	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, особых предписаний, размером 900x600 мм, тип 5.16 – 5.18, 5.21, 5.22, 5.27 – 5.34 (тип 5.16, место остановки автобуса и (или) троллейбуса)	12	18 608,83
42	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, особых предписаний, размером 900x900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8 – 5.14, 5.15.2 – 5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (тип 5.19.1, пешеходный переход)	8	19602,53
43	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, особых предписаний, размером 900x900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8 – 5.14, 5.15.2 – 5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (тип 5.19.2, пешеходный переход)	8	19 602,53
44	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, особых предписаний, размером 900x900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8 – 5.14, 5.15.2 – 5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (тип 5.20, искусственная неровность)	4	19 602,48
45	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, информационные, размером 700x700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4 – 6.7, 6.8.1 – 6.8.3 (размером 600x600 мм, тип 6.4 место стоянки) (приняты по щитку знака разм. 700x700 (0,36/0,49=0,735) МАТ=0,735 к расх.)	6	6 596,06

1	2	3	4
46	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, сервиса, прямоугольной формы размером 1050x700 мм, тип 7.1 – 7.18 (тип 7.3, автозаправочная станция)	2	4 215,46
47	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, дополнительной информации, прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3 – 8.12, 8.14 – 8.21.3 (размером 300x600 мм, тип 8.1.1, расстояние до объекта)	2	1 246,39
48	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, дополнительной информации, прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3 – 8.12, 8.14 – 8.21.3 (размером 300x600 мм, тип 8.2.1, зона действия)	3	1 869,59
49	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, дополнительной информации, прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3 – 8.12, 8.14 – 8.21.3 (размером 300x600 мм, тип 8.2.3, зона действия)	2	1 246,39
50	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, дополнительной информации, прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3 – 8.12, 8.14 – 8.21.3 (размером 300x600 мм, тип 8.2.4, зона действия)	2	1 246,39
51	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, дополнительной информации, прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3 – 8.12, 8.14 – 8.21.3 (размером 300x600 мм, тип 8.3.1, направление действия)	1	623,20
52	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, дополнительной информации, прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3 – 8.12, 8.14 – 8.21.3 (размером 300x600 мм, тип 8.3.2, направление действия)	2	1 246,39
53	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, дополнительной информации, прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3 – 8.12, 8.14 – 8.21.3 (размером 300x600 мм, тип 8.3.3, направление действия)	1	623,20
54	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, дополнительной информации, прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3 – 8.12, 8.14 – 8.21.3 (размером 300x600 мм, тип 8.4.1, вид транспортного средства)	1	623,20

1	2	3	4
55	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, дополнительной информации, прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3 – 8.12, 8.14 – 8.21.3 (размером 300x600 мм, тип 8.4.3, вид транспортного средства)	3	1 869,59
56	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, дополнительной информации, прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3 – 8.12, 8.14 – 8.21.3 (размером 300x600 мм, тип 8.6.1, способ постановки транспортного средства на стоянку)	1	978,70
Движимое имущество, установленное на улице Гвоздovской в городе Смоленске (от улицы Слободской до дома 75 по улице Гвоздovской)			
57	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40	34	129 804,38
58	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, приоритета, треугольной формы размером 700x700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7 (тип 2.1)	19	40 416,42
59	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, приоритета, треугольной формы размером 900x900x900 мм, тип 2.3.1 – 2.3.7, 2.4 (тип 2.4)	11	19 818,88
60	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, особых предписаний, размером 900x600 мм, тип 5.16 – 5.18, 5.21, 5.22, 5.27 – 5.34 (тип 5.16)	8	17 631,07
61	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, дополнительной информации, размером 700x700 мм, тип 8.1.2, 8.13 (тип 8.13)	3	6 377,36
Движимое имущество, установленное на улице Автозаводской в городе Смоленске (от улицы Кутузова до конца улицы Автозаводской)			
62	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с СКМ 3.50	2	5 428,25
63	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с СКМ 3.50	53	205 938,07
64	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, предупреждающие, размером 900x900x900 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5 – 1.33 (размером 700x700x700 мм, тип 1.2, железнодорожный переезд без шлагбаума)	2	3 133,73
65	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, предупреждающие, размером 900x900x900 мм, тип 1.123	6	9 401,18
66	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, предупреждающие, размером 900x900x900 мм, тип 1.17	3	4 700,59

1	2	3	4
67	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, приоритета, треугольной формы размером 700x700 мм, тип 2.1	8	13 959,07
68	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, приоритета, треугольной формы размером 900x900x900 мм, тип 2.4	9	13 301,17
69	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.1	2	3 489,77
70	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.20	4	6 979,54
71	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.24	15	26 304,84
72	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.24	2	3 507,31
73	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.27	1	1 753,66
74	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, запрещающий, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.6	1	1 753,66
75	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.2.1	2	3 507,31
76	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, особых предписаний, размером 900x900 мм, тип 5.16	4	7 231,20
77	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, особых предписаний, размером 900x900 мм, тип 5.19.1, 5.19.2	24	68 556,10
78	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, особых предписаний, размером 900x900 мм, тип 5.20	12	34 278,05
79	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, сервиса, размером 1050x350 мм, тип 6.16	1	174,59
80	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, дополнительной информации, размером 350x700 мм, тип 8.2.1	10	9 884,40
81	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, дополнительной информации, размером 700x700 мм, тип 8.13	2	3 487,49

1	2	3	4
82	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, дополнительной информации, размером 1700x500 мм, тип 8.22.1	2	7 695,19