



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2022 № 3217-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 13.09.2022 № 2626-адм «О передаче в безвозмездное пользование движимого имущества»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 43-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 27.04.2007 № 546, принимая во внимание обращение смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Управление областных автомобильных дорог» от 13.10.2022 № 8450, руководствуясь Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Смоленска от 13.09.2022 № 2626-адм «О передаче в безвозмездное пользование движимого имущества» изменения, изложив его в следующей редакции:

«

№ п/п	Наименование	Количество (шт.)	Стоимость приобретения (руб.)
1	2	3	4
Движимое имущество, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Глинки			
1	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской (горячий цинк) и креплением для знака СКМ 3.55	35	143545,92
2	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей	1	1458,02

1	2	3	4
	пленкой предупреждающий размером 900х900х900 мм, тип 1.17		
3	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, треугольной формы, размером 700х700 мм, тип 2.1	2	3247,34
4	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, треугольной формы, размером 700х700 мм, тип 2.2	1	1623,67
5	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, треугольной формы размером 900х900х900 мм, тип 2.4	8	11001,98
6	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.1	4	6494,68
7	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.18.2	4	6494,68
8	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.24	4	6494,68
9	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.25	2	3247,34
10	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.27	8	12989,37
11	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.2	2	3247,34
12	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.2.1	4	6494,69
13	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей	24	63793,44

1	2	3	4
	пленкой особых предписаний размером 900x900 мм, тип 5.19.1		
14	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 900x900 мм, тип 5.19.2	12	31896,72
15	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700x700 мм, тип 5.20	2	3247,34
16	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные размером 700x700 мм, тип 6.4	4	6490,08
17	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, тип Б, тип 6.10.1 ЗИП 2358x246 (ул. Коммунистическая)	2	14290,13
18	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, тип Б, тип 6.10.1 ЗИП 1642x369 (ул. Глинки с указателем)	1	8720,98
19	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, тип Б, тип 6.10.1 ЗИП 3124x1577 (ул. Баркляя де Толли, ул. Большая Советская, пл. Победы)	1	67115,96
20	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, тип Б, тип 6.11 ЗИП 1252x294 (ул. Глинки)	4	18706,84
21	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации размером 350x700 мм, тип 8.2.2	1	919,78
22	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации размером 350x700 мм, тип 8.2.4	1	919,78
23	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.2.5	1	919,78

1	2	3	4
24	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.2.6	1	919,78
25	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.3.1	2	1839,55
26	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.5.4	3	2759,33
27	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.4.14	1	919,78
28	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.6.1	1	919,78
29	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.6.5	2	1839,55
30	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации размером 700x700 мм, тип 8.13	3	4867,81
31	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.17	1	919,78
32	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации размером 1700x500 мм, тип 8.22.1	4	14321,28

1	2	3	4
33	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.24	8	7358,21
34	Опора металлическая ОМГФ-ДЗ-6,0-4,5 (цинк) и закладная деталь	9	873917,96
35	Консоль выносная КВЗ 900-4.5 (гор. цинк)	3	53733,67
36	Буфер дорожный разделительный 920x1200x1250	4	50796,05
Движимое имущество, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, от улицы Шевченко в районе дома 91 до границы города Смоленска в районе дома 91б			
37	Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей массой до 0,01 т	21	61265,23
38	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие размером 900x900x900 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33	2	2627,86
39	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий размером 500x2250 мм, тип 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3	1	4400,47
40	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета размером 900x900 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7	5	11977,68
41	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета треугольной формы размером 900x900x900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4	1	1239,34
42	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, диаметр круга 700 мм, тип 3.1-3.33	7	10242,46
43	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700x930 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	4	7752,24

1	2	3	4
44	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700x700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20	1	1463,21
45	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700x1400 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	1	2342,77
46	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 900x900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2	19	45512,22
47	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700x700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2	4	5852,83
48	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информативные размером 350x1050 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3	3	4392,25
49	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации размером 700x700 мм, тип 8.1.2, 8.13	2	2924,50
50	Опора несилловая фланцевая ОСФГ-5 (42 кг)	1	16399,91
51	Опора несилловая фланцевая ОСФГ-7 (65 кг)	1	18150,91
52	Светофор транспортный светодиодный плоский Т 1.2 (300 мм) ТООВ-199 с интерфейсом RS-485 в комплекте с креплением	9	169915,21
53	Дополнительная секция «зеленая стрелка – красный круг» в комплекте с креплениями (300 мм)	9	54615,71
54	Светофорный экран белого цвета (4 секции)	9	33265,40

1	2	3	4
55	Светофор пешеходный светодиодный плоский П.2.1 ТООВ, встроенный зуммер УЗС с интерфейсом RS-485 в комплекте с креплением	4	48547,30
56	Оборудование (контроллер дорожный УК4.1-32М)	1	68644,14
57	Колонка светофорная оцинкованная КС-133, длина 4 м	4	44057,09
Движимое имущество, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Коненкова (участок от дома 2/12 по улице Коненкова до улицы Козлова)			
58	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50	29	104855,18
59	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 900x900 мм, тип 5.5, 5.6	2	5316,12
60	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.1 – 3.33	11	17860,39
61	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, треугольной формы размером 700x700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7	4	6494,69
62	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, прямоугольной формы, размером 350x700 мм, тип 8.1, 8.1.3-8.1.2, 8.1.4-8.2.1.3, 8.2.4	5	4598,88
63	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 700x700 мм, тип 8.1.2, 8.1.3	3	4867,85
64	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 700x700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3	3	4867,56

1	2	3	4
65	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900x600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34	4	6728,88
66	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 3500x1092 мм, тип 6.10.1 (принят по знаку размером 350x1050 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3)	3	50688,86
67	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающий, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.1-4.7	1	1623,67
68	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 900x900 мм, тип 2.1, 2.2, 2.4, 2.7	3	7974,72
69	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 294x1772 мм, тип 6.11	2	4607,54
70	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, размером 1160x500 мм, тип 1.34.1	1	2519,65
<p>Движимое имущество, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции (участок от улицы Пржевальского до пересечения с улицей Дзержинского)</p> <p>На асфальтобетонном покрытии</p>			
71	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50 (вес 33,5 кг)	3	11952,54
72	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.27	4	20451,07
73	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационный, размером 700x700 мм, тип 6.4	1	5112,77

1	2	3	4
74	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 350x700 мм, тип 8.2.3	2	6102,65
75	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 350x700 мм, тип 8.24	4	12205,30
76	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 350x700 мм, тип 8.6.5	1	3051,32
<b>На покрытии из тротуарной плитки</b>			
77	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50 (вес 33,5 кг)	2	7968,36
78	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающий, круг диаметром 700 мм, тип 3.27	1	5112,77
79	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.2, 4.1.3	2	10225,54
80	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 350x700 мм, тип 8.24	1	3051,32
<b>Движимое имущество, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Генерала Трошева</b>			
81	Стойка металлическая для дорожного знака, диаметр 57 мм	21	25217,64
82	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 900x900 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7	7	19385,86
83	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающие, диаметр круга 900 мм, тип 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	2	5537,71

1	2	3	4
84	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34	1	1752,56
85	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20	8	22153,82
86	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 700х700 мм, тип 8.1.2, 8.13	2	3380,93
87	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х1200 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	3	9856,15
Движимое имущество, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Большая Краснофлотская (участок от улицы Студенческой до съезда на улицу Дзержинского)			
88	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской (горячий цинк) и креплением для знака СКМ 3.50	10	35976,12
89	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, размером 900х900х900 мм, тип 1.17	2	2901,46
90	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.19.1	2	5289,55
91	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.19.2	2	5289,55
92	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.4	4	6462,19

1	2	3	4
93	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.25	2	3231,10
94	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700x700 мм, тип 5.20	4	6462,19
95	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета треугольной формы, размером 700x700 мм, тип 2.1	1	1615,55
96	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 700x700 мм, тип 8.13	1	1614,49
Движимое имущество, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Пржевальского			
97	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50	34	122933,66
98	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской (горячий цинк) и креплением для знака СКМ 3.55	10	41013,12
99	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900x900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20	45	119612,70
100	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, размером 900x900x900 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33	5	7290,12
101	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации прямоугольной формы, размером 350x700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3, 8.24	18	16555,97

1	2	3	4
102	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.1-3.33	19	30849,77
103	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 700x700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3	4	6490,08
104	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета треугольной формы, размером 700x700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7	6	9742,03
105	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900x600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34	7	11775,54
106	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, треугольной формы, размером 900x900x900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4	2	2750,50
107	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающий, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.1-4.7	1	1623,67
108	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 700x700 мм, тип 8.1.2-8.13	1	1622,60
	ИТОГО		2890686,06

».

2. Управлению информационных технологий Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

&gt;

Глава города Смоленска

А.А. Борисов

