



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.05.2017 № 1250-а/м

О передаче в безвозмездное пользование движимого имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 43-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 27.04.2007 № 546, принимая во внимание обращение смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Управление областных автомобильных дорог» от 09.03.2017 № 0974, руководствуясь Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска **п о с т а н о в л я е т**:

1. Передать в безвозмездное пользование сроком на пять лет смоленскому областному государственному бюджетному учреждению «Управление областных автомобильных дорог» движимое имущество, указанное в приложениях № 1, 2 к постановлению.

2. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска заключить договор безвозмездного пользования (договор ссуды) со смоленским областным государственным бюджетным учреждением «Управление областных автомобильных дорог» в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Смоленска

В.А. Соваренко

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 10.05.2017 № 1650-а/мч

Перечень движимого имущества (светофорных объектов), передаваемого в безвозмездное пользование

| № п/п | Наименование объектов | Стоимость (руб.) |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | <p>Светофорные объекты, расположенные в городе Смоленске на пересечении улиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> - улицы Крупской и улицы Речной, состоящий из: светофора транспортного светодиодного Т 1.2 с ТООВ – 6 шт., светофора транспортного светодиодного Т 3 – 2 шт., светофора пешеходного светодиодного П2.1 – 4 шт., светофора транспортного светодиодного Т 5.1 – 2 шт., опоры ОСТ-700-8.5/10.5-01 оцинкованной – 2 шт., опоры силовой прямостоечной трубчатой, ОКС-0.4-9.0 – 1 шт.; - улицы Крупской и улицы Марии Октябрьской, состоящий из: светофора транспортного светодиодного Т 1.2 с ТООВ – 4 шт., светофора транспортного светодиодного Т 3 – 2 шт., светофора пешеходного светодиодного П2.1 – 4 шт., светофора транспортного светодиодного Т 5.1 – 2 шт., опоры ОСФГ-7 – 2 шт., опоры ОСФГ-5 – 2 шт., опоры силовой трубчатой, СП-400-9,0 (2,0) – 1 шт.; - улицы Крупской и улицы 25 Сентября, состоящий из: светофора транспортного светодиодного Т 1.2 с ТООВ – 4 шт., светофора транспортного светодиодного Т 3 – 2 шт., светофора пешеходного светодиодного П2.1 – 4 шт., светофора транспортного светодиодного Т 5.1 – 2 шт., светофорного экрана белого цвета – 2 шт., опоры ОСФГ-7 – 1 шт., опоры ОСФГ-5 – 1 шт., опоры ОСТ – 700-8.5/10.5-01 оцинкованной – 2 шт., опоры силовой прямостоечной трубчатой СП-400-9,0 (2,0) – 1 шт., опоры силовой прямостоечной трубчатой ОКС-0.4-9.0 – 1 шт.; - улицы Крупской и улицы Маршала Конева, состоящий из: светофора транспортного светодиодного Т 1.2 с ТООВ – 10 шт., дополнительной секции «зеленая стрелка» - 4 шт., светофора транспортного светодиодного Т 3 – 12 шт., светофора пешеходного светодиодного П2.1 (плоского с ТООВ) – 22 шт., светофора транспортного светодиодного Т 5.1 – 2 шт., светофорного экрана белого цвета – 8 шт., опоры ОСФГ-5 – 2 шт., опоры силовой прямостоечной трубчатой, марка ОКС-0.4-9.0 – 1 шт. | 6 229 668,00 |

| | | |
|---|--|---------------|
| 1 | | 3 |
| 2 | <p>Светофорные объекты, расположенные в городе Смоленске на пересечении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - улицы Кирова и улицы Черняховского, состоящий из: светофора транспортного светодиодного, тип Т.1п.2 (Т.1,2-МИ с ТООВ с дополнительной секцией) – 4 шт., светофора транспортного светодиодного, тип Т.1л.2 (Т.1,2-МИ с ТООВ с дополнительной секцией) – 3 шт., светофора пешеходного светодиодного П 2.1 (плоский с ТООВ) – 8 шт., светофора с количеством ламп до трех – 4 шт.; - улицы Кирова и переулка Юннатов, состоящий из: светофора транспортного светодиодного, тип Т.1,2-МИ с ТООВ – 1 шт., светофора пешеходного светодиодного (П 2.1 с ТООВ) – 4 шт., светофора с количеством ламп до трех – 3 шт.; - улицы Кирова, возле дома 22б, состоящий из: светофора транспортного светодиодного, тип Т.1,2-МИ с ТООВ – 1 шт., светофора пешеходного светодиодного, П 2.1 (плоского с ТООВ) – 2 шт., светофора транспортного светодиодного, тип Т.1л.2 (Т.1,2-МИ с ТООВ с дополнительной секцией) – 3 шт.; - улицы Кирова и 1-го Краснинского переулка, состоящий из: светофора транспортного светодиодного, тип Т.1,2-МИ с ТООВ – 1 шт., светофора транспортного светодиодного, тип Т.1п.2 (т.1,2-МИ) с ТООВ с дополнительной секцией) – 5 шт., светофора транспортного светодиодного Т.1л.2 (Т.1,2-МИ с ТООВ с дополнительной секцией) – 3 шт., светофора пешеходного светодиодного П 2.1 (плоский с ТООВ) – 6 шт.; - улицы Кирова и улицы Пригородной, состоящий из: светофора транспортного светодиодного, тип Т.1п.2 (Т.1,2-МИ с ТООВ с дополнительной секцией) – 4 шт., светофора транспортного светодиодного, тип Т.1л.2 (Т.1,2-МИ с ТООВ с дополнительной секцией) – 4 шт., светофора пешеходного Т.3 (Т 1.2-МИ с ТООВ) – 4 шт., светофора с количеством ламп до трех – 8 шт.; - улицы Кирова и улицы Октябрьской Революции, состоящий из: светофора транспортного светодиодного, тип Т.1,2-МИ с ТООВ – 1 шт., светофора пешеходного светодиодного Т.3 (Т 1.2-МИ с ТООВ) – 2 шт., светофора с количеством ламп до трех – 3 шт.; - улицы Кирова и проспекта Гагарина, состоящий из: светофора транспортного светодиодного, тип Т.1п.2 (Т.1,2-МИ с ТООВ с дополнительной секцией) – 4 шт., светофора транспортного светодиодного, тип Т.1л.2 (Т.1,2-МИ с ТООВ с дополнительной секцией) – 9 шт., светофора пешеходного светодиодного П 2.1 (плоский с ТООВ) – 12 шт., светофора с количеством ламп до трех – 4 шт.; - улицы Кирова и улицы Памфилова, состоящий из: светофора транспортного светодиодного, тип Т.1,2-МИ с ТООВ – 1 шт., светофора транспортного светодиодного, тип Т.1п.2 (Т.1,2-МИ) с ТООВ с дополнительной секцией) – 4 шт., светофора транспортного светодиодного, Т.1л.2 (Т.1,2-МИ с ТООВ с дополнительной секцией) – 3 шт., светофора пешеходного светодиодного П 2.1 (плоский с ТООВ) – 6 шт.; - улицы Кирова, возле медицинского колледжа, состоящий из: светофора транспортного светодиодного, тип Т.1,2-МИ с ТООВ – 2 шт., светофора пешеходного светодиодного, П 2.1 с ТООВ – 2 шт., светофора с количеством ламп до трех – 2 шт.; - улицы Кирова и улицы Крупской, состоящий из: светофора транспортного светодиодного, тип Т.1,2-МИ с ТООВ – 3 шт., светофора транспортного светодиодного, тип Т.1п.2 (Т.1,2-МИ) с ТООВ с дополнительной секцией) – 3 шт., светофора транспортного светодиодного Т.1л.2 (Т.1,2-МИ с ТООВ с дополнительной секцией) – 6 шт., светофора пешеходного светодиодного П 2.1 (плоский с ТООВ) – 16 шт., светофора пешеходного светодиодного Т.3 (Т1,2-МИ с ТООВ) – 6 шт., светофора с количеством ламп до трех – 6 шт.; - улицы Кирова и улицы Матросова, состоящий из: светофора транспортного светодиодного, тип Т.1,2-МИ с ТООВ – 2 шт., светофора пешеходного светодиодного П 2.1 с ТООВ – 2 шт., светофора с количеством ламп до трех – 2 шт. | 15 561 371,34 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--------------|
| 3 | Светофорный объект, расположенный по адресу: город Смоленск, проспект Строителей, у Центра травматологии, состоящий из: опор – 4 шт., светофора транспортного – 6 шт., светофора пешеходного – 2 шт. | 1 093 537,86 |
| 4 | Светофорные объекты, расположенные в городе Смоленске на пересечении: - улицы Большая Советская и улицы Ленина, состоящий из: светофора транспортного светодиодного плоского Т 1.2 с ТООВ – 4 шт., светофора пешеходного светодиодного плоского П.2.1 с ТООВ – 2 шт.; - улицы Большая Советская и улицы Коммунистической, состоящий из: светофора транспортного светодиодного плоского Т.1.1.2 с ТООВ – 8 шт., светофора пешеходного светодиодного плоского П.2.1 с ТООВ – 6 шт.; - улицы Большая Советская и улицы Соболева, состоящий из: светофора транспортного светодиодного плоского Т.1.1.2 с ТООВ – 8 шт., светофора пешеходного светодиодного плоского П.2.1 с ТООВ – 4 шт., светофора транспортного светодиодного плоского Т.3-л с ТООВ – 2 шт., светофора пешеходного светодиодного плоского Т.3-л с ТООВ – 2 шт., светофора пешеходного светодиодного П.1 с ТООВ – 4 шт. | 4 075 483,18 |
| 5 | Светофорный объект, расположенный по адресу: город Смоленск, Витебское шоссе – улица Профинтерновская, состоящий из: опор – 3 шт., светофора транспортного – 7 шт., светофора пешеходного – 2 шт. | 1 948 010,00 |

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 10.05.2017 № 1870-грач

Перечень движимого имущества (дорожных знаков), передаваемого в безвозмездное пользование

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость (руб.) |
|-------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | <p>Дорожные знаки, расположенные по адресу: Смоленская область, город Смоленск, улица Кирова:</p> <p>1. Знаки анимационные «Пешеходный переход» типа ТПП-700 Жи (односторонние, многоцветные) – 84 шт.</p> <p>2. Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со светоотражающей пленкой – 506 шт., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 – 6 шт.; - приоритета, размером 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7 – 22 шт.; - приоритета, размером 900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4 – 37 шт.; - запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.1-3.33 – 67 шт.; - предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.1-4.7 – 57 шт.; - особых предписаний, размером 700х700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 – 132 шт.; - особых предписаний, размером 700х1400 мм, тип 5.15.1, 5.15.7 – 13 шт.; - особых предписаний, размером 900х600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27 – 2 шт.; - информационных, размером 350х1050 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3 – 24 шт.; - информационных, размером 700х700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1 – 21 шт.; - дополнительной информации, размером 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 – 95 шт.; - дополнительной информации, размером 1700х500 мм, тип 8.22.1-8.22.3 – 15 шт.; - особых предписаний, размером 700х1400 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 – 14 шт.; - индивидуального изготовления, тип 6.10.1, 6.11 – 1 шт. | 10 902 335,99 |

| | | |
|---|--|--------------|
| 1 | | 3 |
| 2 | <p>Дорожные знаки, расположенные по адресу: Смоленская область, город Смоленск, улица Дзержинского:</p> <p>1. Буфер дорожный – 3 шт.</p> <p>2. Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со светоотражающей пленкой – 132 шт., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предупреждающие, размером 900х900 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33 – 10 шт.; - приоритета, размером 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7 – 6 шт.; - приоритета, размером 900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4 – 10 шт.; - запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.1-3.33 – 13 шт.; - предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.1-4.7 – 8 шт.; - особых предписаний, размером 700х930 мм – 8 шт.; - информационные, размером 900х900 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.8.1 – 4 шт.; - информационные, размером 350х700 мм, тип 6.15.2, 6.15.3 – 2 шт.; - информационные, размером 200х300 мм, тип 8.1.1, 8.2.1, 8.3.1, 8.3.2 – 4 шт.; - особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.19.1, 5.19.2 – 16 шт.; - сервиса, размером 1050х700 мм, тип 7.1, 7.18 – 1 шт.; - информационные, размером 350х700 мм, тип 8.1.4 – 10 шт.; - информационные, размером 700х700 мм, тип 8.1.2, 8.13 – 4 шт.; - дополнительной информации, размером 1700х500 мм, тип 8.22.1 – 3 шт.; - особых предписаний, размером 900х600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27 – 24 шт.; - индивидуального проектирования, тип 6.10.1, 6.11 – 9 шт. | 1 721 300,94 |
| 3 | <p>Дорожные знаки, расположенные по адресу: Смоленская область, город Смоленск, улица Крупской:</p> <p>1. Щитки дорожные, знаков индивидуального изготовления, цвет пленки – белый, тип 6.10.1 – 23,85 кв.м.</p> <p>2. Щитки дорожные, знаков совмещенных индивидуального изготовления – 2,34 кв.м.</p> <p>3. Опора ОСТ-700-8.5/10.5-0.1 – 2 шт.</p> <p>4. Опора ОКС-07-9.0 – 12 шт.</p> <p>5. Знаки анимационные «Пешеходный переход» типа ТПП-700 Жи – 28 шт.</p> <p>6. Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со светоотражающей пленкой – 326 шт., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приоритета, размером 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7 – 13 шт.; - приоритета, размером 900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7 – 24 шт.; - запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.1-3.33 – 37 шт.; - предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.1-4.7 – 47 шт.; - особых предписаний, размером 700х930 мм, тип 5.15.1 – 1 шт.; - особых предписаний, размером 700х700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 – 117 шт.; - особых предписаний, размером 900х600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34 – 26 шт.; - особых предписаний, размером 700х1400 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 – 1 шт.; - информационные, размером 350х1050 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3 – 15 шт.; - информационные, размером 700х700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3 – 3 шт.; - дополнительной информации, размером 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 – 32 шт.; - дополнительной информации, размером 1700х500 мм, тип 8.22.1-8.22.3 – 10 шт. | 3 949 175,00 |

| | | |
|---|--|--------------|
| 1 | | 3 |
| 4 | <p>Дорожные знаки, расположенные по адресу: Смоленская область, город Смоленск, улица Большая Советская:</p> <p>1. Стойки круглые для дорожных знаков – 63 шт., в том числе: весом 24,28 кг – 13 шт., весом 26 кг – 22 шт., весом 27,92 кг – 2 шт., весом 30,35 кг – 10 шт., весом 35,6 кг – 16 шт. 2. Табло информационное «Пешеходный переход», тип ТПП – 31 шт. 3. Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со светоотражающей пленкой – 309 шт., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предупреждающие, размером 900x900 мм, тип 1.12.1 – 2 шт.; предупреждающие, размером 900x900 мм, тип 1.13 – 1 шт.; - предупреждающие, размером 900x900 мм, тип 1.14 – 1 шт.; - приоритета, размером 700x700 мм, тип 2.1 – 16 шт.; приоритета, размером 700x700 мм, тип 2.2 – 1 шт.; приоритета, размером 900x900 мм, тип 2.4 – 14 шт.; - запрещающие, круг диаметром 900 мм, тип 3.1 – 3 шт.; запрещающие, круг диаметром 900 мм, тип 3.2 – 2 шт.; запрещающие, круг диаметром 900 мм, тип 3.4 – 3 шт.; запрещающие, круг диаметром 900 мм, тип 3.18.1 – 1 шт.; запрещающие, круг диаметром 900 мм, тип 3.24 – 16 шт.; запрещающие, круг диаметром 900 мм, тип 3.27 – 24 шт.; - предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.1 – 8 шт.; предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.2 – 8 шт.; предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.4 – 1 шт.; предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.2.1 – 6 шт.; предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.2.3 – 1 шт.; предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.5 – 1 шт.; - особых предписаний, размером 700x700 мм, тип 5.5 – 3 шт.; особых предписаний, размером 700x700 мм, тип 5.6 – 3 шт.; особых предписаний, размером 700x700 мм, тип 5.14 – 3 шт.; особых предписаний, размером 700x1400 мм, тип 5.15.1 – 6 шт.; особых предписаний, размером 700x700 мм, тип 5.15.2 – 20 шт.; особых предписаний, размером 700x700 мм, тип 5.15.3 – 2 шт.; особых предписаний, размером 700x700 мм, тип 5.15.5 – 1 шт.; особых предписаний, размером 700x930 мм, тип 5.15.7 – 1 шт.; особых предписаний, размером 900x600 мм, тип 5.16 – 10 шт.; особых предписаний, размером 700x700 мм, тип 5.19.1 – 38 шт.; особых предписаний, размером 700x700 мм, тип 5.19.2 – 38 шт.; - информационные, размером 900x900 мм, тип 6.4 – 3 шт.; информационные, размером 700x700 мм, тип 6.6 – 2 шт.; информационные, размером 700x700 мм, тип 6.8.1 – 1 шт.; информационные, размером 700x700 мм, тип 6.9.3 – 2 шт.; информационные, размером 700x700 мм, тип 6.9.3 – 2 шт.; - индивидуального проектирования, тип 6.10.1 (1958x766) S-1,5 – 3 шт.; индивидуального проектирования, тип 6.10.1 (2271x766) S-1,74 – 3 шт.; индивидуального проектирования, тип 6.10.1 (1803x766) S-1,38 – 1 шт.; индивидуального проектирования, тип 6.10.1 (2500x248) S-0,62 – 2 шт.; индивидуального проектирования, тип 6.10.1 (2800x369) S-1,03 – 6 шт.; индивидуального проектирования, тип 6.10.1 (2200x369) S-0,81 – 1 шт.; индивидуального проектирования, тип 6.10.1 (2535x369) S-0,94 – 2 шт.; индивидуального проектирования, тип 6.10.1 (2233x466) S-1,04 – 1 шт.; индивидуального проектирования, тип 6.10.1 (1994x466) S-0,93 – 2 шт.; индивидуального проектирования, тип 6.10.1 (1833x1120) S-2,05 – 1 шт.; индивидуального проектирования, тип 6.10.1 (1988x1210) S-2,41 – 1 шт.; индивидуального проектирования, тип 6.10.1 (350x1050) S-0,37 – 12 шт.; - дополнительной информации, размером 350x700 мм, тип 8.1.4 – 1 шт.; дополнительной информации, размером 350x700 мм, тип 8.2.1 – 2 шт.; дополнительной информации, размером 350x700 мм, тип 8.2.4 – 7 шт.; дополнительной информации, размером 350x700 мм, тип 8.3.1 – 2 шт.; дополнительной информации, размером 350x700 мм, тип 8.3.2 – 1 шт.; дополнительной информации, размером 350x700 мм, тип 8.6.5 – 2 шт.; дополнительной информации, размером 350x700 мм, тип 8.7 – 2 шт.; дополнительной информации, размером 700x700 мм, тип 8.13 – 2 шт.; дополнительной информации, размером 1700x500 мм, тип 8.22.1 – 7 шт.; дополнительной информации, размером 1700x500 мм, тип 8.22.3 – 1 шт.; дополнительной информации, размером 1700x500 мм, тип 8.23 – 1 шт.; | 3 060 212,73 |