

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Эрмитаж"

С.Н. Степанченко

2020 г

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

Наименование
объекта

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории в районе домов №38к1, 38, 40, 42 по ул. 25 Сентября в г. Смоленске

Основание:

Сметная стоимость 3 368 057,81 рублей
Нормативная трудоемкость 1 842,04 чел. час.
Средства на оплату труда 104,76 тыс. руб.

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэфф. нормы НР и СП	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно ЗТР, всего чел-час Ст-ть ед. с начислен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел: 1. ул. 25 Сентября 38									
Подраздел: Расчистка территории									
1	68-3-3	Валка деревьев в городских условиях. (ель, лиственница, береза, ольха) диаметром до 300 мм	1 складочный мЗ крюжей	12					
		ЗП			20,26		1	243,12	
		ЭМ			12,11		1	145,32	
		НР от ФОТ	%	104)*0,7=72,8%	73	177,48	
		СП от ФОТ	%	60)*0,9=54%	54	131,28	
		ЗТР	чел-ч	2,97					35,64
Всего по позиции								697,20	58,10
2	пг01-01-01-008	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничный, шпал Объем 7,2=12*0,6	1 т ГРУЗА	7,2					
		ЭМ			10,29		1	74,09	
Всего по позиции								74,09	10,29
3	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза	1 т ГРУЗА	7,2					
		ЭМ			6,65		1	47,88	
Всего по позиции								47,88	6,65
4	27-12-010-3	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2	100 мЗ сборных железобетонных плит	0,0536					
		Объем: 0,0536=5,36/100							
		ЗП			343,24		1	18,40	
		ЭМ			4 190,76		1	224,62	
		в т.ч. ЗПМ			289,21		1	15,50	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	33,56	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	24,75	
		ЗТР	чел-ч	51,23					2,75
Всего по позиции								301,33	5 621,83
5	27-03-011-2	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина: до 10 см	100 М2 АСФАЛЬТ ОБЕТОНН ОГО ПОКРЫТИЯ	3,89					
		Объем 3,89=389/100							
		ЗП			2,89		1	11,24	
		ЭМ			710,40		1	2 763,46	
		в т.ч. ЗПМ			11,18		1	43,49	
		МР			0,40		1	1,56	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	54,18	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	39,95	
		ЗТР	чел-ч	0,42					1,63
Всего по позиции								2 870,39	737,89
6	68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании Объем 1,8=180/100	100 м	1,8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			479,87			1	863,77
		ЭМ			887,45			1	1 597,41
		в т.ч. ЗПМ			92,87			1	167,17
		НР от ФОТ	%	104)*0,7=72,8%		73	752,59
		СП от ФОТ	%	60)*0,9=54%		54	556,71
		ЗТР	чел-ч	68,26					122,87

Всего по позиции 3 770,48 2 094,71

7	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 Т ГРУЗА	19,8965					
		Объем: 19,8965=0,0536*1,8+180*0,11							
		ЭМ			3,52			1	70,04

Всего по позиции 70,04 3,52

9	пг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 Т ГРУЗА	19,8965					
		ЭМ			19,17			1	381,42

Всего по позиции 381,42 19,17

Итого по подразделу: Расчистка территории 8 212,83

Подраздел: Дворовой проезд
Подраздел: Асфальт S=122м2

10	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований. из песка	100 м3 материал а основания (в плотном теле)	0,122					
		ЗП			102,49	*1,15		1	14,38
		ЭМ			2 140,68	*1,25		1	326,45
		в т.ч. ЗПМ			174,33	*1,25		1	26,59
		МР			11,30			1	1,38
10,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	13,42	51,17			1	686,70
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%		99	40,56
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%		73	29,91
		ЗТР	чел-ч	15,72		*1,15			2,21

Всего по позиции 1 099,38 9 011,31

11	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований. из щебня	100 м3 материал а основания (в плотном теле)	0,1566					
		ЗП			159,17	*1,15		1	28,67
		ЭМ			3 336,44	*1,25		1	653,11
		в т.ч. ЗПМ			273,57	*1,25		1	53,55
		МР			15,82			1	2,48
11,1	408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	19,7316	138,09			1	2 724,74
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%		99	81,40
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%		73	60,02
		ЗТР	чел-ч	24,19		*1,15			4,36

Всего по позиции 3 550,42 22 671,90

12	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	1 Т	0,0732					
		Объем: 0,0732=0,122*1000*0,0006							
		ЭМ			39,46	*1,25		1	3,61
		в т.ч. ЗПМ			7,02	*1,25		1	0,64
		МР			1 467,08			1	107,39
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%		99	0,63
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%		73	0,47

Всего по позиции 112,10 1 531,42

13	27-06-020-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов. 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,122					
		Объем: 0,122=122/1000							
		ЗП			299,89	*1,15		1	42,07
		ЭМ			2 387,20	*1,25		1	364,05
		в т.ч. ЗПМ			258,04	*1,25		1	39,35
		МР			40 886,68			1	4 988,17
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%		99	80,61
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%		73	59,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗТР	чел-ч	38,3)*1,15			5,37
		Всего по позиции						5 534,34	45 363,44
14	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	1 Т	0,0366					
		Объем 0,0366=0,122*1000*0,0003							
		ЭМ			39,46	*1,25	1	1,81	
		в т.ч. ЗПМ			7,02	*1,25	1	0,32	
		МР			1 467,08		1	53,70	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	0,32	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	0,23	
		Всего по позиции						56,06	1 531,69
15	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,122					
		Объем 0,122=122/1000							
		ЗП			299,89	*1,15	1	42,07	
		ЭМ			2 381,50	*1,25	1	363,18	
		в т.ч. ЗПМ			257,77	*1,25	1	39,31	
		МР			41 011,26		1	5 003,37	
15,1	410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	-11,7852	422,20		1	- 4 975,71	
15,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	11,7852	444,48		1	5 238,29	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	80,57	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	59,41	
		ЗТР	чел-ч	38,3		*1,15			5,37
		Всего по позиции						5 811,18	47 632,62
Итого по подразделу: Асфальт S=122м2								16 163,48	
Подраздел: Асфальт=393м2									
16	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований. из асфальтогранулята	100 м3 материал а основания (в плотном теле)	0,2358					
		Объем 0,2358=(393*0,06)/100							
		ЗП			159,17	*1,15	1	43,16	
		ЭМ			3 336,44	*1,25	1	983,42	
		в т.ч. ЗПМ			273,57	*1,25	1	80,63	
		МР			15,82		1	3,73	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	122,55	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	90,37	
		ЗТР	чел-ч	24,19		*1,15			6,56
		Всего по позиции						1 243,23	5 272,39
17	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	1 Т	0,1965					
		Объем 0,1965=0,393*1000*0,0005							
		ЭМ			39,46	*1,25	1	9,69	
		в т.ч. ЗПМ			7,02	*1,25	1	1,73	
		МР			1 467,08		1	288,28	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	1,71	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	1,26	
		Всего по позиции						300,94	1 531,50
18	27-06-020-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,393					
		Объем 0,393=393/1000							
		ЗП			299,89)*1,15	1	135,53	
		ЭМ			2 387,20)*1,25	1	1 172,71	
		в т.ч. ЗПМ			258,04)*1,25	1	126,76	
		МР			40 886,68		1	16 068,47	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	259,67	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	191,47	
		ЗТР	чел-ч	38,3)*1,15			17,31
		Всего по позиции						17 827,85	45 363,49
19	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	1 Т	0,1179					
		Объем 0,1179=0,393*1000*0,0003							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭМ			39,46	*1,25	1	5,82	
		в т.ч. ЗПМ			7,02	*1,25	1	1,04	
		МР			1 467,08		1	172,97	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	1,03	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	0,76	
		Всего по позиции						180,58	1 531,64
20	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,393					
		Объем: 0,393=393/1000							
		ЗП			299,89	*1,15	1	135,53	
		ЭМ			2 381,50	*1,25	1	1 169,91	
		в т.ч. ЗПМ			257,77	*1,25	1	126,63	
		МР			41 011,26		1	16 117,43	
20,1	410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А							
			т	-37,9638	422,20		1	- 16 028,32	
20,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В							
			т	37,9638	444,48		1	16 874,15	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	259,54	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	191,38	
		ЗТР	чел-ч	38,3		*1,15			17,31
		Всего по позиции						18 719,62	47 632,62
Итого по подразделу: Асфальт=393м2								38 272,22	
Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.30.15 -179м									
21	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,1611					
		Объем: 0,1611=(1,79*100*0,09)/100							
		ЗП			977,90	*1,15	1	181,17	
		НР от ФОТ	%	80)*0,7=56%	56	101,46	
		СП от ФОТ	%	45)*0,85*0,9=34,425%	34	61,60	
		ЗТР	чел-ч	154		*1,15			28,53
		Всего по позиции						344,23	2 136,75
22	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материал а основания (в плотном теле)	0,0322					
		Объем: 0,0322=(1,79*100*0,1*0,18)/100							
		ЗП			159,17	*1,15	1	5,89	
		ЭМ			3 336,44	*1,25	1	134,29	
		в т.ч. ЗПМ			273,57	*1,25	1	11,01	
		МР			15,82		1	0,51	
22,1	408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	4,0572	138,09		1	560,26	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	16,73	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	12,34	
		ЗТР	чел-ч	24,19		*1,15			0,90
		Всего по позиции						730,02	22 671,43
23	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,79					
		Объем: 1,79=179/100							
		ЗП			523,43	*1,15	1	1 077,47	
		ЭМ			79,45	*1,25	1	177,78	
		в т.ч. ЗПМ			9,02	*1,25	1	20,19	
		МР			3 424,38		1	6 129,64	
23,1	403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	179	58,45		1	10 462,55	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	1 086,68	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	801,29	
		ЗТР	чел-ч	76,08		*1,15			156,61
		Всего по позиции						19 735,41	11 025,37
24	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,01854					
		Объем: 0,01854=(1,79*100*0,1*0,18)/100							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			539,85	*1,15	1	11,51	
		НР от ФОТ	%	80)*0,7=56%	56	6,45	
		СП от ФОТ	%	45)*0,85*0,9=34,425%	34	3,91	
		ЗТР	чел-ч	88,5		*1,15			1,89
		Всего по позиции						21,87	1 179,61
25	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) Объем 23,5224=0,1611*100*1,65-0,01854*100*1,65 ЭМ	1 Т ГРУЗА	23,5224					
					4,25		1	99,97	
		Всего по позиции						99,97	4,25
26	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза ЭМ	1 Т ГРУЗА	23,5224					
					6,65		1	156,42	
		Всего по позиции						156,42	6,65
Итого по подразделу: Установка бортовых камней БК 100.30.15 -179м								21 087,92	
Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.20.8 -95м									
27	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем 0,0855=(0,95*100*0,09)/100 ЗП	100 м3 грунта	0,0855					
					977,90	*1,15	1	96,15	
		НР от ФОТ	%	80)*0,7=56%	56	53,84	
		СП от ФОТ	%	45)*0,85*0,9=34,425%	34	32,69	
		ЗТР	чел-ч	154		*1,15			15,14
		Всего по позиции						182,68	2 136,61
28	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем: 0,0076=(0,95*100*0,1*0,08)/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м3 материал а основания (в плотном теле)	0,0076					
					159,17	*1,15	1	1,39	
					3 336,44	*1,25	1	31,70	
					273,57	*1,25	1	2,60	
					15,82		1	0,12	
28,1	408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	м3	0,9576	138,09		1	132,23	
			%	142)*0,7=99,4%	99	3,95	
			%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	2,91	
			чел-ч	24,19		*1,15			0,21
		Всего по позиции						172,30	22 671,05
29	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем: 0,95=95/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м бортового камня	0,95					
					523,43	*1,15	1	571,84	
					79,45	*1,25	1	94,35	
					9,02	*1,25	1	10,72	
					3 424,38		1	3 253,16	
29,1	403-8023	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	95	20,71		1	1 967,45	
29,2	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,605	550,19		1	-3 083,81	
29,3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4,8203	550,19	к нр *0,86	1	2 652,08	
29,4	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,057	484,14		1	-27,60	
29,5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	м3	0,01881	484,14	к нр *0,33	1	9,11	
			%	142)*0,7=99,4%	99	576,73	
			%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	425,27	
			чел-ч	76,08		*1,15			83,12
		Всего по позиции						6 438,58	6 777,45
30	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем: 0,00836=(0,95*100*0,1*0,088)/100 ЗП	100 м3 грунта	0,00836					
					539,85	*1,15	1	5,19	
		НР от ФОТ	%	80)*0,7=56%	56	2,91	
		СП от ФОТ	%	45)*0,85*0,9=34,425%	34	1,76	
		ЗТР	чел-ч	88,5		*1,15			0,85
		Всего по позиции						9,86	1 179,43
31	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 Т ГРУЗА	12,7281					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Объем. 12,7281=0,0855*100*1,65- 0,00836*100*1,65							
		ЭМ			4,25		1	54,09	
		Всего по позиции						54,09	4,25
32	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 Т ГРУЗА	12,7281					
		ЭМ			6,65		1	84,64	
		Всего по позиции						84,64	6,65
Итого по подразделу: Установка бортовых камней БК 100.20.8 -95м								6 942,15	
Подраздел: Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки									
33	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований. из щебня	100 м3 материал а основания (в плотном теле)	0,159					
		Объем. 0,159=(159*0,1)/100							
		ЗП			159,17	*1,15	1	29,10	
		ЭМ			3 336,44	*1,25	1	663,12	
		в т ч ЗПМ			273,57	*1,25	1	54,37	
		МР			15,82		1	2,52	
33,1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	20,034	100,57		1	2 014,82	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%		99	82,64	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%		73	60,93	
		ЗТР	чел-ч	24,19		*1,15			4,42
		Всего по позиции						2 853,13	17 944,21
34	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований. из песка	100 м3 материал а основания (в плотном теле)	0,159					
		Объем. 0,159=(159*0,1)/100							
		ЗП			102,49	*1,15	1	18,74	
		ЭМ			2 140,68	*1,25	1	425,46	
		в т.ч. ЗПМ			174,33	*1,25	1	34,65	
		МР			11,30		1	1,80	
34,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	17,49	51,17		1	894,96	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%		99	52,86	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%		73	38,97	
		ЗТР	чел-ч	15,72		*1,15			2,87
		Всего по позиции						1 432,79	9 011,26
35	27-04-016-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне. сплошной	1000 м2 поверхнос ти	0,159					
		Объем. 0,159=159/1000							
		ЗП			198,65	*1,15	1	36,32	
		ЭМ			502,81	*1,25	1	99,93	
		в т.ч. ЗПМ			59,93	*1,25	1	11,91	
		МР			0,71		1	0,11	
35,1	101-7239	Нетканый геотекстиль Геотекс 150	м2	159	2,68		1	426,12	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%		99	47,75	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%		73	35,21	
		ЗТР	чел-ч	30,75		*1,15			5,62
		Всего по позиции						645,44	4 059,37
36	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов. песком	100 м2 тротуара	1,59					
		Объем. 1,59=159/100							
		ЗП			281,96	*1,15	1	515,56	
		ЭМ			402,98	*1,25	1	800,93	
		в т ч. ЗПМ			5,54	*1,25	1	11,02	
		МР			7 836,71		1	12 460,37	
36,1	403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	м2	159	65,35		1	10 390,65	
36,2	403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка), толщина 60 мм, серая	м2	159	82,33		1	13 090,47	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%		99	521,31	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%		73	384,40	
		ЗТР	чел-ч	42,4		*1,15			77,53
		Всего по позиции						17 382,39	10 932,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по подразделу: Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки								22 313,75	

Подраздел: Установка урн

37	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 Объем: $0,0011 = (2 \times 0,2 \times 0,2 \times 0,7) / 100$ ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м3 грунта 0,0011		1 778,00	*1,15	1	2,25	
			%	80) *0,7=56%	56	1,26	
			%	45) *0,85*0,9=34,425%	34	0,77	
			чел-ч	280		*1,15			0,35
Всего по позиции								4,28	3 890,91
38	Прайс-лист	Урна опрокидывающаяся кованая Габариты ящика: 300 x 300 x 400 мм Ящик сварен из стали толщиной 1,5 мм, фигурные стойки - из квадратной стали 10 x 10 мм, упоры - из профильной трубы 25x25 мм. Боковые стенки урны украшены декоративными элементами Металлокаркас окрашен краской по металлу 3в1 Hammerite Цвет согласовывается с заказчиком Базисная стоимость 792,27 = [7 000 / 1,2 / 7,51] + 2% Трансп	ШТ	2	792,27		1	1 584,54	
Всего по позиции								1 584,54	792,27
39	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки Объем: $0,0006 = (0,0011 \times 100 / 2) / 100$ ЗП ЭМ в т ч ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м3 бетона, бутобето на и железобе тона в деле 0,0006		1 143,00 1 586,13 238,68 51 415,49	*1,15 *1,25 *1,25	1 1 1 1	0,79 1,19 0,18 30,85	
			%	105) *0,7=73,5%	74	0,72	
			%	65) *0,85*0,9=49,725%	50	0,49	
			чел-ч	180		*1,15			0,12
Всего по позиции								34,04	56 733,33
40	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 Объем: $0,0006 = (0,0006 \times 100) / 100$ ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м3 грунта 0,0006		539,85	*1,15	1	0,37	
			%	80) *0,7=56%	56	0,21	
			%	45) *0,85*0,9=34,425%	34	0,13	
			чел-ч	88,5		*1,15			0,06
Всего по позиции								0,71	1 183,33
Итого по подразделу: Установка урн								1 623,57	

Подраздел: Установка скамеек

41	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 Объем: $0,0023 = 2 \times 4 \times 0,2 \times 0,2 \times 0,72 / 100$ ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м3 грунта 0,0023		1 778,00	*1,15	1	4,70	
			%	80) *0,7=56%	56	2,63	
			%	45) *0,85*0,9=34,425%	34	1,60	
			чел-ч	280		*1,15			0,74
Всего по позиции								8,93	3 882,61
42	Прайс-лист	Диван парковый 1900x800x800 Длина: 1900 мм; ширина 800 мм; высота 800 мм. Металлокаркас выполнен из профильной трубы 40x25 мм, уголка 40x40 мм, полосы 40 x 4 мм. Сиденье и спинка из пиломатериала Металлокаркас окрашен грунт-эмалью "3 в 1" Деревянные элементы покрыты "Акватексом". Цвет согласовывается с потребителем. Диван должен устанавливаться на ровную твердую поверхность Базисная стоимость 1 131,82 = [10 000 / 1,2 / 7,51] + 2% Трансп	ШТ	2	1 131,82		1	2 263,64	
Всего по позиции								2 263,64	1 131,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона на и железобетона в деле	0,0012					
		Объем: 0,0012=(0,0023*100/2)/100							
		ЗП			1 143,00	*1,15	1	1,58	
		ЭМ			1 586,13	*1,25	1	2,38	
		в т.ч. ЗПМ			238,68	*1,25	1	0,36	
		МР			51 415,49		1	61,70	
		НР от ФОТ	%	105)*0,7=73,5%	74	1,44	
		СП от ФОТ	%	65)*0,85*0,9=49,725%	50	0,97	
		ЗТР	чел-ч	180		*1,15			0,25
		Всего по позиции						68,07	56 725,00
44	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,0006					
		ЗП			539,85)*1,15	1	0,37	
		НР от ФОТ	%	80)*0,7=56%	56	0,21	
		СП от ФОТ	%	45)*0,85*0,9=34,425%	34	0,13	
		ЗТР	чел-ч	88,5)*1,15			0,06
		Всего по позиции						0,71	1 183,33
Итого по подразделу: Установка скамеек								2 341,35	
Итого по разделу: 1. ул. 25 Сентября 38								116 957,27	
		Итого с индексом на 4 квартал 2019г - 7,51						878 349,10	
		в том числе: основная заработная плата						31 078,86	
		эксплуатация машин и механизмов без ЗПМ						92 407,02	
		заработная плата механизаторов						6 606,70	
		материалы						689 611,23	
		накладные расходы						33 841,41	
		сметная прибыль						24 803,88	
		Расчет компенсации НДС при УСН						158 306,50	
		Всего						1 036 655,60	
Раздел: 2. ул. 25 Сентября 38К1									
Подраздел: Расчистка территории									
45	46-04-001-2	Разборка: бетонных фундаментов (бетонное основание скамеек)	1 м3	0,168					
		Объем: 0,168=3*4*0,2*0,2*0,35							
		ЗП			69,14		1	11,62	
		ЭМ			263,78		1	44,32	
		в т.ч. ЗПМ			28,06		1	4,71	
		НР от ФОТ	%	110)*0,7=77%	77	12,57	
		СП от ФОТ	%	70)*0,85*0,9=53,55%	54	8,82	
		ЗТР	чел-ч	9,59					1,61
		Всего по позиции						77,33	460,30
46	27-03-011-2	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина: до 10 см	100 м2 АСФАЛЬТ ОБЕТОНН ОГО ПОКРЫТИ Я	5,06					
		Объем: 5,06=506/100							
		ЗП			2,89		1	14,62	
		ЭМ			710,40		1	3 594,62	
		в т.ч. ЗПМ			11,18		1	56,57	
		МР			0,40		1	2,02	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	70,48	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	51,97	
		ЗТР	чел-ч	0,42					2,13
		Всего по позиции						3 733,71	737,89
47	68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,77					
		Объем: 0,77=77/100							
		ЗП			479,87		1	369,50	
		ЭМ			887,45		1	683,34	
		в т.ч. ЗПМ			92,87		1	71,51	
		НР от ФОТ	%	104)*0,7=72,8%	73	321,94	
		СП от ФОТ	%	60)*0,9=54%	54	238,15	
		ЗТР	чел-ч	68,26					52,56
		Всего по позиции						1 612,93	2 094,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 Т ГРУЗА	8,8732					
		Объем 8,8732=0,168*2,4+77*0,11							
		ЭМ			3,52		1	31,23	
		Всего по позиции						31,23	3,52
50	пг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза	1 Т ГРУЗА	8,8732					
		ЭМ			19,17		1	170,10	
		Всего по позиции						170,10	19,17
Итого по подразделу: Расчистка территории								5 625,30	
Подраздел: Дворовой проезд									
Подраздел: Асфальт=478м2									
51	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из асфальтогранулята	100 м3 материал а основания (в плотном теле)	0,2868					
		Объем 0,2868=(478*0,06)/100							
		ЗП			159,17	*1,15	1	52,50	
		ЭМ			3 336,44	*1,25	1	1 196,11	
		в т ч ЗПМ			273,57	*1,25	1	98,07	
		МР			15,82		1	4,54	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	149,06	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	109,92	
		ЗТР	чел-ч	24,19		*1,15			7,98
		Всего по позиции						1 512,13	5 272,42
52	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	1 Т	0,239					
		Объем 0,239=0,478*1000*0,0005							
		ЭМ			39,46	*1,25	1	11,79	
		в т ч ЗПМ			7,02	*1,25	1	2,10	
		МР			1 467,08		1	350,63	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	2,08	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	1,53	
		Всего по позиции						366,03	1 531,51
53	27-06-020-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,478					
		Объем 0,478=(0,478*1000)/1000							
		ЗП			299,89	*1,15	1	164,85	
		ЭМ			2 387,20	*1,25	1	1 426,35	
		в т ч ЗПМ			258,04	*1,25	1	154,18	
		МР			40 886,68		1	19 543,83	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	315,84	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	232,89	
		ЗТР	чел-ч	38,3		*1,15			21,05
		Всего по позиции						21 683,76	45 363,51
54	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	1 Т	0,1434					
		Объем 0,1434=0,478*1000*0,0003							
		ЭМ			39,46	*1,25	1	7,07	
		в т ч ЗПМ			7,02	*1,25	1	1,26	
		МР			1 467,08		1	210,38	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	1,25	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	0,92	
		Всего по позиции						219,62	1 531,52
55	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,478					
		Объем 0,478=478/1000							
		ЗП			299,89	*1,15	1	164,85	
		ЭМ			2 381,50	*1,25	1	1 422,94	
		в т ч ЗПМ			257,77	*1,25	1	154,02	
		МР			41 011,26		1	19 603,38	
55,1	410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	-46,1748	422,20		1	- 19 495,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В							
			т	46,1748	444,48		1	20 523,78	
		НР от ФОТ	%	142) * 0,7 = 99,4%		99	315,68	
		СП от ФОТ	%	95) * 0,85 * 0,9 = 72,675%		73	232,78	
		ЗТР	чел-ч	38,3	* 1,15				21,05
Всего по позиции								22 768,41	47 632,66
Итого по подразделу: Асфальт=478м2								46 549,95	
Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.30.15 - 89м									
56	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов. 2	100 м3 грунта	0,0801					
		Объем: 0,0801=(0,89*100*0,09)/100							
		ЗП			977,90	* 1,15	1	90,08	
		НР от ФОТ	%	80) * 0,7 = 56%		56	50,44	
		СП от ФОТ	%	45) * 0,85 * 0,9 = 34,425%		34	30,63	
		ЗТР	чел-ч	154	* 1,15				14,19
Всего по позиции								171,15	2 136,70
57	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материал а основания (в плотном теле)	0,016					
		Объем: 0,016=(0,89*100*0,1*0,18)/100							
		ЗП			159,17	* 1,15	1	2,93	
		ЭМ			3 336,44	* 1,25	1	66,73	
		в т ч ЗПМ			273,57	* 1,25	1	5,47	
		МР			15,82		1	0,25	
57,1	408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	2,016	138,09		1	278,39	
		НР от ФОТ	%	142) * 0,7 = 99,4%		99	8,32	
		СП от ФОТ	%	95) * 0,85 * 0,9 = 72,675%		73	6,13	
		ЗТР	чел-ч	24,19	* 1,15				0,45
Всего по позиции								362,75	22 671,88
58	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,89					
		Объем: 0,89=89/100							
		ЗП			523,43	* 1,15	1	535,73	
		ЭМ			79,45	* 1,25	1	88,39	
		в т ч ЗПМ			9,02	* 1,25	1	10,04	
		МР			3 424,38		1	3 047,70	
58,1	403-8021	Камни бортовые БР 100.30 15 /бетон В30 (М400), объем 0.043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	89	58,45		1	5 202,05	
		НР от ФОТ	%	142) * 0,7 = 99,4%		99	540,31	
		СП от ФОТ	%	95) * 0,85 * 0,9 = 72,675%		73	398,41	
		ЗТР	чел-ч	76,08	* 1,15				77,87
Всего по позиции								9 812,59	11 025,38
59	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов. 1	100 м3 грунта	0,00756					
		Объем: 0,00756=(0,89*100*0,1*0,18)/100							
		ЗП			539,85	* 1,15	1	4,69	
		НР от ФОТ	%	80) * 0,7 = 56%		56	2,63	
		СП от ФОТ	%	45) * 0,85 * 0,9 = 34,425%		34	1,59	
		ЗТР	чел-ч	88,5	* 1,15				0,77
Всего по позиции								8,91	1 178,57
60	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т ГРУЗА	11,9691					
		Объем: 11,9691=0,0801*100*1,65-0,00756*100*1,65							
		ЭМ			4,25		1	50,87	
Всего по позиции								50,87	4,25
61	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза	1 т ГРУЗА	11,9691					
		ЭМ			6,65		1	79,59	
Всего по позиции								79,59	6,65
Итого по подразделу: Установка бортовых камней БК 100.30.15 - 89м								10 485,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.20.8 -100м									
62	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Объем 0,09=(1*100*0,09)/100 ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м3 грунта	0,09		977,90	*1,15	1	101,21
			%	80) *0,7=56%		56	56,68
			%	45) *0,85*0,9=34,425%		34	34,41
			чел-ч	154		*1,15			15,94
Всего по позиции								192,30	2 136,67
63	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материал а основания (в плотном теле)	0,008					
		Объем 0,008=(1*100*0,1*0,08)/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР				159,17 3 336,44 273,57 15,82	*1,15 *1,25 *1,25	1 1 1 1	1,46 33,36 2,74 0,13
63.1	408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	м3 % % чел-ч	1,008 142 95 24,19		138,09)*0,7=99,4%)*0,85*0,9=72,675% *1,15		1 99 73	139,19 4,16 3,07 0,22
Всего по позиции								181,37	22 671,25
64	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1					
		Объем 1=100/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР				523,43 79,45 9,02 3 424,38	*1,15 *1,25 *1,25	1 1 1 1	601,94 99,32 11,28 3 424,38
64.1	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)							
64.2	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	шт	100		20,71		1	2 071,00
64.3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9		550,19		1	- 3 246,12
64.4	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	2,94		550,19	к нр *0,86	1	1 617,56
64.5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	м3 % % чел-ч	-0,06 0,0198 142 95 76,08		484,14 484,14)*0,7=99,4%)*0,85*0,9=72,675% *1,15		1 99 73	- 29,05 9,59 607,09 447,65 87,49
Всего по позиции								5 603,36	5 603,36
65	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов. 1 Объем 0,0088=(1*100*0,1*0,088)/100 ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м3 грунта	0,0088		539,85	*1,15	1	5,46
			%	80) *0,7=56%		56	3,06
			%	45) *0,85*0,9=34,425%		34	1,86
			чел-ч	88,5		*1,15			0,90
Всего по позиции								10,38	1 179,55
66	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 Т ГРУЗА	13,398					
		Объем 13,398=0,09*100*1,65-0,0088*100*1,65 ЭМ				4,25		1	56,94
Всего по позиции								56,94	4,25
67	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза ЭМ	1 Т ГРУЗА	13,398		6,65		1	89,10
Всего по позиции								89,10	6,65
Итого по подразделу: Установка бортовых камней БК 100.20.8 -100м								6 133,45	

Подраздел: Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,144					
		Объем: 0,144=(144*0,1)/100							
		ЗП			159,17	*1,15	1	26,36	
		ЭМ			3 336,44	*1,25	1	600,56	
		в т.ч. ЗПМ			273,57	*1,25	1	49,24	
		МР			15,82		1	2,28	
68,1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	18,144	100,57		1	1 824,74	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%		99	74,84	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%		73	55,19	
		ЗТР	чел-ч	24,19	*1,15				4,01
Всего по позиции								2 583,97	17 944,24
69	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,144					
		Объем: 0,144=(144*0,1)/100							
		ЗП			102,49	*1,15	1	16,97	
		ЭМ			2 140,68	*1,25	1	385,32	
		в т.ч. ЗПМ			174,33	*1,25	1	31,38	
		МР			11,30		1	1,63	
69,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	15,84	51,17		1	810,53	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%		99	47,87	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%		73	35,30	
		ЗТР	чел-ч	15,72	*1,15				2,60
Всего по позиции								1 297,62	9 011,25
70	27-04-016-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной	1000 м2 поверхности	0,144					
		Объем: 0,144=144/1000							
		ЗП			198,65	*1,15	1	32,90	
		ЭМ			502,81	*1,25	1	90,51	
		в т.ч. ЗПМ			59,93	*1,25	1	10,79	
		МР			0,71		1	0,10	
70,1	101-7239	Нетканый геотекстиль Геотекс 150	м2	144	2,68		1	385,92	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%		99	43,25	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%		73	31,89	
		ЗТР	чел-ч	30,75	*1,15				5,09
Всего по позиции								584,57	4 059,51
71	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	100 м2 тротуара	1,44					
		Объем: 1,44=144/100							
		ЗП			281,96	*1,15	1	466,92	
		ЭМ			402,98	*1,25	1	725,37	
		в т.ч. ЗПМ			5,54	*1,25	1	9,98	
		МР			7 836,71		1	11 284,86	
71,1	403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	м2	144	65,35		1	9 410,40	
71,2	403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка), толщина 60 мм, серая	м2	144	82,33		1	11 855,52	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%		99	472,13	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%		73	348,14	
		ЗТР	чел-ч	42,4	*1,15				70,21
Всего по позиции								15 742,54	10 932,32
Итого по подразделу: Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки								20 208,70	
Подраздел: Установка урн									
72	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0028					
		Объем: 0,0028=(5*2*0,2*0,2*0,7)/100							
		ЗП			1 778,00	*1,15	1	5,73	
		НР от ФОТ	%	80)*0,7=56%		56	3,21	
		СП от ФОТ	%	45)*0,85*0,9=34,425%		34	1,95	
		ЗТР	чел-ч	280	*1,15				0,90
Всего по позиции								10,89	3 889,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	Прайс-лист	Урна опрокидывающаяся кованая Габариты ящика: 300 x 300 x 400 мм Ящик сварен из стали толщиной 1,5 мм, фигурные стойки - из квадратной стали 10 x 10 мм, упоры - из профильной трубы 25x25 мм. Боковые стенки урны украшены декоративными элементами. Металлокаркас окрашен краской по металлу 3в1 Hammerite. Цвет согласовывается с заказчиком. Базисная стоимость: 792,27 = [7 000 / 1,2 / 7,51] + 2% Трансп	ШТ	5	792,27		1	3 961,35	
Всего по позиции								3 961,35	792,27
74	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0014					
Объем: 0,0014=(0,0028*100/2)/100									
ЗП					1 143,00	*1,15	1	1,84	
ЭМ					1 586,13	*1,25	1	2,78	
в т.ч. ЗПМ					238,68	*1,25	1	0,42	
МР					51 415,49		1	71,98	
НР от ФОТ					%	105)*0,7=73,5%	74	1,67
СП от ФОТ					%	65)*0,85*0,9=49,725%	50	1,13
ЗТР					чел-ч	180	*1,15		0,29
Всего по позиции								79,40	56 714,29
75	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,0014					
Объем: 0,0014=(0,0014*100)/100									
ЗП					539,85	*1,15	1	0,87	
НР от ФОТ					%	80)*0,7=56%	56	0,49
СП от ФОТ					%	45)*0,85*0,9=34,425%	34	0,30
ЗТР					чел-ч	88,5	*1,15		0,14
Всего по позиции								1,66	1 185,71
Итого по подразделу: Установка урн								4 053,30	
Подраздел: Установка скамеек									
76	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов. без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0058					
Объем: 0,0058=5*4*0,2*0,2*0,72/100									
ЗП					1 778,00	*1,15	1	11,86	
НР от ФОТ					%	80)*0,7=56%	56	6,64
СП от ФОТ					%	45)*0,85*0,9=34,425%	34	4,03
ЗТР					чел-ч	280	*1,15		1,87
Всего по позиции								22,53	3 884,48
77	Прайс-лист	Диван парковый 1900x800x800 Длина 1900 мм, ширина: 800 мм; высота: 800 мм. Металлокаркас выполнен из профильной трубы 40x25 мм, уголка 40x40 мм, полосы 40 x 4 мм. Сиденье и спинка из пиломатериала Металлокаркас окрашен грунт-эмалью "3 в 1". Деревянные элементы покрыты "Акватексом". Цвет согласовывается с потребителем. Диван должен устанавливаться на ровную твердую поверхность. Базисная стоимость: 1 131,82 = [10 000 / 1,2 / 7,51] + 2% Трансп	ШТ	5	1 131,82		1	5 659,10	
Всего по позиции								5 659,10	1 131,82
78	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0029					
Объем: 0,0029=(0,0058*100/2)/100									
ЗП					1 143,00	*1,15	1	3,81	
ЭМ					1 586,13	*1,25	1	5,75	
в т.ч. ЗПМ					238,68	*1,25	1	0,87	
МР					51 415,49		1	149,10	
НР от ФОТ					%	105)*0,7=73,5%	74	3,46
СП от ФОТ					%	65)*0,85*0,9=49,725%	50	2,34
ЗТР					чел-ч	180	*1,15		0,60
Всего по позиции								164,46	56 710,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем: $0,0029=(0,0029*100)/100$ ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м3 грунта	0,0029		539,85)*1,15)*0,7=56%)*0,85*0,9=34,425%)*1,15		1 56 34	1,80 1,01 0,61 0,30
Всего по позиции								3,42	1 179,31

Итого по подразделу: Установка скамеек

5 849,51

Итого по разделу: 2. ул. 25 Сентября 38К1

98 906,07

Итого с индексом на 4 квартал 2019г - 7,51
в том числе основная заработная плата
эксплуатация машин и механизмов без ЗПМ
заработная плата механизаторов
материалы
накладные расходы
сметная прибыль
Расчет компенсации НДС при УСН
Всего

742 784,59
20 205,66
77 261,60
5 066,47
599 713,60
23 402,36
17 134,89
136 710,38
879 494,97

Раздел: 3. 25 Сентября 40

Подраздел: Расчистка территории

80	27-03-011-2	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см Объем $4,95=495/100$ ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 М2 АСФАЛЬТ ОБЕТОНН ОГО ПОКРЫТИ Я	4,95		2,89 710,40 11,18 0,40)*0,7=99,4%)*0,85*0,9=72,675%		1 1 1 1 99 73	14,31 3 516,48 55,34 1,98 68,95 50,84 2,08
Всего по позиции								3 652,56	737,89

81	68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании Объем $0,74=74/100$ ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,74		479,87 887,45 92,87)*0,7=72,8%)*0,9=54%		1 1 1 73 54	355,10 656,71 68,72 309,39 228,86 50,51
Всего по позиции								1 550,06	2 094,68

82	лг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем $8,14=74*0,11$ ЭМ	1 Т ГРУЗА	8,14		3,52		1	28,65
Всего по позиции								28,65	3,52

84	лг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза ЭМ	1 Т ГРУЗА	8,14		19,17		1	156,04
Всего по позиции								156,04	19,17

Итого по подразделу: Расчистка территории

5 387,31

Подраздел: Дворовой проезд Подраздел: Асфальт=441м2

85	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из асфальтогранулята	100 м3 материал а основания (в плотном теле)	0,2646					
----	-------------	--	--	--------	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Объем: 0,2646=(441*0,06)/100							
		ЗП			159,17	*1,15	1	48,44	
		ЭМ			3 336,44	*1,25	1	1 103,53	
		в т.ч. ЗПМ			273,57	*1,25	1	90,48	
		МР			15,82		1	4,19	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	137,53	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	101,41	
		ЗТР	чел-ч	24,19		*1,15			7,36
		Всего по позиции						1 395,10	5 272,49
86	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	1 Т	0,2205					
		Объем: 0,2205=0,441*1000*0,0005							
		ЭМ			39,46	*1,25	1	10,88	
		в т.ч. ЗПМ			7,02	*1,25	1	1,94	
		МР			1 467,08		1	323,49	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	1,92	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	1,42	
		Всего по позиции						337,71	1 531,56
87	27-06-020-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,441					
		Объем: 0,441=(0,441*1000)/1000							
		ЗП			299,89	*1,15	1	152,09	
		ЭМ			2 387,20	*1,25	1	1 315,94	
		в т.ч. ЗПМ			258,04	*1,25	1	142,24	
		МР			40 886,68		1	18 031,03	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	291,39	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	214,86	
		ЗТР	чел-ч	38,3		*1,15			19,42
		Всего по позиции						20 005,31	45 363,51
88	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	1 Т	0,1323					
		Объем: 0,1323=0,441*1000*0,0003							
		ЭМ			39,46	*1,25	1	6,53	
		в т.ч. ЗПМ			7,02	*1,25	1	1,16	
		МР			1 467,08		1	194,09	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	1,15	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	0,85	
		Всего по позиции						202,62	1 531,52
89	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,441					
		Объем: 0,441=441/1000							
		ЗП			299,89	*1,15	1	152,09	
		ЭМ			2 381,50	*1,25	1	1 312,80	
		в т.ч. ЗПМ			257,77	*1,25	1	142,09	
		МР			41 011,26		1	18 085,97	
89,1	410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	42,6006	422,20		1	17 985,97	
89,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	42,6006	444,48		1	18 935,11	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	291,24	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	214,75	
		ЗТР	чел-ч	38,3		*1,15			19,42
		Всего по позиции						21 005,99	47 632,63
Итого по подразделу: Асфальт=441м2								42 946,73	
Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.30.15 - 87м									
90	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,0783					
		Объем: 0,0783=(0,87*100*0,09)/100							
		ЗП			977,90	*1,15	1	88,06	
		НР от ФОТ	%	80)*0,7=56%	56	49,31	
		СП от ФОТ	%	45)*0,85*0,9=34,425%	34	29,94	
		ЗТР	чел-ч	154		*1,15			13,87
		Всего по позиции						167,31	2 136,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материал а основания (в плотном теле)	0,0157					
		Объем: 0,0157=(0,87*100*0,1*0,18)/100							
		ЗП			159,17	*1,15	1	2,87	
		ЭМ			3 336,44	*1,25	1	65,48	
		в т ч. ЗПМ			273,57	*1,25	1	5,37	
		МР			15,82		1	0,25	
91,1	408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	1,9782	138,09		1	273,17	
		НР от ФОТ	%	142) *0,7=99,4%		99	8,16	
		СП от ФОТ	%	95) *0,85*0,9=72,675%		73	6,02	
		ЗТР	чел-ч	24,19	*1,15				0,44
Всего по позиции								355,95	22 671,97
92	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,87					
		Объем: 0,87=87/100							
		ЗП			523,43	*1,15	1	523,69	
		ЭМ			79,45	*1,25	1	86,41	
		в т ч. ЗПМ			9,02	*1,25	1	9,81	
		МР			3 424,38		1	2 979,21	
92,1	403-8021	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	87	58,45		1	5 085,15	
		НР от ФОТ	%	142) *0,7=99,4%		99	528,17	
		СП от ФОТ	%	95) *0,85*0,9=72,675%		73	389,46	
		ЗТР	чел-ч	76,08	*1,15				76,12
Всего по позиции								9 592,09	11 025,39
93	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,00648					
		Объем: 0,00648=(0,87*100*0,1*0,18)/100							
		ЗП			539,85	*1,15	1	4,02	
		НР от ФОТ	%	80) *0,7=56%		56	2,25	
		СП от ФОТ	%	45) *0,85*0,9=34,425%		34	1,37	
		ЗТР	чел-ч	88,5	*1,15				0,66
Всего по позиции								7,64	1 179,01
94	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т ГРУЗА	11,8503					
		Объем: 11,8503=0,0783*100*1,65-0,00648*100*1,65							
		ЭМ			4,25		1	50,36	
Всего по позиции								50,36	4,25
95	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние. до 5 км I класс груза	1 т ГРУЗА	11,8503					
		ЭМ			6,65		1	78,80	
Всего по позиции								78,80	6,65
Итого по подразделу: Установка бортовых камней БК 100.30.15 - 87м								10 252,15	
Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.20.8 -104м									
96	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0936					
		Объем: 0,0936=(1,04*100*0,09)/100							
		ЗП			977,90	*1,15	1	105,26	
		НР от ФОТ	%	80) *0,7=56%		56	58,95	
		СП от ФОТ	%	45) *0,85*0,9=34,425%		34	35,79	
		ЗТР	чел-ч	154	*1,15				16,58
Всего по позиции								200,00	2 136,75
97	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материал а основания (в плотном теле)	0,0083					
		Объем: 0,0083=(1,04*100*0,1*0,08)/100							
		ЗП			159,17	*1,15	1	1,52	
		ЭМ			3 336,44	*1,25	1	34,62	
		в т ч. ЗПМ			273,57	*1,25	1	2,84	
		МР			15,82		1	0,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97,1	408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	1,0458	138,09		1	144,41	
		НР от ФОТ	%	142) *0,7=99,4%		99	4,32	
		СП от ФОТ	%	95) *0,85*0,9=72,675%		73	3,18	
		ЗТР	чел-ч	24,19	*1,15				0,23
Всего по позиции								188,18	22 672,29
98	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,04					
		Объем: 1,04=104/100							
		ЗП			523,43	*1,15	1	626,02	
		ЭМ			79,45	*1,25	1	103,29	
		в т ч ЗПМ			9,02	*1,25	1	11,73	
		МР			3 424,38		1	3 561,36	
98,1	403-8023	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	104	20,71		1	2 153,84	
98,2	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-6,136	550,19		1	- 3 375,97	
98,3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	3,82	550,19	к нр *0,86	1	2 101,73	
98,4	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,0624	484,14		1	- 30,21	
98,5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,020592	484,14	к нр *0,33	1	9,97	
		НР от ФОТ	%	142) *0,7=99,4%		99	631,37	
		СП от ФОТ	%	95) *0,85*0,9=72,675%		73	465,56	
		ЗТР	чел-ч	76,08	*1,15				90,99
Всего по позиции								6 246,96	6 006,69
99	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: Объем: 0,00656=(1,04*100*0,1*0,088)/100	100 м3 грунта	0,00656					
		ЗП			539,85	*1,15	1	4,07	
		НР от ФОТ	%	80) *0,7=56%		56	2,28	
		СП от ФОТ	%	45) *0,85*0,9=34,425%		34	1,38	
		ЗТР	чел-ч	88,5	*1,15				0,67
Всего по позиции								7,73	1 178,35
100	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках, грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т ГРУЗА	14,3616					
		Объем: 14,3616=0,0936*100*1,65-0,00656*100*1,65							
		ЭМ			4,25		1	61,04	
Всего по позиции								61,04	4,25
101	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза	1 т ГРУЗА	14,3616					
		ЭМ			6,65		1	95,50	
Всего по позиции								95,50	6,65
Итого по подразделу: Установка бортовых камней БК 100.20.8 -104м								6 799,41	
Подраздел: Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки									
102	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материал в основания (в плотном теле)	0,146					
		Объем: 0,146=(146*0,1)/100							
		ЗП			159,17	*1,15	1	126,73	
		ЭМ			3 336,44	*1,25	1	608,90	
		в т ч ЗПМ			273,57	*1,25	1	49,93	
		МР			15,82		1	2,31	
102,1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	18,396	100,57		1	1 850,09	
		НР от ФОТ	%	142) *0,7=99,4%		99	75,89	
		СП от ФОТ	%	95) *0,85*0,9=72,675%		73	55,96	
		ЗТР	чел-ч	24,19	*1,15				4,06
Всего по позиции								2 619,88	17 944,38
103	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материал в основания (в плотном теле)	0,146					
		Объем: 0,146=(146*0,1)/100							
		ЗП			102,49	*1,15	1	17,21	
		ЭМ			2 140,68	*1,25	1	390,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч. ЗПМ			174,33	*1,25	1	31,81	
		МР			11,30		1	1,65	
103,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	16,06	51,17		1	821,79	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	48,53	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	35,78	
		ЗТР	чел-ч	15,72		*1,15			2,64

Всего по позиции

1 315,63 9 011,16

104	27-04-016-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной	1000 м2 поверхнос ти	0,146					
		Объем 0,146=151/1000							
		ЗП			198,65	*1,15	1	33,35	
		ЭМ			502,81	*1,25	1	91,76	
		в т.ч. ЗПМ			59,93	*1,25	1	10,94	
		МР			0,71		1	0,10	
104,1	101-7239	Нетканый геотекстиль Геотекс 150	м2	146	2,68		1	391,28	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	43,85	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	32,33	
		ЗТР	чел-ч	30,75		*1,15			5,16

Всего по позиции

592,67 4 059,38

105	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	100 м2 тротуара	1,46					
		Объем 1,46=146/100							
		ЗП			281,96	*1,15	1	473,41	
		ЭМ			402,98	*1,25	1	735,45	
		в т.ч. ЗПМ			5,54	*1,25	1	10,12	
		МР			7 836,71		1	11 441,60	
105,1	403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм.	м2	-146	65,35		1	- 9 541,10	
105,2	403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка), толщина 60 мм, серая	м2	146	82,33		1	12 020,18	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	478,69	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	352,98	
		ЗТР	чел-ч	42,4		*1,15			71,19

Всего по позиции

15 961,21 10 932,34

Итого по подразделу: Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки

20 489,39

Итого по разделу: 3. 25 Сентября 40

85 874,99

Итого с индексом на 4 квартал 2019г. - 7,51
в том числе основная заработная плата
эксплуатация машин и механизмов без ЗПМ
заработная плата механизаторов
материалы
накладные расходы
сметная прибыль
Расчет компенсации НДС при УСН
Всего

644 921,17
19 738,08
74 163,65
4 765,25
506 781,03
22 780,38
16 692,78
117 469,72
762 390,89

Раздел: 4. 25 Сентября 42

Подраздел: Расчистка территории

106	27-03-011-2	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина: до 10 см	100 М2 АСФАЛЬТ ОБЕТОНН ОГО ПОКРЫТИ Я	4,1					
		Объем: 4,1=410/100							
		ЗП			2,89		1	11,85	
		ЭМ			710,40		1	2 912,64	
		в т.ч. ЗПМ			11,18		1	45,84	
		МР			0,40		1	1,64	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	57,11	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	42,11	
		ЗТР	чел-ч	0,42					1,72

Всего по позиции

3 025,35 737,89

107	68-14-1	Разборка бортовых камней. на бетонном основании	100 м	0,9					
		Объем: 0,9=90/100							
		ЗП			479,87		1	431,88	
		ЭМ			887,45		1	798,71	
		в т.ч. ЗПМ			92,87		1	83,58	
		НР от ФОТ	%	104)*0,7=72,8%	73	376,29	
		СП от ФОТ	%	60)*0,9=54%	54	278,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗТР	чел-ч	68,26					61,43
		Всего по позиции						1 885,23	2 094,70
108	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 Т ГРУЗА	9,9					
		Объем: 9,9=90*0,11							
		ЭМ			3,52		1	34,85	
		Всего по позиции						34,85	3,52
110	пг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза	1 Т ГРУЗА	9,9					
		ЭМ			19,17		1	189,78	
		Всего по позиции						189,78	19,17
Итого по подразделу: Расчистка территории								5 135,21	
Подраздел: Дворовой проезд									
Подраздел: Асфальт=410м2									
111	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из асфальтогранулята	100 м3 материал а основания (в плотном теле)	0,246					
		Объем: 0,246=(410*0,06)/100							
		ЗП			159,17	*1,15	1	45,03	
		ЭМ			3 336,44	*1,25	1	1 025,96	
		в т.ч. ЗПМ			273,57	*1,25	1	84,12	
		МР			15,82		1	3,89	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	127,86	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	94,28	
		ЗТР	чел-ч	24,19		*1,15			6,84
		Всего по позиции						1 297,02	5 272,44
112	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	1 Т	0,205					
		Объем: 0,205=0,41*1000*0,0005							
		ЭМ			39,46	*1,25	1	10,11	
		в т.ч. ЗПМ			7,02	*1,25	1	1,80	
		МР			1 467,08		1	300,75	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	1,78	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	1,31	
		Всего по позиции						313,95	1 531,46
113	27-06-020-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,41					
		Объем: 0,41=410/1000							
		ЗП			299,89	*1,15	1	141,40	
		ЭМ			2 387,20	*1,25	1	1 223,44	
		в т.ч. ЗПМ			258,04	*1,25	1	132,25	
		МР			40 886,68		1	16 763,54	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	270,91	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	199,76	
		ЗТР	чел-ч	38,3		*1,15			18,06
		Всего по позиции						18 599,05	45 363,54
114	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	1 Т	0,123					
		Объем: 0,123=0,41*1000*0,0003							
		ЭМ			39,46	*1,25	1	6,07	
		в т.ч. ЗПМ			7,02	*1,25	1	1,08	
		МР			1 467,08		1	180,45	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	1,07	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	0,79	
		Всего по позиции						188,38	1 531,54
115	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,41					
		Объем: 0,41=410/1000							
		ЗП			299,89	*1,15	1	141,40	
		ЭМ			2 381,50	*1,25	1	1 220,52	
		в т.ч. ЗПМ			257,77	*1,25	1	132,11	
		МР			41 011,26		1	16 814,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115,1	410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А							
			m	-39,606	422,20			1	- 16 721,65
115,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В							
			m	39,606	444,48			1	17 604,07
	НР от ФОТ		%	142) *0,7=99,4%		99	270,77
	СП от ФОТ		%	95) *0,85*0,9=72,675%		73	199,66
	ЗТР		чел-ч	38,3		*1,15			18,06
Всего по позиции								19 529,39	47 632,66
Итого по подразделу: Асфальт=410м2								39 927,79	

Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.30.15 -96м

116	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем 0,0864=(0,96*100*0,09)/100	100 м3 грунта	0,0864					
		ЗП			977,90	*1,15		1	97,16
	НР от ФОТ	%	80) *0,7=56%		56	54,41
	СП от ФОТ	%	45) *0,85*0,9=34,425%		34	33,03
	ЗТР		чел-ч	154		*1,15			15,30
Всего по позиции								184,60	2 136,57
117	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0173					
		Объем: 0,0173=(0,96*100*0,1*0,18)/100							
		ЗП			159,17	*1,15		1	3,17
		ЭМ			3 336,44	*1,25		1	72,15
		в т.ч. ЗПМ			273,57	*1,25		1	5,92
		МР			15,82			1	0,27
117,1	408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	2,1798	138,09			1	301,01
		НР от ФОТ	%	142) *0,7=99,4%		99	9,00
		СП от ФОТ	%	95) *0,85*0,9=72,675%		73	6,64
		ЗТР	чел-ч	24,19		*1,15			0,48
Всего по позиции								392,24	22 672,83
118	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,96					
		Объем: 0,96=96/100							
		ЗП			523,43	*1,15		1	577,86
		ЭМ			79,45	*1,25		1	95,35
		в т.ч. ЗПМ			9,02	*1,25		1	10,83
		МР			3 424,38			1	3 287,40
118,1	403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	96	58,45			1	5 611,20
		НР от ФОТ	%	142) *0,7=99,4%		99	582,80
		СП от ФОТ	%	95) *0,85*0,9=72,675%		73	429,74
		ЗТР	чел-ч	76,08		*1,15			83,99
Всего по позиции								10 584,35	11 025,36
119	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем: 0,0099=(0,96*100*0,1*0,18)/100	100 м3 грунта	0,0099					
		ЗП			539,85	*1,15		1	6,15
		НР от ФОТ	%	80) *0,7=56%		56	3,44
		СП от ФОТ	%	45) *0,85*0,9=34,425%		34	2,09
		ЗТР	чел-ч	88,5		*1,15			1,01
Всего по позиции								11,68	1 179,80
120	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) Объем: 12,6225=0,0864*100*1,65-0,0099*100*1,65	1 т ГРУЗА	12,6225					
		ЭМ			4,25			1	53,65
Всего по позиции								53,65	4,25
121	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза	1 т ГРУЗА	12,6225					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭМ				6,65		1	83,94	
Всего по позиции								83,94	6,65
Итого по подразделу: Установка бортовых камней БК 100.30.15 -96м								11 310,46	
Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.20.8 -26м									
122	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0234					
		Объем 0,0234=(0,26*100*0,09)/100							
		ЗП			977,90	*1,15	1	26,32	
		НР от ФОТ	%	80)*0,7=56%	56	14,74	
		СП от ФОТ	%	45)*0,85*0,9=34,425%	34	8,95	
		ЗТР	чел-ч	154		*1,15			4,14
Всего по позиции								50,01	2 137,18
123	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0021					
		Объем 0,0021=(0,26*100*0,1*0,08)/100							
		ЗП			159,17	*1,15	1	0,38	
		ЭМ			3 336,44	*1,25	1	8,76	
		в т.ч. ЗПМ			273,57	*1,25	1	0,72	
		МР			15,82		1	0,03	
123,1	408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	0,2646	138,09		1	36,54	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	1,09	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	0,80	
		ЗТР	чел-ч	24,19		*1,15			0,06
Всего по позиции								47,60	22 666,67
124	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,26					
		Объем 0,26=30/100							
		ЗП			523,43	*1,15	1	156,50	
		ЭМ			79,45	*1,25	1	25,82	
		в т.ч. ЗПМ			9,02	*1,25	1	2,93	
		МР			3 424,38		1	890,34	
124,1	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	26	20,71		1	538,46	
124,2	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-1,534	550,19		1	- 843,99	
124,3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,31924	550,19	к нр *0,86	1	725,83	
124,4	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,0156	484,14		1	7,55	
124,5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,005148	484,14	к нр *0,33	1	2,49	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	157,84	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	116,38	
		ЗТР	чел-ч	76,08		*1,15			22,75
Всего по позиции								1 762,12	6 777,38
125	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов. 1	100 м3 грунта	0,00234					
		ЗП			539,85	*1,15	1	1,45	
		НР от ФОТ	%	80)*0,7=56%	56	0,81	
		СП от ФОТ	%	45)*0,85*0,9=34,425%	34	0,49	
		ЗТР	чел-ч	88,5		*1,15			0,24
Всего по позиции								2,75	1 175,21
126	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т ГРУЗА	3,5					
		Объем 3,5=0,0234*100*1,65-0,00234*100*1,65							
		ЭМ			4,25		1	14,88	
Всего по позиции								14,88	4,25
127	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние, до 5 км I класс груза	1 т ГРУЗА	3,5					
		ЭМ			6,65		1	23,28	
Всего по позиции								23,28	6,65
Итого по подразделу: Установка бортовых камней БК 100.20.8 -26м								1 900,64	

Подраздел: Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материал а основания (в плотном теле)	0,036					
		Объем: 0,036=(36*0,1)/100							
		ЗП			159,17	*1,15	1	6,59	
		ЭМ			3 336,44	*1,25	1	150,14	
		в т.ч. ЗПМ			273,57	*1,25	1	12,31	
		МР			15,82		1	0,57	
128,1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	4,536	100,57		1	456,19	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	18,71	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	13,80	
		ЗТР	чел-ч	24,19		*1,15			1,00
		Всего по позиции						646,00	17 944,44
129	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований. из песка	100 м3 материал а основания (в плотном теле)	0,036					
		Объем: 0,036=(36*0,1)/100							
		ЗП			102,49	*1,15	1	4,24	
		ЭМ			2 140,68	*1,25	1	96,33	
		в т.ч. ЗПМ			174,33	*1,25	1	7,84	
		МР			11,30		1	0,41	
129,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3,96	51,17		1	202,63	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	11,96	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	8,82	
		ЗТР	чел-ч	15,72		*1,15			0,65
		Всего по позиции						324,39	9 010,83
130	27-04-016-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной	1000 м2 поверхнос ти	0,036					
		Объем: 0,036=36/1000							
		ЗП			198,65	*1,15	1	8,22	
		ЭМ			502,81	*1,25	1	22,63	
		в т.ч. ЗПМ			59,93	*1,25	1	2,70	
		МР			0,71		1	0,03	
130,1	101-7239	Нетканый геотекстиль Геотекс 150	м2	36	2,68		1	96,48	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	10,81	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	7,97	
		ЗТР	чел-ч	30,75		*1,15			1,27
		Всего по позиции						146,14	4 059,44
131	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов. песком	100 м2 тротуара	0,36					
		Объем: 0,36=36/100							
		ЗП			281,96	*1,15	1	116,73	
		ЭМ			402,98	*1,25	1	181,34	
		в т.ч. ЗПМ			5,54	*1,25	1	2,49	
		МР			7 836,71		1	2 821,22	
131,1	403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	м2	-36	65,35		1	- 2 352,60	
131,2	403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка), толщина 60 мм, серая	м2	36	82,33		1	2 963,88	
		НР от ФОТ	%	142)*0,7=99,4%	99	118,03	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85*0,9=72,675%	73	87,03	
		ЗТР	чел-ч	42,4		*1,15			17,55
		Всего по позиции						3 935,63	10 932,31
Итого по подразделу: Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки								5 052,16	
Итого по разделу: 4. 25 Сентября 42								63 326,26	
Итого с индексом на 4 квартал 2019г - 7,51								475 580,21	
в том числе основная заработная плата								13 340,24	
эксплуатация машин и механизмов без ЗПМ								58 005,96	
заработная плата механизаторов								3 954,17	
материалы								373 082,91	
накладные расходы								15 691,62	
сметная прибыль								11 505,32	
Расчет компенсации НДС при УСН								87 100,21	
Всего								562 680,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Итого по локальной смете:

365 064,59

Итого с индексом на 4 квартал 2019г. - 7,51
в том числе основная заработная плата
эксплуатация машин и механизмов без ЗПМ
заработная плата механизаторов
материалы
накладные расходы
сметная прибыль

2 741 635,07
84 362,83
301 838,24
20 392,58
2 169 188,78
95 715,78
70 136,87
499 586,82
3 241 221,89
3 368 057,81

Расчет компенсации НДС при УСН $(2138127,19 + 310180,05 + 95675,82 \cdot 0,1712 + 70107,13 \cdot 0,15) \cdot 0,2$

Всего

Всего с повышающим коэффициентом по контракту -1,03913213201

Составил

Нач. ПТО Гаврилов А.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Расценки проверил
инженер-сметчик

Вознесенский С.А.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА